

www.umutmachine.com

Sarım ve Paketlemede
Çözüm Ortağınız

YOUR PARTNER IN
**REWINDING AND
PACKAGING**

UMUT[®]
Ambalaj Makinaları




Umut Ambalaj Makinaları ve Yedek Parça Sanayi 1993 yılında ambalaj makinaları sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Konusunda uzman ve deneyimli ekibimizle çalışmaktayız. Umut Ambalaj Makinaları kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma sistemimizle sektörümüzün aranan firmaları arasında olmayı başarmıştır. İmalatımız olan Tam Otomatik Mutfak Tipi Folyo ve Streç Sarım Makinası ile ambalaj makinaları sektöründeki teknolojik gelişmeleri ve oluşan yenilikleri takip ederek bünyemize uyarlamak ve bu şekilde sizlere daha iyi hizmet verebilmek gayretindeyiz. Bu bilinç ve kararlılıkla ambalaj sektöründeki firmalara çözüm ortağı olmaktayız ve daha uzun yıllar ambalaj makinaları imalatı konusunda her gün gelişip büyüyerek yolumza sizlerle birlikte devam etmek arzusundayız.

UMUT Packaging Machinery and Spare Parts Industry founded at 1993 to operate in the packaging machinery sector. We are working with our experienced team. UMUT Packaging Machinery adapt quality and to be among the sought-after company in our sector with our customer-oriented operating system. Fully Automatic kitchen foil and technological developments in the packaging machinery sector with stretch wrapping machine and our body by following the innovations made, and we strive to provide better services so that you. This awareness and determination and we are making packaging Company partner and for many years to develop and grow each day in the manufacture of packaging machines together with you we wish to continue our way.



Kalite Odaklı
Üretim Mantalitemiz ve
Yüksek Teknolojimizle...

Quality Focused
We Are Production Mentalists and
With Our High Technology...




25 Years Experience
of Packaging Machines

Ambalaj Makinaları Üretiminde 25 Yıllık Tecrübe

Üretim Kapasitemiz

Our Production Capacity



Ürettiğimiz her makinada en yüksek kalite ve maksimum verimlilik ilk önceliğimizdir. Dünya standartlarında ürettiğimiz her makinamızda üstün kaliteli parçalar kullanılmakta, satış ve satış sonrası kusursuz desteğimizle siz müşterilerimize eşsiz hizmet sunma gayreti içerisindeyiz.

The highest quality and maximum efficiency are the first priority for every machine we produce. We use first quality parts in every machine we produce in World standards and we offer our customers unparalleled service with perfect support after sales and after sales.

Full Automatic Stretch & Aluminum Rewinder Machine for household using

- > PLC Kontrol Sistemi
PLC Control
- > Sıcak Tutkal Yapıştırma Sistemi
Hotmelt Unit
- > Vakum Sistemi (Opsiyonel)
Vacuum System (Optional)
- > Etiketleme Aplikatörü
Labelling Unit
- > Konveyör Sistem
Conveyor Unit
- > Geri Büküm (Opsiyonel)
Curling (Optional)



Ürünler / Production



UM-500 MODEL makinamız jumbo bobinden otomatik olarak gıda tipi alüminyum, pişirme kağıdı (opsiyonel), PVC polietilen ve türevlerindeki malzemenin küçük masuralara sarımı için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip bir makinedir.

Automatic winder type UM-500 has designed with high technology sensations to wind from jumbo rolls to house hold small rolls with suitable materials as aluminum, cooking paper (optional), PVC, polyethylene and similar.

Ürün Genişliği • Product Width	Min. 250 mm Max. 480 mm
Ürün Kalınlığı • Product Thickness	8-17 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 45 mm (80 mm optional)
Masura İç Çapı • Core Inside Diameter	Max. 25-40 mm
Jumbo Bobin Çapı • Diameter of Jumbo Bobbin	Max. 750 mm
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	3200 mm x 2750 mm x2100 mm
Makina Ağırlığı • Weight	2500 kg
Kapasite • Capacity	Malzemeye göre değişken olarak 400 m/dak - 25 masura/dakika According to material 400m/min- 25 rolls/min

Tam Otomatik
Streç Sarım Makinası

UM-600

Full Automatic Stretch Rewinder Machine



Ürünler / Production



Ürün Genişliği • Product Width	Min. 250 mm Max. 500 mm
Ürün Kalınlığı • Product Thickness	8-26 Micron (gıda&endüstriyel / food&industrial)
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 125 mm
Masura Çapı • Diameter of Inner Core	Min. 38 mm - Max. 50 mm
Jumbo Bobin Çapı • Diameter of Jumbo Bobbin	Max. 550 mm
Kontrol Sistemi • Control System	PLC
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	1400 mm x 1550 mm x 1900 mm
Makina Ağırlığı • Weight	850 kg
Kapasite • Capacity	Makina hat hızı Max 1000 mt/dk. Machine Speed Max. 1000 mt/min (Sarılan malzemeye ve metrajı göre değişkenlik gösterebilir) (Value of pcs / min is variable according to winding meter of product)

Tam Otomatik
Power Streç Sarım Makinası

UM-P 600

Full Automatic Power Stretch Rewinder Machine



Ürünler / Production



Ürün Geniřlięi • Product Width	Min. 250 mm Max. 500 mm
Ürün Kalınlıęı • Product Thickness	8-23 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 220 mm
Masura İç Çapı • Core Inside Diameter	Min. 38 mm – Max. 76 mm
Jumbo Bobin Çapı • Main Roll Diameter	Max. 550 mm
Kontrol Sistemi • Control System	PLC
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	1510 mm x 1550 mm x 1900 mm
Makina Aęırlıęı • Weight	900 kg
Kapasite • Capacity	Makina hot hızı Max 1000 mt/dk. Machine Speed Max.1000 mt/min (Sarılan malzemeye ve metrajı göre deęişkenlik gösterebilir) (Value of pcs / min is variable according to winding meter of product)

Tam Otomatik
Perforeli Streç Sarım Makinası

UM-PR 600

Full Automatic Perforated Stretch Rewinder Machine



- > PLC Kontrol Sistemi
PLC Control System
- > Servo Motor Tahrikli Perfore Sistemi
Perforating System With Servo Motor
- > Tam Otomatik Jumbo Bobin Değişimi Sistemi
Full Automatic Jumbo Changing System

Ürünler / Production



UM-PR 600 model makinamız jumbo bobinden PVC ve polietilen gıda ve endüstriyel streç türevlerindeki malzemeleri istenilen ölçülerde perforeli olarak sarım yapabilmek için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip tam otomatik bir makinedir.

Automatic rewinder UM-PR 600 has been designed with high technology for winding automatically PVC, food and industrial stretch film derivatives from jumbo bobbin to a various cores with making perforation to required dimensions.

Ürün Genişliği • Product Width	Min. 250 mm Max. 600 mm
Ürün Kalınlığı • Product Thickness	8-23 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 125 mm
Sarım Yapabilecek Masura Dış Çapı • ID Of Core That Can Be Wind	Min. 36,5 – Max. 65 mm
Jumbo Bobin Masura İç Çapı • Jumbo Bobbin ID	76 mm
Jumbo Bobin Maks. Çapı • Max Jumbo Bobbin Diameter	400 mm
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	3000 mm x 1850 mm x 2300 mm
Makina Ağırlığı • Weight	1500 kg
Kapasite • Capacity	Makina hızı Max 1000 mt/dk. Machine Speed Max.1000 mt/min (Perfore boyuna göre ve sarım metrajına göre değişkenlik gösterir.) (Value of pcs./min is variable according to winding meter of product and perforating length)

Tam Otomatik
Rulo Shrink Makinası

UM-SHR 500

Full Automatic Roller Flow Pack Machine



Ürünler / Production



Çalışma Genişliği • Working Width	Min. 300 mm Max. 450 mm
Shrinklenebilecek Malzeme • Product That Can Be Shrink	Alüminyum, PVC, PE, Kağıt, vb. Aluminum, PVC, PE, Paper Etc.
Shrink Malzemesi • Shrink Material	OPP
Jumbo Bobin Maks. Çapı • Max Jumbo Bobbin Diameter	400 mm
Sarım Çapı • Winding Diameter	Min. 30 mm x Max. 80 mm
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	3400 mm x 2000 mm x 1600 mm
Makina Ağırlığı • Weight	850 kg
Kapasite • Capacity	Max. 30 adet/dk. Max. 30 roll/min.

Catering Type Full Automatic Rewinder Machine With Conveyor & Labelling Unit

➤ PLC Kontrol Sistemi
PLC Control

➤ Sıcak Tutkal Ünitesi (Alüminyum sarımda metraj sonunda sıcak tutkal uygulaması)
Hotmelt Unit (Feature of hotmelt application in aluminum winding end)

➤ Otomatik Etiketleme Sistemi
Automatic Labelling Unit



Ürünler / Production



UM-CTK 500 Endüstriyel (Catering) model makinamız jumbo bobinden alüminyum, pişirme kağıdı, PVC polietilen, gıda ve endüstriyel streç türevlerindeki malzemenin çeşitli masuralara sarımı için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip bir makinedir.

Automatic winder (catering type) UM-CTK 500 has been designed with high technology for winding automatically aluminum, cooking paper, PCV, food and industrial stretch film derivatives from jumbo bobbin to various cores.

Ürün Geniřlięi • Product Width	Min. 250 mm Max. 500 mm (120 mm optional)
Ürün Kalınlıęı • Product Thickness	8-23 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 125 mm
Masura Dıř Çapı • Diameter of Inner Core	36,5-65 mm
Jumbo Bobin Çapı • Jumbo Bobbin Diameter	Max. 750 mm
Jumbo Bobin Çözęü Masura İ Çapı Jumbo Warp Bobbin Inside Diameter	76-152 mm
Makina Ölüleri • Dimension of Machine L x W x H	3300 mm x 1750 mm x 2350 mm
Makina Aęırlıęı • Weight	2500 kg
Kapasite • Capacity	1000mt/dk - 1000mt/min (Sarılan malzeme metrajına göre adet/dk. deęişkendir.) (Value of pcs/min is variable according to winding meter of product)

Tam Otomatik Gofrajlı
Alüminyum Sarma Makinası

UM-E 500

Full Automatic Embossing Aluminium Rewinder Machine

- > PLC Kontrol Sistemi
PLC Control
- > Sıcak Tutkal Yapıştırma Sistemi
Hotmelt Unit
- > Vakum Sistemi (Opsiyonel)
Vacuum System (Optional)
- > Etiketleme Aplikatörü
Labelling Unit
- > Konveyör Sistem
Conveyor Unit
- > Gofraj Ünitesi
Embossing Unit
- > Geri Büküm (Opsiyonel)
Curling (Optional)



Ürünler / Production



UM-E 500 MODEL makinamız jumbo bobinden otomatik olarak gıda tipi alüminyum malzemenin istenilen desene göre basılıp küçük masuralara sarımı için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip bir makinedir.

UM-E 500 is high technology machine which is designed for winding aluminium, PVC and PE stretch. This model can be embossed on aluminium foil.

Ürün Genişliği • Product Width	Min. 250 mm - Max. 370 mm (450 mm optional)
Ürün Kalınlığı • Product Thickness	8-17 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 45 mm (optional)
Masura İç Çapı • Core Inside Diameter	Max. 25-40 mm
Jumbo Bobin Çapı • Diameter of Jumbo Bobbin	Max. 750 mm
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	5700 mm x 2800 mm x 2450 mm
Makina Ağırlığı • Weight	4250 kg
Kapasite • Capacity	Malzemeye göre değişken olarak 400 m/dak - 25 masura/dakika According to material 400m/min- 25 rolls/min


Tam Otomatik
Kutulama Makinası



UM-CB 500

Full Automatic Carton Boxing

- PLC Kontrol Sistemi
PLC Control
- Sıcak Tutkal Yapıştırma Sistemi
Hotmelt Unit



Ürünler / Production



UM-CB 500 MODEL makinamız gıda tipi alüminyum folyo, pişirme kağıdı, PVC polietilen ve türevlerindeki malzemelerin, sarılmış olduğu masuraların otomatik olarak kutulara koyulması için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip bir makinadır.

UM-CB 500 is high technology machine designed for making automatic packaging of aluminium foil, baking paper, PVC and polyethylene stretch and its derivatives wrapped in bobbins.

Kutu Ölçüleri • Carton Sizes	300 mm - 500 mm	40 mm - 60 mm	40 mm - 60 mm
Kapak Sayısı • Flap Type	3-4-5 Flap		
Karton Ağırlığı • Carton Weight	300-400 g/m ²		
Kapak Yapıştırma • Flap Melting	Sıcak Tutkal Ünitesi - Hotmelt Device		
Elektrik Gücü • Installed Power	5,5 kW		
Hava Tüketimi • Compressed Air Consumption	100 NL/Min. 6 Bar		
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	4000 mm x 1750 mm x 1900 mm		
Makina Ağırlığı • Weight	1700 kg		
Maksimum Kapasite • Max. Capacity	40 Kutu/dak Karton gr bağlı olarak 40 Boxes/Min. Depending on carton weight		

25
YIL - YEARS

Umut Makina – Worldwide

Dünya Çapında Umut Makina



Turkey

Albania	Bulgaria	Germany	Kosovo	Namibia	Russia	Tunisian
Algeria	Croatia	Iranian	Kuwait	Netherlands	Serbia	Turkmenistan
Azerbaijan	Czechia	Israel	Lebanon	Palestine	South Korea	U.A.E.
Belgium	Egypt	Italy	Libya	Poland	Spain	Uzbekistan
Bosna and Her.	Greece	Jordan	Morocco	Romania	Sweden	



SUDE YAYINCILIK - 2018/11 © 0212 612 09 48

YENİ UMUT AMBALAJ MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İ.O.S.B. Tormak Sanayi Sitesi I Blok No:4
Başakşehir - İstanbul / TURKEY

Telefon: +90 (212) 613 94 25 - 26
Fax: +90 (212) 501 55 81
E-mail: info@umutmachine.com



www.umutmachine.com