




Otomatik Döner Makinesi

Automatic Doner Machine



pimak.com





Şirket Profili

1992 yılında ufak adımlar ama büyük hedeflerle yola çıktığımızda elimizdeki en büyük gücün kendimize olan inancımız ve işimize duymuş olduğumuz saygıdan ibaret olduğunun bilincindeydik. Zaman zaman ülke ekonomisindeki sert rüzgarlar bizlere zor anlar yaşattıysa da hayallerimizi asla engellemedi. Her geçen zaman beklentilerimizi haklı çıkardı. Kurulduğumuz günden bu güne kadar eksiklerimizi düzeltmek adına eleştirilere çok fazla önem verip yolumuza devam ettik. Rekabetin her zaman kaliteyi getireceğinin bilincindeydik. Bugün endüstriyel mutfak sektöründe PiMAK markasıyla Türkiye genelinde bayi, satış noktaları ve servis ağlarımız bulunmakta olup, yurt dışında 5 kıtada 45 farklı ülkeye ihracat yapmanın da haklı gururunu yaşamaktayız.

%100 Türk sermayesi ile kurulmuş olan şirketimiz geçen bu zamanda yurt içinde ve yurt dışında rekabetçi bir konuma gelmiştir. 7000 metrekaresi kapalı olmak üzere 10000 metrekareden oluşan tesisimizde üretim kapasitemiz, yıllık 1300 tondan 1750 tona çıkartmayı hedefliyoruz. Kurulduğu günden bu güne kadar ürün çeşitliliğini artırarak 800 farklı ürün portföyüne ulaşan firmamız; geniş çalışan kadrosu ve artan üretim kapasitesi ile ülke sanayisine katkı sunmaya devam etmektedir.

Çalışanlarımıza duymuş olduğumuz güven ve işimize göstermiş olduğumuz saygı ile inovasyon ve rekabet odaklı büyümemize devam edeceğiz. Yerimizi ve konumumuzu biliyor; ülke ekonomisine fayda sağlayacak her türlü çalışmayı alkışlıyoruz.

Company Profile

When we started our journey in 1992 with little steps towards achieving great objectives, we knew that the greatest strength we had was our faith in ourselves and the respect we had for our jobs. However, the tempest in the national economy made us go through tough times, but we overcame the challenges in our journey, attaching great importance to feedback to overcome our inabilities since the day we were established.

Today, as **PiMAK** brand for industrial kitchen equipment, we have established a wide network of distributors, sales points, and service networks across the Republic of Turkey, and are very proud to be a major exporter to more than 45 countries in 5 continents. Founded with 100% Turkish capital, **PiMAK** has reached a competitive position in both domestic and international markets. However, our aim is to increase our annual production capacity from 1,300 to 1,700 tons at our facilities, which consist of 10,000 square meters - including 5,000 square meters of closed areas.

Since its inception, **PiMAK** has manufactured over 800 different product portfolios, and thanks to the company's broad range of experienced teams of professionals, we will continue to contribute to the Republic's industrial kitchen equipment manufacturing sector. Furthermore, we will continue our growth with innovative and competitive edge thanks to the trust we have in our employees and the respect we display in our business dealings.



**Uzaktan Erişim
Modülü (Opsiyonel)
Remote Access
Module (Optionally)**



PDR80-G (4 RADYAN)

- 13KW
- AĞIRLIK: 175kg
- 74x76x113 cm
- KESİLEBİLEN DÖNER ÖLÇÜSÜ: Ø450mm, h:700mm
- KESİM KALINLIĞI: 0,5-5 mm
- KESİM GENİŞLİĞİ: 30-50 mm

PDR80-G (4 RADIAN)

- 6KW
- WHEIGHT: 180kg
- 74x76x113 cm
- MAX DONER SIZE: Ø450mm, h:700mm
- CUTTING THICKNESS: 0,5-5 mm
- CUTTING WIDTH: 30-50 mm

PDR120-G (5 RADYAN)

- 16,25KW
- AĞIRLIK: 185kg
- 74x76x143 cm
- KESİLEBİLEN DÖNER ÖLÇÜSÜ: Ø450mm, h:800mm
- KESİM KALINLIĞI: 0,5-5 mm
- KESİM GENİŞLİĞİ: 30-50 mm

PDR120-G (5 RADIAN)

- 16,25KW
- WHEIGHT: 185kg
- 74x76x143 cm
- MAX DONER SIZE: Ø450mm, h:800mm
- CUTTING THICKNESS: 0,5-5 mm
- CUTTING WIDTH: 30-50 mm

PDR80-E (4 REZİSTANS ELK)

- 6KW
- AĞIRLIK: 180kg
- 74x76x113 cm
- KESİLEBİLEN DÖNER ÖLÇÜSÜ: Ø450mm, h:700mm
- KESİM KALINLIĞI: 0,5-5 mm
- KESİM GENİŞLİĞİ: 30-50 mm

PDR80-E (4 RESISTANCE ELC)

- 6KW
- WHEIGHT: 180kg
- 74x76x113 cm
- MAX DONER SIZE: Ø450mm, h:700mm
- CUTTING THICKNESS: 0,5-5 mm
- CUTTING WIDTH: 30-50 mm

PDR120-E (5 REZİSTANS ELK)

- 11,9KW
- AĞIRLIK: 190kg
- 74x76x143 cm
- KESİLEBİLEN DÖNER ÖLÇÜSÜ: Ø450mm, h:800mm
- KESİM KALINLIĞI: 0,5-5 mm
- KESİM GENİŞLİĞİ: 30-50 mm

PDR120-E (5 RESISTANCE ELC)

- 11,9KW
- WHEIGHT: 190kg
- 74x76x143 cm
- MAX DONER SIZE: Ø450mm, h:800mm
- CUTTING THICKNESS: 0,5-5 mm
- CUTTING WIDTH: 30-50 mm



Uzaktan Erişim Modülü (Opsiyonel)



PDR350-G (7+7 RADYAN)

- 32,5KW
- AĞIRLIK: 370kg
- 123x98,5x200 cm
- KESİLEBİLEN DÖNER ÖLÇÜSÜ:
Ø700mm, h:1200mm
- KESİM KALINLIĞI: 0,5-5 mm
- KESİM GENİŞLİĞİ: 30-50 mm

PDR350-G (7+7 RADYAN)

- 32,5KW
- WHEIGHT: 370kg
- 123x98,5x200 cm
- MAX DONER SIZE: Ø700mm,
h:1200mm
- CUTTING THICKNESS: 0,5-5 mm
- CUTTING WIDTH: 30-50 mm

PDR500-G (7+7+7 RADYAN)

- 48,75KW
- AĞIRLIK: 520kg
- 155x133x220 cm
- KESİLEBİLEN DÖNER ÖLÇÜSÜ:
Ø800mm, h:1200mm
- KESİM KALINLIĞI: 0,5-5 mm
- KESİM GENİŞLİĞİ: 30-50 mm

PDR500-G (7+7+7 RADYAN)

- 48,75KW
- WHEIGHT: 520kg
- 155x133x220 cm
- MAX DONER SIZE: Ø800mm,
h:1200mm
- CUTTING THICKNESS: 0,5-5 mm
- CUTTING WIDTH: 30-50 mm

PDR650-G (8+8+8 RADYAN)

- 55,5KW
- AĞIRLIK: 540kg
- 155x133x220 cm
- KESİLEBİLEN DÖNER ÖLÇÜSÜ:
Ø900mm, h:1200mm
- KESİM KALINLIĞI: 0,5-5 mm
- KESİM GENİŞLİĞİ: 30-50 mm

PDR650-G (8+8+8 RADYAN)

- 55,5KW
- WHEIGHT: 540kg
- 155x133x220 cm
- MAX DONER SIZE: Ø900mm,
h:1200mm
- CUTTING THICKNESS: 0,5-5 mm
- CUTTING WIDTH: 30-50 mm

Sesli ve Işıklı Uyarı, İkaz Sistemi •
Audible and Visual Warning System

Dokunmatik ekran kontrolü •
Touch Screen Control

Uzaktan Erişim Modülü (Opsiyonel) •
Remote Access Module (Optional)

Konveyör Hız Kontrol seçeneği •
Conveyor Speed Control option

- **Siemens** marka Programlanabilir Mantıksal Kontrol ünitesi (PLC)
- (PDR500 - PDR650 makineler için) **otomatik** olarak döner ocağının ileri geri **hareket edebilmesi** ve açısının ayarlanabilir olması.
- **7/24** çalışabilme kapasitesi
- Online erişim ile arıza riskini minimum seviyeye indirgeme
- İstenilen kalınlık ve genişlikte **hassas kesim**
- **Suya dayanıklı**
- Komple AISI 304 paslanmaz çelik kasa
- **Siemens** ,Programmable Logic Control Unit (PLC)
- **Automatic** back and forth and adjustable angle of doner machine. (For PDR500-PDR650 machines)
- **24/7** working capacity
- **Minimizing the risk** of failure with online Access
- Precise cutting in needed thickness and width
- **Waterproof**
- Complete AISI 304 **Stainless Steel Case**



• **Elektrik ve Gazlı Seçeneđi**
Electric or Gas Option

• **Radyan Modeli Seçeneđi**
RADIAN Pattern Option

• **Hız Kontrol Seçeneđi**
Speed Control Option

• **Otomatik Ocak Takibi**
Automatic Doner Cooker Tracking

• **Seri Üretim İçin Konveyör Bant**
Conveyor for Mass Production

• **FDA Onaylı Konveyör Bant Sistemi**

FDA Approved Conveyor Belt System



Yan Ekipmanlar



DRL80 (LİFT)

- KOMPLE AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
- AĞIRLIK: 210kg
- KALDIRMA KAPASİTESİ: 650KG
- 7/24 çalışabilir
- Otomatik döner makinesi ve döner kalıbı ile kullanıma uygun tasarım.

DRL80 (LIFT)

- COMPLETE AISI 304 QUALITY STAINLESS STEEL
- WHEIGHT: 210kg
- LIFTING CAPACITY: 650KG
- 24/7 Working capacity
- Design suitable for use with Automatic Doner Machine and Doner Mold..

DRTT (Tepsi Takımı)

- KOMPLE AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
- AĞIRLIK: 23KG
- FRENLİ-FRENSİZ PASLANMAZ ÇELİK, UZUN ÖMÜRLÜ TEKER
- KOLAY TEMİZLENEBİLİR TASARIM

DRTT (Tray Set)

- COMPLETE AISI 304 QUALITY STAINLESS STEEL
- WHEIGHT: 23KG
- BRAKE-WITHOUT STAINLESS STEEL, LONG LASTING WHEEL
- EASY TO CLEAN DESIGN



DRK70•DRK80•DRK90 (KALIP)

- .KOMPLE AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
- AĞIRLIK: 150KG-160KG-170KG

DRK70•DRK80•DRK90 (MOLD)

- COMPLETE AISI 304 QUALITY STAINLESS STEEL
- WEIGHT: 150KG-160KG-170KG

Döner lifti ile rahatlıkla kaldırılabilir. Ürün yuvarlak şiş tipine göre uygundur. İsteğe bağlı kapaklar ile döner yerleştirilmesi daha da kolaylaşır. Özel tasarımı sayesinde fire oranını azaltır.

It can be removed easily with the doner lift. The product is suitable for the round skewing type. With optional covers, it make it even easier to filling. Due to its special design, it reduce the waste rate.



Yan Ekipmanlar • Ancillary Equipment

- **Üretim** hızını arttırır
- **İşçilik** maliyetini düşürür.
- Döner kalıplarınızı maksimum kapasite ile doldurur
- **Kullanımı kolaydır.**
- **7/24** çalışabilir.
- **Paslanmaz** çeliktir.
- Increases production **speed**
- It reduces **the labor** cost.
- Fills your doner molds in maximum **capacity.**
- **Easy to use.**
- **24/7** working capacity.
- Complete **Stainless Steel.**

PDRP (DÖNER PRESİ)

- 117 x 181 x 299,5 cm
- ÇALIŞMA BASINÇ ARALIĞI 6-10 Bar
- VOLTAJ: 110-220V

PDRP (DONER KEBAB PRESS)

- 117 x 181 x 299,5cm
- WORKING PRESSURE RANGE 6-10 Bar
- VOLTAGE: 110-220V



DKON (KONVEYÖR - CONVEYOR)

Konveyörlerimiz **komple AISI 304 paslanmaz** çelikten oluşmakla birlikte, ısıya dayanıklı ve gıdaya temasa uygun banttan oluşmaktadır. **30°C ile 90°C** sıcaklık arasında ürün taşımaya uygundur. **Kolay temizlenir** ve hijyeniktir. Konveyör bantlar, üretim hattı boyunca ürünün taşınmasına yardımcı olur. **Projeye Özel Konveyör** yükseklikleri ve genişlikleri farklılık gösterebilir. Size en uygun konveyörü seçmek adına **proje-satış ekibimizle irtibata geçiniz.**

Although our conveyors are made of steel, they are completely made of **AISI 304 stainless** heat resistant and food contact suitable belts. It is suitable for transporting products between **30°C and 90°C.** and **hygienic. Easy to clean** Conveyor belts help transport the product along the production line. **Project-Specific Conveyor** heights and widths may vary. **Please contact our project-sales team** to choose the most suitable conveyor for you.



PiMAK



Otomatik döner makinesi yedek parçaları, talaşlı imalat yedek parçaları, motorlar, elektronik kart, sensörler, tepsi ve diğer teçhizat, radyan, termokupl ve kullanılan diğer tüm malzemeleri kapsamaktadır. Tüm bu malzemelerin stoğu ve üretimi veya tedariki firmamız tarafından kalite standartlarına uygun olarak en hızlı bir şekilde müşterilerimiz iletilmektedir.

It includes automatic doner machine spare parts, machining spare parts, motors, electronic board, sensors, tray and other equipment, radian, thermocouple and all other materials used. The stock and production or supply of all these materials are delivered to our customers in the fastest way by our company in accordance with quality standards.



Döner Şişi
Doner Skewer



Döner Kesme Bıçağı
Doner Cutting Blade



Bileme Taşı
Sharpening Rock





pimak.com