



Kalite Zaman İster...
Quality requires time...



ÖNCÜMAK
Makina Plastik Dış Tic. Ltd. Şti.



SR 1200



SM 1300 2 S



SP 1400



SR 1500



SM 1300 L




CR-1700

SR 1200

Otomatik Streç Sarım Makinası

- Merdane Genişliği : 600mm
- Ana Motor : 4 Kw AC
- Makine Hızı : 1200 m/dk.
- Jumbo bobin genişlikleri : 300-520 mm.
- Tam otomatik bobin deęiřtirme.
- Jumbo Bobin Aęırlığı : 70 kg max.
- Masura deposu : 100 Adet Ø50
- Masura apları : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Sarılmıř bobin bobin apı : Ø 150 mm max.
- Sıcak tel ile kesim(Ayarlanabilir tel sıcaklıęı)
- Motor fren direnci
- 5.7" Dokunmatik ekran



Automatic Stretch Rewinding Machine

- Shaft Width : 600mm
- Main Motor : 4 kw AC
- Machine Speed : 1200m/min
- Jumbo roll width : 300-520 mm
- Changing rolls fully automatic
- Jumbo roll weight : 70 kg max
- Tube ID 50 mm : 100 pcs Ø50
- Diameter of paper core : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Finished roll diameter : 150 mm max
- Cutting with hot wire (Adjustable wire temperature)
- Motor brake resistance
- 5.7" touchscreen panel




SR 1500

Otomatik Streç Sarım Makinası

- Merdane Genişliği : 600mm
- Ana Motor : 4 Kw AC
- Makine Hızı : 1200 m/dk.
- Jumbo bobin genişlikleri : 300-520 mm.
- Tam otomatik bobin deęiřtirme.
- Jumbo Bobin Aęırlığı : 70 kg max.
- Masura deposu : 100 Adet Ø50
- Masura apları : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Sarılmıř bobin bobin apı : Ø 240 mm max.
- Sıcak tel ile kesim(Ayarlanabilir tel sıcaklıęı)
- Motor fren direnci
- 5.7" Dokunmatik ekran

Automatic Stretch Rewinding Machine

- Shaft Width : 600mm
- Main Motor : 4 kw AC
- Machine Speed : 1200m/min
- Jumbo roll width : 300-520 mm
- Changing rolls fully automatic
- Jumbo roll weight : 70 kg max
- Tube ID 50 mm : 100 pcs Ø50
- Diameter of paper core : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Finished roll diameter : Ø 240 mm max.
- Cutting with hot wire (Adjustable wire temperature)
- Motor brake resistance
- 5.7" touchscreen panel




SM 1300 L

Otomatik Streç Dilimleme ve Sarma Makinası

- Merdane Genişliği : 700mm
- Ana Motor : 4 Kw AC
- Makine Hızı : 1200 m/dk.
- 2,3,4,...10 adet dilimleme özelliği.
- Jumbo bobin genişlikleri : 300-520 mm.
- Tam otomatik bobin değiştirme.
- Jumbo Bobin Ağırlığı : 70 kg max.
- Masura deposu : 100 Adet Ø50
- Masura çapları : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Sarılmış bobin çapı : Ø 240 mm max.
- Elektronik kenar kontrol sistemi.
- Jumbo sonu yaklaşım uyarısı.
- Sıcak tel ile kesim(Ayarlanabilir tel sıcaklığı)
- Motor fren direnci
- 7" Dokunmatik ekran

Automatic Stretch Slitting & Rewinding Machine

- Shaft Width : 700mm
- Main Motor : 4 kw AC
- Machine Speed : 1200m/min
- Slices the stretch film to 2,3,4,.....,10 pieces.
- Jumbo roll width : 300-520 mm
- Changing rolls fully automatically.
- Tube ID 50 mm : 100 pcs Ø50
- Diameter of paper core : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Finished roll diameter : Ø 240 mm max.
- Electronic edge position control system.
- Alerts when jumbo roll closes to the end.
- Cutting with hot wire (Adjustable wire temperature)
- Motor brake resistance
- 7" touchscreen panel




SM 1300 2 S

Otomatik Streç Dilimleme ve Sarma Makinası

- Merdane Genişliği : 700mm
- Servo motor kontrollü çalışma sistemi.
- Makine Hızı : 1500 m/dk.
- 2,3,4,...10 adet dilimleme özelliği.
- Jumbo bobin genişlikleri : 300-520 mm.
- Tam otomatik bobin değiştirme.
- Jumbo Bobin Ağırlığı : 70 kg max.
- Masura deposu : 100 Adet Ø50
- Masura çapları : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Sarılmış bobin çapı : Ø 240 mm max.
- Elektronik kenar kontrol sistemi.
- Jumbo sonu yaklaşım uyarısı.
- Sıcak tel ile kesim(Ayarlanabilir tel sıcaklığı)
- Motor fren direnci
- 7" Dokunmatik ekran

Automatic Stretch Slitting & Rewinding Machine

- Shaft Width : 700mm
- Servo motors controlled working system.
- Machine Speed : 1500m/min
- Slices the stretch film to 2,3,4,.....,10 pieces.
- Jumbo roll width : 300-520 mm
- Changing rolls fully automatically.
- Tube ID 50 mm : 100 pcs Ø50
- Diameter of paper core : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Finished roll diameter : Ø 240 mm max.
- Electronic edge position control system.
- Alerts when jumbo roll closes to the end.
- Cutting with hot wire (Adjustable wire temperature)
- Motor brake resistance
- 7" touchscreen panel



SP 1400

Otomatik Ön Gerdirmeli Streç Sarma Makinası

- Merdane Genişliği : 600mm
- Makine Hızı (max) : 1100 m/dk
- Jumbo bobin genişlikleri : 300-520 mm.
- Jumbo Bobin Ağırlığı : 70 kg Max.
- Masura deposu : 100 Adet Ø50
- Masura çapları : Ø38-Ø50-Ø76 mm
- Sarılmış bobin çapı : Ø 240 mm max.
- Servo motor kontrollü çalışma sistemi.
- Kenar katlama özelliği.
- Hıza duyarlı salınım sistemi.
- Hassas kontrollü gerdirme ve sarma sistemi.
- Tam otomatik bobin değiştirme.
- Elektronik jumbo kenar kontrol özelliği.
- Sıcak tel ile kesim(Ayarlanabilir tel sıcaklığı)
- Motor fren direnci.
- 7" Dokunmatik ekran.



Full Automatic Pre-Stretch Film Rewinding Machine

- Shaft Width : 600mm
- Machine Speed : 1100m/min
- Jumbo roll width : 300-520 mm
- Jumbo roll weight : 70 kg max
- Paper Cores storage : 100 pcs Ø50
- Diameter of paper core : Ø38- Ø50-Ø76 mm
- Finished roll diameter : Ø240 mm max
- Servo motors controlled working system.
- Edge folding system.
- Changing oscillation system speed with respect to the machine working speed.
- Sensitively adjustable pre-stretching and rewinding system.
- Full automatic bobin changing
- Electronic edge position control system
- Cutting with hot wire (adjustable wire temperature)
- Motor brake resistance
- 7" touchscreen panel



CR-1700

Tam Otomatik Masurasız Streç Aktarma Makinası

- Makine hızı : 1200mt./dk.
- Sarılabilen jumbo genişlikleri : 450-550mm
- Jumbo bobin ağırlığı : 70 kg max.
- Sarıcı şaft çapları : Ø50 - Ø76mm
- Sarılabilecek bobin çapı : 240 mm Max
- Tam otomatik bobin değiştirme
- 2 Motorla kontrol edilen hassas tansiyon ayarı
- Elektronik jumbo kenar kontrol özelliği
- Makine güvenlik kabini
- Jumbo sonu yaklaşma uyarısı
- Sıcak tel ile kesim (Ayarlanabilir tel sıcaklığı)
- Motor fren direnci
- 7" Dokunmatik ekran



Full Automatic Coreless Stretch Film Rewinding Machine

- Machine speed : 1200mt./dk.
- Jumbo roll widths : 450-550mm
- Jumbo roll weight : 70 kg max.
- Rewinder shaft diameters : Ø50 - Ø76mm
- Finished roll diameter : 240 mm Max
- Fully automatic bobbin changing
- Sensitive tension adjustment controlled by 2 motors
- Electronic edge position control system
- Machine safety cabinet
- Alerts when jumbo roll closes to the end
- Cutting with hot wire (adjustable wire temperature)
- Motor brake resistance
- 7" Touchscreen panel



ÖNCÜMAK

Makina Plastik Dış Tic. Ltd. Şti.



+90 212 565 5783
oncumak.com
oncumakina.com

ÖNCÜMAK MAKİNA PLASTİK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
İkitelli OSB.Tormak San.Sit.V Blok No:6
34490 Başakşehir İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 674 1933 • Fax: +90 212 613 7628
bilgi@oncumakina.com • info@oncumakina.com