

Taşınabilir Klima ve Buzdolabı Teknik Özellikleri



GELECEK İÇİN
DOĞRU İKLİMLENDİRME!

Serinliği Taşı, Tazeliği Yaşat; Taşınabilir Klima ve Buzdolabı



ORTAM
SOĞUTMA



ORTAM
ISITMA



BUZDOLABI

Ürünümüzle amacımız kullanıcılarımıza bütüncül bir çözüm üretmektir. Klima, dizel ısıtıcı ve buzdolabını tek üründe birleştiriyoruz.


1. Kullanım Yeri

Karavan, Tiny House ve Yatlar başta olmak üzere 15 metreküpe kadar alanlarda kullanılabilir.





2. Ürün Görsel Haritası



3. Dokunmatik Ekran Görselleri

Ürünün üzerindeki dokunmatik ekranın 'Ana Menü' sayfası aşağıdaki gibidir.

Packard
Air Conditioning Technology

Ana Menü



**Klima
Kontrol Paneli**



**Buzdolabı
Kontrol Paneli**





Ayarlar



3.1 Dokunmatik Ekran Klima Kontrol Paneli GörSELLERİ

Ürünün üzerindeki dokunmatik ekranın 'Klima Kontrol Paneli' sayfası aşağıdaki gibidir.



3.2 Dokunmatik Ekran Buzdolabı Kontrol Paneli Görşelleri

Ürünün üzerindeki dokunmatik ekranın 'Buzdolabı Kontrol Paneli' sayfası aşağıdaki gibidir.



3.3 Dokunmatik Ekran Ayarlar Görşelleri

Ürünün üzerindeki dokunmatik ekranın 'Ayarlar' sayfası aşağıdaki gibidir.





4. Teknik Özellikler

4.1. Taşınabilir Klima

Çalışma Gerilimi	12V DC / 24V DC / 220V AC
Enerji Tüketimi	750 W
Çalışma Enerjisi	Güneş Paneli, Yaşam Aküsü ve Araç Elektrik Sistemi
Klima İklimlendirmesi	Soğutma: 18°C / Isıtma: 35°C (15 Metreküp Hacim)
Hava Çıkış Hızı	720m ³ /h, 1000m ³ /h, 1300m ³ /h (3 Kademelidir)
Ürün Boyutları	48 x 48 x 45 CM'dir.
Ürün Ağırlığı	40 KG
Soğutucu Akışkan	R134a



4.2. Taşınabilir Klima ve Buzdolabı (50 Litrelik)

Çalışma Gerilimi	12V DC / 24V DC / 220V AC
Enerji Tüketimi	840 W
Çalışma Enerjisi	Güneş Paneli, Yaşam Aküsü ve Araç Elektrik Sistemi
Klima İklimlendirmesi	Soğutma: 18°C / Isıtma: 35°C (15 Metreküp Hacim)
Hava Çıkış Hızı	720m ³ /h, 1000m ³ /h, 1300m ³ /h (3 Kademelidir)
Buzdolabı Litresi	50 Litre
Buzdolabı Soğutması	+10°C / -10°C Arasında
Ürün Boyutları	48 x 48 x 84 CM'dir.
Ürün Ağırlığı	52,5 KG
Soğutucu Akışkan	R134a



4.3. Taşınabilir Klima ve Buzdolabı (90 Litrelik)

Çalışma Gerilimi	12V DC / 24V DC / 220V AC
Enerji Tüketimi	840 W
Çalışma Enerjisi	Güneş Paneli, Yaşam Aküsü ve Araç Elektrik Sistemi
Klima İklimlendirmesi	Soğutma: 18°C / Isıtma: 35°C (15 Metreküp Hacim)
Hava Çıkış Hızı	720m ³ /h, 1000m ³ /h, 1300m ³ /h (3 Kademelidir)
Buzdolabı Litresi	90 Litre
Buzdolabı Soğutması	+10°C / -10°C Arasında
Ürün Boyutları	48 x 48 x 104 CM'dir.
Ürün Ağırlığı	56 KG
Soğutucu Akışkan	R134a



4.4. Taşınabilir Klima ve Buzdolabı (140 Litrelik)

Çalışma Gerilimi	12V DC / 24V DC / 220V AC
Enerji Tüketimi	840 W
Çalışma Enerjisi	Güneş Paneli, Yaşam Aküsü ve Araç Elektrik Sistemi
Klima İklimlendirmesi	Soğutma: 18°C / Isıtma: 35°C (15 Metreküp Hacim)
Hava Çıkış Hızı	720m ³ /h, 1000m ³ /h, 1300m ³ /h (3 Kademelidir)
Buzdolabı Litresi	50 Litre (Derin Dondurucu) 90 Litre (Soğutucu) Toplam 140 Litre
Buzdolabı Soğutması	+10°C / -10°C Arasında
Ürün Boyutları	48 x 48 x 144 CM'dir.
Ürün Ağırlığı	65 KG
Soğutucu Akışkan	R134a

5. Belgelerimiz




ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



CE Sertifikası



RoSH Sertifikası