



agromeks
TARIM MAKİNALARI

agromeks.com

Yeşil Geleceği
İnşa Ediyoruz



Alın terini toprağa döken
çiftçilerimiz için
üretiyoruz







LEOPAR 200 Taş Kırma Makinası

YENİ ÜRÜN



LEOPAR 200



Yeni ürünümüz Leopar-200, daha fazla toprak işleme genişliği ve derinliği sunarak, 200cm genişlik ve 40 cm derinlikte toprak işleme yapabilir. Agromeks Leopar Taş Kırma Makinaları, tarım arazilerini taşların negatif etkilerinden arındırarak verimli bir tarım ortamı oluştururken aynı zamanda toprakları mineral açıdan zenginleştirme fonksiyonuna sahiptir. Çeşitli çalışma genişliklerine sahip olan modellerimiz, arazinizdeki taşların öğütülmesini ve toprağın hazır hale getirilmesini sağlar. Bu makineler, tarla, meyve bahçeleri, seralar, üzüm bağları, sahiller ve tarım dışı endüstriyel alanlar gibi geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir. Elmas Bor Karbür (Carbide) kırıcı dişler, uzun ömürlü çalışma sağlayarak üstün performans sunar. Çelik şase ve gövde, dayanıklılığı maksimum seviyeye çıkarır ve en zorlu çalışma koşullarında bile hatasız işleyişi garanti eder. Makinalarımızda özel üretim İtalyan Tasarım şanzımanlar kullanılarak dayanıklılığı en üst düzeye çıkardık. Ayrıca, balans ve rotor hazırlama tesislerimizde ileri teknoloji ekipmanlar kullanılarak üretim kalitesini yükselttiğimiz.

İş Genişliği	200
Toprak İşleme derinliği	Max. 35cm
Çalışma hızı	0,3-2 km/sa
Makine ağırlığı	1820 kg
Makine genişliği	205 cm
Makine uzunluğu	115 cm
Makine yüksekliği	135 cm
Kırıcı bıçak sayısı	34 adet
Kırıcı bıçak özellikle	Bor Karbür
Kırıcı bıçak pozisyonu	Helis
Kuyruk mili devri	540 rpm
Makine arkası kapak	Hidrolik
Yağ pompası gücü kaynağı	Traktör
Güç gereklisini	Min.100 hp
Gerekli traktör özellikleri	Süper Sürenger vites
Garanti Süresi;	2 Yıl



LEOPAR 150-170

Taş Kırma Makinası




LEOPAR 150-170



-İtalyan Tasarım Şanziman-



- 6'lı Kayış Güvenlik Sitemi -



-Karbür Elmas Kırıcı Rotor Düzeni-



Agromeks Leopar Taş Kırma Makinaları, tarım arazilerini taşların negatif etkileşinden arındırarak verimli bir tarım ortamı oluştururken aynı zamanda toprakları mineral açıdan zenginleştirme fonksiyonuna sahiptir. Çeşitli çalışma genişliklerine sahip olan modellerimiz, arazinizdeki taşların öğütülmesini ve toprağın hazır hale getirilmesini sağlar. Bu makineler, tarla, meyve bahçeleri, seralar, üzüm bağları, sahiller ve tarım dışı endüstriyel alanlar gibi geniş bir uygulama yelpazesiinde kullanılabilir. Elmas Bor Karbür (Carbide) kırcı dişler, uzun ömürlü çalışma sağlayarak üstün performans sunar. Çelik şase ve gövde, dayanıklılığı maksimum seviyeye çıkarır ve en zorlu çalışma koşullarında bile hatalız işleyiş garanti eder. Makinalarımızda özel üretim İtalyan şanzimanlar kullanılarak dayanıklılığı en üst düzeye çıkardık. Ayrıca, balans ve rotor hazırlama tesislerimizde ileri teknoloji ekipmanlar kullanılarak üretim kalitesini yükselttik.

	ISO	170
İş genişliği	Max:30cm	Max. 30cm
Toprak İşleme derinliği	0,3-2 km/sa	0,3-2 km/sa
Çalışma hızı	1465 kg	1665 kg
Makine ağırlığı	178cm	198cm
Makine genişliği	115cm	115cm
Makine uzunluğu	130cm	130cm
Makine yüksekliği	34 adet	34adet
Kırcı bıçak sayısı	Bor Karbür	Bor Karbür
Kırcı bıçak özellikleri	Helis	Helis
Kırcı bıçak pozisyonu	540 d/sa	540 rpm
Kuyruk mili devri	Hidrolik	Hidrolik
Makine arkası kapak	Traktör	Traktör
Yağ pompası güç kaynağı	Min:80 hp	Min:85 hp
Güç gerekliliği	Süper Sünger vites	Super Sünger vites
Gerekli traktör özelliği	2 Yıl	2 Yıl
Garanti Süresi;		

**Yeşil Geleceği
İnşa Ediyoruz**



www.agromeks.com
+90 850 242 44 45
+90 332 225 44 45
info@agromeks.com

Fabrika;
Reis Mahallesi. Akşehir Organize Sanayi Bölgesi. 5.Sokak. No:22
Akşehir/Konya