

1110100011100011101001




progettazione

Konstruktion / design / études



controllo qualità

Qualitätskontrolle / quality control / control de la qualité



assistenza e ricambistica

Service und Ersatzteile / service and spare parts / S.A.P. et parts détachées



performance



Rema Control s.r.l.
Via Del Carroccio, 102 - 24040 STEZZANO (BG) - Italy
Tel. +39 035 592002 - Fax +39 035 592382
e-mail: marketing@remacontrol.it

Seguici su
Follow us



www.remacontrol.it



*Italian
mind*

Centri di lavoro a montante mobile

Fahrständer Bearbeitungszentren / Moving column machining centers / Centres d'usage à montant mobile



everything is possible...



linea a montante mobile

Fahrständer Baureihe / moving column line / ligne à montant mobile

newton

3-4-5 assi / 3-4-5 Achsen / 3-4-5 axis / 3-4-5 axes



X 1300 - 8000 mm

Y 600 mm

Z 500 - 600 mm

ISO-BT-HSK

max. 35 KW

10000 - 24000 rpm

rapid 50 (36) m/min

newton BIG

3-4-5 assi / 3-4-5 Achsen / 3-4-5 axis / 3-4-5 axes



X 1600 - 12000 mm

Y 800 mm

Z 800mm

ISO-BT-HSK

max. 48 KW

10000 - 24000 rpm

rapid 50 (36) m/min

* Dati tecnici puramente indicativi, soggetti a possibili variazioni / * Alle technische Daten sind nur zur Information und können vom Hersteller gehändert werden
 * All data only for information, can be changed by the builder / * Tous les données technique sont indicatives et peuvent être changées par le constructeur



linea alta tecnologia

High Tech Baureihe / high tec line / ligne haute technologie

LEONARDO

3-4-5 assi / 3-4-5 Achsen / 3-4-5 axis / 3-4-5 axes



X 1600 - 12000 mm
 Y 1000 - 1200 mm
 Z 1000 - 1200 mm

ISO-BT-HSK

max. 48 KW
 8000 - 24000 rpm
 rapid 50 (36) m/min

RAFFAELLO

tavola roto-basculante / Dreh- und Schwenktisch
 turning and tilting table / table rotobasculante



X 450 - 1400 mm
 Y 450 - 850 mm
 Z 600 - 800 mm

ISO-BT-HSK

max. 35 KW
 10000 - 24000 rpm
 rapid 50 m/min

la gamma / die Palette / the range / la gamme



linea di fresatura pesante

Fräs- und Bohrwerke Baureihe / heavy milling line /
ligne de fraisure lourde

GALILEO

roto-pallet



X 850 mm

Y 500 mm

Z 500 mm

ISO-BT-HSK


max. 35 KW

10000 - 24000 rpm

rapid 50 m/min

DEBER

fresatrice / Fräs- und Bohrwerk / heavy milling machine /
fraiseuse



X 2000 - 20000 mm

Y 1500 - 3000 mm

Z 1300 mm

W 1000 mm

ISO-BT

1300 Nm

5000 rpm