

BURÇLAR

NİTRASYONLU BURÇLAR

Malzeme No	AISI	DIN	Yüzey Sertliği	Nitrasyon Derinliği
1.8550	-----	34CrAlNi7	950-1100 HV1	0.6 - 0.7 mm



Şenmak'ta 20 ila 160 mm delik çapı aralığında, grove, helisel ve aksel burçlar üretmekteyiz.


İhtiyaca göre nitrasyonlu veya çekirdeğe kadar setleştirilmiş çelikten üretilen burçlar, hassas toleranslara sahiptir.

Üretilen burçlar, müşterimizin ihtiyacına uyacak şekilde tasarlanabilir.

BURÇLAR

ÇEKİRDEĞE KADAR SERTLEŞMİŞ BURÇLAR

Malzeme No	AISI	DIN	Sertlik	Nitrasyon Derinliđi
1.2379	D2	X153CrVMo12	55 - 60 HRC	0,7-0,8 mm



TEŐEKKÖRLER



ŐENMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A. Ő.

Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cd. No:94 Esenyurt, İstanbul, Türkiye

www.senmak.com

E-mail: senmak@senmak.com

T: +90 212 485 33 30

F: +90 212 485 33 32