



ROYAL GLASS

TEKNİK CAMLAMA SİSTEMLERİ


TEKNİK KATALOG
TECHNICAL CATALOG



ROYAL GLASS

TEKNİK CAMLAMA SİSTEMLERİ

Kaliteli, Estetik ve Uzun Ömürlü Sistem Çözümleriyle Çeyrek Asırdır Sizinleyiz...



HAKKIMIZDA

Öz Ekin Grup; inşaat sektöründeki 27 yılı aşkın engin tecrübesi, tam donanımlı, son teknolojiye uygun kurulmuş makine parkuru, alanında profesyonel kadrosu ile Malatya Organize Sanayi de 17.000 metrekare alana üzerinde; hem üretici hem uygulayıcı olduğu; pvc, alüminyum sistemler ve dış cephe elemanları, cam işleme tesisi ve teknik camlama sistemleri olarak 3 ana alanda hizmet vermektedir.

Pvc üretimi ve dış cephe uygulamaları; Özekin Pvc, Cam üretimi ve işleme; Tempo Cam, Teknik Camlama Sistemleri; Royal Glass ayrıca Öz Ekin Grup bünyesinde; şişe cam sanayici bayiliği ve ısıcam yetkili üretici bayiliği, Alusel panjur ve otomasyon sistemleri, Çuhadaroğlu cephe giydirmesi sistemi, uluslararası bir pvc kapı - pencere markasının yetkili üretici bayiliği'ni de bulundurmaktadır.

Son yıllarda Türkiye ve dünyada konforlu, ferah alanlar yaratmak adına teknik camlama sistemleri bir adım daha öne çıkarak yapılarda muazzam bir bütünlük sağlamıştır.

Binaların, evlerin, uygulama yapılan herhangi bir alanın mimari bedeline artı değer kazandıran, kullanıcı dostu, bu özel sistemleri, Royal Glass arge ekibinin profesyonel kadrosu sizlere özel olarak sunmak için her geçen gün ürün gamına yenilerini eklemektedir.

Öz Ekin; 2014 yılında; diğer bir iştiraki olan, teknik camlama sistemleri konusunda şu anda Türkiye'nin önde gelen markalarından ve pazar liderlerinden biri haline gelmiş Royal Glass Teknik Camlama Sistemleri'ni kurmuştur.

Royal Glass T.C.S üretici bayilik, demonte cam balkon, cam balkon profil ve aksesuarları konusunda sektöre hizmetine devam ederken, değişen piyasa ve müşteri beklentilerini dikkate alarak vizyonunu geliştirmiştir.

İşletmeler için kendini koruma ve istikrarlı büyüme şart olduğu için; firmamız 2014 yılından beri ihracat ayağında dış pazarlara açılarak, kendi markasını üretici bayilik veya demonte / proje bazlı müşterilerine sunarak uzun süreli memnuniyeti kazanabilmiştir.

Katlanır Teknik Serilerde; 8 mm, 10 mm, 24 mm kalınlıkta cam kullanılabilen Zitto markalı tescilli katlanır serimiz, 8-10 mm kalınlıkta cam kullanılabilen katlanır Tardix serimiz, 8 mm, 10 mm kalınlıkta cam kullanılabilen sürme Vispo serimiz, 24 mm kalınlıkta çift camlı sürme Asso serimiz, 8 mm ve 26 mm seçenekleri ile Performa giyotin hareketli küpeşte serilerimiz piyasa sürülmüş; Teknik dayanıklılık, kolay montaj ve şık dizaynı ile beğeni kazanmıştır.

ABOUT US



Öz Ekin Group, one of the leading companies in Turkey, holding broad vision including 27 +yrs experience via construction sector with modern fully equipped production facilities with professional team working on 17 sqm area at industrial zone in Malatya city. Öz Ekin; providing services at 3 main fields, both as fabricator and implementor for pvc and facade elements glass processing and technical glazing systems

Pvc systems and facade element applications: Öz Ekin pvc www.ozekin.com.tr glass producing and processing; tempo cam; www.tempecam.com technical glazing systems; royal glass www.royalglass.com.tr

Moreover; Öz Ekin group: comprising, siscam industrial dealer & ısıcam authorized manufacturing dealer, authorized dealer for alusel blinds and automation systems, Çuhadaroğlu facade elements systems and authorize manufacturing dealer for an international pvc window and door brand in recent years globally and in Turkey; in order to create comfort, spacious areas, technical glazing systems step forward provided enormous integrated constructions

This special; user friendly system adding architectural values to buildings, dwellings briefly to any areas applied; in order to tender the services special to you; each passing day our professional research and development team at Royal Glass creating new products to our product range

In 2014 Öz Ekin established another participation, Royal Glass technical glazing systems as one of the leading brand and balcony glazing leader services to "producer vendors" or demounted balcony glazing system customers, glazing profiles and accessories customers, improved it's visibility by taking into consideration fluxional market and customer demands.

For enterprises where steady growth and self-defense is a must; since 2014 our company has been entered to foreign markets submitting it's own brand to producer vendors and demounted customers/project based customers gained long run satisfaction guarantee

- Technical folding series; Zitto trade mark registered serie within glass thicknesses of 8mm, 10 mm, 24 mm

- Tardix trade mark registered serie within glass thickness 8mm, 10 mm

- Technical sliding series, Vispo trade mark registered serie within glass thickness of 8mm, 10 mm

- Technical sliding series Asso serie with double insulated glass within glass thickness of 24 mm are designed

- Vertical guillotine system Performa serie within glass thicknesses: 8 mm, 26mm released on market and has won recognition due to the technical resistance, easy installation and elegant design



ROYAL GLASS

— TEKNİK CAMLAMA SİSTEMLERİ —

**ASSO
SERİSİ**

**Sürme
Teknik Camlama
Sistemleri**

**Sliding
Technical Glazing
Systems**

ASSO TEKNİK ŞARTNAME


(Asso 24 mm Sürme Teknik Camlama Sistemi)



YENİ
ÜRÜN

FAYDALI
MODEL

TESCİL




Taşıyıcı ve Hareketli Profil Detayları	<ol style="list-style-type: none">1. Taşıyıcı olan alt kasa profili taban yüzey genişliği 162 mm olup geniş basma yüzeylidir.2. Alt taşıyıcı profil dikine yüksekliği 20 mm'dir ve iç tarafta damlalıklı tasarımıdır.3. Asso serisinde birleşim ve bitiş noktalarında plastik enjeksiyon yoktur.4. Kasa profilinde boylu boyunca kıl fırça kanalı sayesinde kesintisiz kıl fitil uygulanabilmektedir.5. Hareketli profil olan kanat profilinde yatay salgıları engellemek için taşıyıcı taker merkezleme kanalı vardır.6. Kanatlar yükseklik boyunca dikine kullanılan alüminyum kapaklar sayesinde çekilmektedir.7. Opsiyonel olarak kanat yüksekliği boyunca kilitleme sağlayan ispanyolet lamalı kilitleme gizli kol veya pencere kolu ile birlikte uygulanabilmektedir.8. Asso serisinde 1. Kalite T6 ısıtılmış 6060 ve 6063 alaşımından üretilen ve ısıtılmış alüminyum profiller kullanılmaktadır.
Taşıyıcı Hareketli Aksesuarlar	<ol style="list-style-type: none">1. Taşıyıcı teker 25 mm çapında çift taşıyıcı rulmanlı, özel formüllü poliamid enjeksiyondur.2. Teker taşıyıcı gövdesi merkezleme kanallı olup, yaylı ve ayarlanabilir.3. Teker gövdesi dolu gövde olup rigittir. 4. Teker gövdesi korozyon direncini yükseltmek için koruyucu ve parlak kaplamalıdır.5. Teker aksamı kolay söküp takılabilir şekilde uygulanabilmektedir.
Cam Detayları	Asso serisinde; ŞİŞECAM markası, 4 + 16 + 4 mm kalınlığında temperli cam kullanılmıştır

TECHNICAL SPECIFICATIONS

(Zitto 8/ 24 Mm Folding Serie Glazing System)



<p>Details of Moving and Loadbearing Profile</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wide loadbearing lower case profile is ; within base of 162 mm. 2. Loadbearing lower case profile`s vertical height is 20 mm. And interior part is designed with dripped cap. 3. Within Asso serie; there is no plastic injection at point of junctions and finishings. 4. Continuous hair cord can be implemented, under favour of hair cord channel along case profile. 5. Wing profile as moving profile; suspension wheel centering in order to prevent channel. being wing profile 6. Wings are pulled by courtesy of aluminium caps used vertically along with height. 7. As optional ; along height of wings, espagnolete sheet providing locking can be applied as latent crank or window cracker. 8. Within Asso serie; first quality heat treated aluminium profiles ,produced 6060, 6063 alloy is used.
<p>Moving Accessory</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Road wheel diameter of 25 mm, double carrier bearing is special formulated polyamide injected. 2. Body of the wheel is centered channel, spring loaded and configurable. 3. Body of the wheel is in plenteous and rigid. 4. Body of the wheel is plated with bright protector in order to enhance corrosion resistance. 5. Wheel parts are easily used for assembling and dissembling.
<p>Glazing Units</p>	<p>Within Asso series ; ŞİŞECAM brand, 4+16+4 mm thickness tempered glasses are used.</p>



ASSO 24 MM SÜRME CAM BALKON SİSTEMİ ASSO 24 MM SLIDING GLAZING SYSTEM			
1	1.01.03.0101.0065	ASSO ALT RAY PROFİLİ ASSO LOWER RAIL PROFILE	
2	1.01.03.0201.0065	ASSO ÜST RAY PROFİLİ ASSO UPPER RAIL PROFILE	
3	1.01.03.0301.0065	ASSO 24 MM KANAT PROFİLİ ASSO 24 MM WING PROFILE	
4	1.01.03.0401.0065	ASSO 24 MM KAPAK PROFİLİ ASSO 24 MM PITCH CAP PROFILE	
5	1.01.03.0501.0065	ASSO 24 MM İLK KANAT BÜYÜK PROFİLİ ASSO 24 MM PRELIMINARY BIG WING PROFILE	
6	1.01.03.0801.0065	ASSO DİKME PROFİLİ ASSO STRUT PROFILE	
7	1.01.03.0901.0065	ASSO DİKME ADAPTÖRÜ ASSO STRUT LEAN-TO PROFILE	
8	1.01.03.0601.0065	ASSO KÖŞE MERKEZ PROFİLİ ASSO EDGE CENTER PROFILE	
9	1.01.03.0701.0065	ASSO ORTA BİRLEŞİM PROFİLİ ASSO MID JOINT PROFILE	
10	1.06.03.0101.0010	ASSO TEKER SLIDING WHEEL	
11	1.06.03.0504.0010	ASSO GİZLİ KOL ASSO HIDDEN BAR	



ROYAL GLASS

TEKNİK CAMLAMA SİSTEMLERİ

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2017 98992 - Ticaret - Hizmet


ROYALGLASS
TEKNİK CAMLAMA SİSTEMLERİ

Marka Sahibi : ÖZ EKİN PVC KOLLEKTÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2. Organize San. Bölgesi Havaalanı Yolu 4. Km Kala Malatya
Emtiası : 21, 40
İlişiktir.

İşbu Marka 03/11/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
26/03/2018 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı


TÜRK PATENT
T.C. PATENT VE MARKA KURUMU

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2016 57557 - Ticaret - Hizmet

zitto

Marka Sahibi : ÖZ EKİN PVC KOLLEKTÖR SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2. Organize San. Bölgesi Havaalanı Yolu 4. Km
Malatya
Emtiası : 06, 35, 19, 37, 40
İlişiktir.

İşbu Marka 01/07/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
13/02/2017 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı


TÜRK PATENT
T.C. PATENT VE MARKA KURUMU


T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2016 57561 - Ticaret - Hizmet

vispo

Marka Sahibi : ÖZ EKİN PVC KOLLEKTÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2. Organize San. Bölgesi Havaalanı Yolu 4. Km Kala Malatya
Emtiası : 06, 19, 37, 40, 35
İlişiktir.

İşbu Marka 01/07/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
20/07/2017 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı


TÜRK PATENT
T.C. PATENT VE MARKA KURUMU

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2016 73511 - Ticaret - Hizmet

Asso

Marka Sahibi : ÖZ EKİN PVC KOLLEKTÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2. Organize San. Bölgesi Havaalanı Yolu 4. Km Kala Malatya
Emtiası : 35, 40
İlişiktir.

İşbu Marka 09/09/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
20/10/2017 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı





TÜRK PATENT
T.C. PATENT VE MARKA KURUMU



ROYAL GLASS

TEKNİK CAMLAMA SİSTEMLERİ

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES



ROYAL GLASS

TEKNİK CAMLAMA SİSTEMLERİ

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2016 09279 Y

Bu Belge , 30.06.2016 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Prof. Dr. Habib AŞAN
Türk Patent ve Marka Kurumu
Başkanı

TURK PATENT

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

FAYDALI MODEL BELGESİ

Bayan No:	2016/09279	Evrak Numarası :	2016-GE-27048	Tescil Numarası :	2016/09279
Bayan Tarihi :	2016/09/28	Evrak Tarihi :	2016/09/28	Tescil Tarihi :	2016/09/21
Bayan Şekli :	Ulusal Bayan	Koruma Tipi :	Faydalı Model	Yayın Tarihi :	2016/09/22

ÖZ EKİN PNC KOLEKTÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1068 3/34

MESİ ÜMÇOLAK
2. Organize San. Bölgesi Havuzları Yolu 4. Km Malatya

BASKI ERYAN
2. Organize San. Bölgesi Havuzları Yolu 4. Km Malatya

BELENT ERDİM
2. Organize San. Bölgesi Havuzları Yolu 4. Km Malatya

TAİNER VAZİT İNŞEATİ PATENT A.Ş.
ECLİPSE BUSINESS, AKASYA SOK. DİBLOK NO:3 MASAKIRI/ANTALYA

DİŞ MEKÂN CAMLAMA İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ KATLANIR SERİLER

Bu belge, açıklanan gibi dış mekânlarda kaplanmasını amaçlayan çarçerçelerin bir geliştirilmişi olarak (A) olup, özelliği; bahsedilen çift taraflı kasa profilinde (1) montaj sırasında vida yükünün etkisiyle tabanın deforme olmasını ve yan devrilleri kaplanmasını engelleyen süzme elemanı (11), özellikle kasa profillerinde (13) su tahliyesi sırasında oluşan hava kaçağını önleyen eleman (12), bahsedilen kasa profillerinde (14) herhangi bir çarçerçeye suyun terlemesi kısımlarını geçerek (14) su tahliyesini ve tahliye elemanını yerleştirilmesini gerçekleştiren tahliye elemanı (11), bahsedilen kasa profillerinde (13) su tahliyesi su yığılılığı ile temas halinde dışarı tahliye elemanını ve montaj deliğini su ile temasını engelleyen konusucu oda (15), çift cam kasa profili (20), çift cam kanat kapak profili (30) ve çift cam köşe kapak profili (40), çift cam kanat kapak profili (50), çift cam kanat kapak profili (60), çift cam köşe kapak profili (70), çift cam köşe kapak profili (80) ve tek cam kanat profillerinde (90) yapılmış yapıdan malzemesinin taşınmasını engelleyen engelleyici yapı (100) içermesidir.

TURK PATENT

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

FAYDALI MODEL BELGESİ

Bayan No:	2016/09279	Evrak Numarası :	2016-GE-27048	Tescil Numarası :	2016/09279
Bayan Tarihi :	2016/09/28	Evrak Tarihi :	2016/09/28	Tescil Tarihi :	2016/09/21
Bayan Şekli :	Ulusal Bayan	Koruma Tipi :	Faydalı Model	Yayın Tarihi :	2016/09/22

ÖZ EKİN PNC KOLEKTÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1068 3/34

MESİ ÜMÇOLAK
2. Organize San. Bölgesi Havuzları Yolu 4. Km Malatya

BASKI ERYAN
2. Organize San. Bölgesi Havuzları Yolu 4. Km Malatya

BELENT ERDİM
2. Organize San. Bölgesi Havuzları Yolu 4. Km Malatya

TAİNER VAZİT İNŞEATİ PATENT A.Ş.
ECLİPSE BUSINESS, AKASYA SOK. DİBLOK NO:3 MASAKIRI/ANTALYA

Dışarı Kaldırma Mekânlarının Süpürme Camı Balkon Sistemi

Bu belge, açıklanan gibi dış mekânlarda kaplanmasını amaçlayan çarçerçelerin bir geliştirilmişi olarak (A) olup, özelliği; bahsedilen çift taraflı kasa profilinde (1) montaj sırasında vida yükünün etkisiyle tabanın deforme olmasını ve yan devrilleri kaplanmasını engelleyen süzme elemanı (11), özellikle kasa profillerinde (13) su tahliyesi sırasında oluşan hava kaçağını önleyen eleman (12), bahsedilen kasa profillerinde (14) herhangi bir çarçerçeye suyun terlemesi kısımlarını geçerek (14) su tahliyesini ve tahliye elemanını yerleştirilmesini gerçekleştiren tahliye elemanı (11), bahsedilen kasa profillerinde (13) su tahliyesi su yığılılığı ile temas halinde dışarı tahliye elemanını ve montaj deliğini su ile temasını engelleyen konusucu oda (15), çift cam kasa profili (20), çift cam kanat kapak profili (30) ve çift cam köşe kapak profili (40), çift cam kanat kapak profili (50), çift cam kanat kapak profili (60), çift cam köşe kapak profili (70), çift cam köşe kapak profili (80) ve tek cam kanat profillerinde (90) yapılmış yapıdan malzemesinin taşınmasını engelleyen engelleyici yapı (100) içermesidir.

TURK PATENT

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

FAYDALI MODEL BELGESİ

Bayan No:	2016/09279	Evrak Numarası :	2016-GE-27048	Tescil Numarası :	2016/09279
Bayan Tarihi :	2016/09/28	Evrak Tarihi :	2016/09/28	Tescil Tarihi :	2016/09/21
Bayan Şekli :	Ulusal Bayan	Koruma Tipi :	Faydalı Model	Yayın Tarihi :	2016/09/22

ÖZ EKİN PNC KOLEKTÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1068 3/34

MESİ ÜMÇOLAK
2. Organize San. Bölgesi Havuzları Yolu 4. Km Malatya

BASKI ERYAN
2. Organize San. Bölgesi Havuzları Yolu 4. Km Malatya

TAİNER VAZİT İNŞEATİ PATENT A.Ş.
ECLİPSE BUSINESS, AKASYA SOK. DİBLOK NO:3 MASAKIRI/ANTALYA

BALCON CAMLAMA SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BİR PROFİL YAPISI

Bu belge, cam balkon sistemlerinde kullanılan, cam kanatlarının konumlandırıldığı taşıyıcı profili (A) olup, özelliği; yağmur salınımını engelleyen yapıdan malzemesinin taşınmasını engelleyen engelleyici yapı (100) içermesidir.

TURK PATENT





Yapısında Liderlik Var !



ROYAL GLASS

TEKNİK CAMLAMA SİSTEMLERİ

Fabrika: 2. Organize Sanayi Bölgesi
Havaalanı Yolu 4. Km. Malatya / Türkiye
Tel: +90 422 244 01 54
+90 850 888 30 40
Faks: +90 422 244 01 32
E-mail: info@royalglass.com.tr

İstanbul Ofis: Eski Bağdat Cad.No:19-5 / 520
Altın-tepe / Maltepe / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 706 12 96
Faks: +90 216 706 12 84
E-mail: info@royalglass.com.tr



www.royalglass.com.tr