



HK568





荣誉资质

HONOR AND QUALIFICATION



合作案例

COOPERATION CASE



FROM	NANO KALIP MAK. IML. İTH. İHR VE LTD.	TO	
CONTACT	KAMİL YÜKSEL	CONTACT	
TEL	+90 532 457 60 12	TEL	
E-MAIL	k.yuksel@nanomakina.net	E-MAIL	
ADRESS	I.O.S.B Keresteciler San. Sit 13. Blok No:27 Başakşehir / İstanbul / Turkey	ADRESS	
DATE		DATE	

NO	PRODUCT NAME	MODEL	QUANTITY	EXW VALUE (US DOLLARS)
1	KENAR BANT. MAKİNESİ	HK-568	1	


SİZE ÖZEL FİYATIMIZ!

- ❖ ÜST BASKI KAYIŞLIDIR.
- ❖ YEDEK TUTKAL POTASI MEVCUTTUR.
- ❖ TUTKAL BESLEME ÜNİTESİ MEVCUTTUR.
- ❖ 4 MOTORLU KÖŞE YUVARLAMA MEVCUTTUR.

- ✓ Ödeme süresi : Sipariş onayı ile %60 Peşin Yükleme Öncesi Kalan %40 Peşin
- ✓ Teslim süresi : Ödemenin alınmasından sonra 90 iş günü.
- ✓ Garanti : Tüm makine parçaları için kullanıcı hataları hariç ve bakım şartlarına uyulması halinde 12 ay garanti vermekteyiz.
- ✓ Montaj : Nano Makine Teknik elemanları tarafından yapılacaktır. Montaj ile ilgili yol yemek ve konaklama giderleri firmanıza aittir.
- ✓ Nakliye : Makine ile ilgili tüm yurtiçi nakliye giderleri firmanıza ait olup, firmamızdan istendiği takdirde tarafınıza fatura edilecektir.
- ✓ Fiyat Teklifimizin Geçerlilik Süresi 1 Haftadır.
- ✓ Makine Kurulumundan Önce Hava ve Elektrik Tesisatı Müşteri Tarafından Uygun Hale Getirilecektir.


Verilen Fiyat İstanbul Gümrükleri Teslim Fiyatı Olup, Fabrika Teslim İstendiğinde Gümrük Vergisi, Gümrük Çekim işlemleri bedelleri, Nakliye Giderleri ve Kdv %20 Eklenip Tarafınıza Firmamız Tarafından Fatura Edilecektir.

NANO-HK568 KENAR BANTLAMA MAKİNASI



Buffing 2 Buffing 1 Flexible Scraping Corner trimming End trimming Scraping Fine trimming Rough trimming Gluing Pre-milling

Edge sealing effect of various edge bands:



NANO-HK568 KENAR BANTLAMA MAKİNASI

KONFIGÜRASYON VE PARAMETRELER	
MODEL	HK568
PANEL UZUNLUĞU	MIN. 150 MM. (KÖŞE YUVARLAMA 45X300 MM.)
PANEL GENİŞLİĞİ	MIN. 50 MM.
KENAR BANDI GENİŞLİĞİ	MIN. 50 MM.
KENAR BANDI KALINLIĞI	0.4 – 3 MM.
BESLEME HIZI	16-18-22 M / MM.
ÖN FREZE MOTOR GÜCÜ	2.2 KW. 2 ADET
TUTKAL MOTOR GÜCÜ	1.8 KW – 1 ADET
BAŞ SON KESME MOTOR GÜCÜ	0,37 KW – 2 ADET
KABA KESME MOTOR GÜCÜ	0,75 KW. – 2 ADET
HASSAS FREZE MOTOR GÜCÜ	0,75 KW. – 2 ADET
KÖŞE YUVARLAMA MOTOR GÜCÜ	0,37 KW. – 2 ADET
POLİSAJ MOTOR GÜCÜ	0.37 KW. – 4 ADET
KONVEYOR MOTOR GÜCÜ	4 KW.
TOPLAM GÜÇ	17.56 KW.
HAVA BASINCI	0.7- 0.9 MPA
MAKİNA ÖLÇÜLERİ	7500*1000*1628 MM
MAKİNA AĞIRLIĞI	3000 KG.

NANO-HK568 KENAR BANTLAMA MAKİNASI

Yedek Parça Listesi

Name	Brand	Country
PLC		Chinese
Touch screen	MCGS	Chinese
Frequency changer		Chinese
Conveyer motor(TUO)		Chinese
Contactora (Korea LS)		Korea
Circuit breaker (Korea LS)		Korea
Thermal Relay (Korea LS)		Korea
Proximity switch Autonics Travel		Korea
switch (Honeywell USA) Temperature		USD
control module (Huichuan)		Chinese
Magnetic switch (Airtek)		Chinese
All motor (Same as"KDT")		Chinese
Flat cylinder (Airtek)		Chinese

NANO-HK568 KENAR BANTLAMA MAKİNASI



Nano Kalıp Otomasyon Makine İmalat İth. İhr. Ltd. Şti.



İ.O.S.B. Keresteciler Sanayi Sitesi 13. Blok No:27
Başakşehir / İstanbul / Türkiye



+90 532 457 60 12 – 0212 671 85 52



www.nanomakina.net – info@nanomakina.net