



Aluminium & PET  
Food containers  
*Professional Range*

REDUCE  
REUSE  
RECYCLE

**CONTITAL®**  
Turkey



Hosgeldiniz TR  
Welcome EN  
Willkommen DE  
Bienvenue FR



## Biz Kimiz

Who we are  
Qui nous sommes  
Wer wir sind

**CONTITAL®**  
Turkey



**TR** Contital Ltd., Laminazione Sottile Group'un bir parçasıdır. Avrupa merkezli alüminyum ve PET materyal (tepsi-kap) üreticilerine öncülük etmektedir, dünya çapında 40'tan fazla ülkeye gıda endüstrisi için en kaliteli ürünlerini ve yenilikçi ambalaj çözümleri sunmaktadır.

**EN** Contital s.r.l is part of the Laminazione Sottile Group. We are leading European based manufacturers of aluminium and PET trays, supplying over 40 countries worldwide with the highest quality products and innovative packaging solutions for the food industry.

**DE** Contital s.r.l gehört zur Laminazione Sottile Gruppe. Wir sind europäische führende Hersteller von Aluminium- und PET-Schalen und beliefern über 40 Länder weltweit mit Produkten höchster Qualität und innovativen Verpackungslösungen für die Nahrungsmittelindustrie.

**FR** Contital s.r.l est une entreprise du Groupe Laminazione Sottile. Nous sommes des leaders européens pour la production et la commercialisation de barquettes jetables en aluminium et PET, de rouleaux en papier d'aluminium, de films thermorétractables et de papier sulfurisé. Présents dans plus de 40 pays du monde, nous offrons un produit de haute qualité et des solutions d'emballages innovantes pour l'industrie alimentaire.



# Laminazione Sottile Group

Innovation since 1923



## LAMINAZIONE SOTTILE

Alüminyum haddelenmiş ürünler  
Aluminium rolled products



## CONTITAL

Alüminyum ve PET kaplar  
Aluminium and PET Trays



## ITALCOAT

Yüzey işlemleri ve kaplamalı  
alüminyum haddelenmiş ürünler  
Surface treatments and coated  
aluminium rolled products



## I2R

Alüminyum kaplar  
Aluminium containers



## IPS

Esnek paketleme için alüminyum folyo  
Aluminium foil for flexible packaging



## I2R KOREA

Alüminyum kapların dağıtımları  
Aluminium containers distribution



## PLLANA

Haddelenmiş alüminyumların dağıtımları  
Aluminium rolled products distribution



## CONTITAL TURKEY

Alüminyum kaplar  
Aluminium containers



## I2R INC.

Alüminyum kapların dağıtımları  
Aluminium containers distribution

# Marketler ve Profesyonel Kullanımlar

Markets and professional uses  
Märkte und professionelle Anwendungen  
Marchés et utilisations professionnelles



**TR** Kapsamlı Profesyonel ürün yelpazemiz, endüstriyel gıda üreticileri için ve gıda endüstrisi toptancıları ve distribütörleri için mükemmel bir ambalajlama çözümü sunar. Materyaller, geniş yelpazemiz dikkate alınarak müşterilerimiz ve çevre için detaylı bir şekilde tasarlanmıştır. Çeşitli gıda türlerini paketlemek için elverişli ve uygun maliyetli bir yöntem sunar. Tüm materyaller en yüksek standartlarda üretilir, Avrupa ve FDA yönetmeliklerine uygundur.

**EN** Our comprehensive range of Professional products provides the perfect packaging solution for industrial manufactures of food, wholesalers, distributors, food delivery and take away. Our comprehensive range of trays has been designed with consideration for our customers and the environment. They offer a convenient, cost effective method of packing a very wide variety of food types. All trays are produced to the highest standards and conform to European and FDA regulations.

**DE** Unser breites Sortiment aus die Professional Produktpalette liefert die perfekte Verpackungslösung für die Nahrungsmittelindustrie, für Großhändler und Verteiler an die Nahrungsmittel-Dienstleistungsbranche. Unser umfassendes Produktangebot wurde unter Berücksichtigung unserer Kundenwünsche und der Umwelt entworfen. Sie bieten eine praktische, kosteneffiziente Verpackungslösung für eine große Vielfalt an Nahrungsmittelarten. Alle Produkte werden nach den strengsten Normen hergestellt und entsprechen europäischen und DFA Vorschriften.

**FR** Notre propre ligne Professionnelle comprend une vaste gamme de produits, en offrant une solution idéale d'emballage pour l'industrie de transformation alimentaire, et pour la vente en gros spécialisée. Notre gamme complète de nos barquettes a été projetée en tenant en considération les vrais besoins de nos clients et le respect de l'environnement. Elles offrent une solution pratique et économique pour l'emballage d'une grande variété d'aliments. Toutes les barquettes ont été produites selon les standards les plus élevés et elles sont conformes aux réglementations européennes et de la FDA.

# Profesyonel Yelpaze

Professional

Professional range  
Professional Angebotspalette  
Ligne Professionnelle

## Wrinklewall

Page 11

**TR** Alüminyum materyaller için: tatlı ve tuzlu ortam fırınları, fast-food'lar, gastronomi ikram hizmetleri ve restoranlar, soğutulmuş ve dondurulmuş kolay yemek ve tatlılar.

**EN** Aluminium trays for: sweet and savoury ambient bakery, take-away fast food, gastronomic catering and restaurants, chilled and frozen convenience meals and desserts.

**DE** Aluminiumschalen für: süße und sonstige Bäckerei Produkte, die auch bei Raumtemperatur haltbar sind, Fertigmenü zum Mitnehmen, Gastronomie, Catering und Restaurants, Tiefgekühlte und gefrorene Fertigmenüs und Desserts.

**FR** Des barquettes en aluminium adaptées pour: des produits de boulangerie sucrés et salés à emporter pour la restauration rapide et pour le restaurants. Des aliments frais et surgelés prêts à cuire.

## Aluminyum tabaklar / Aluminium Plates

Page 26

**TR** %100 geri dönüştürülmüş ve sonsuz geri dönüştürülebilir alüminyum tabakalar. Catering Endüstrisi, Büyük Kapasiteli Dagiticilar ve nihai tüketici için yaratılmış sürdürülebilir bir çözüm.

**EN** 100% recycled and infinitely recyclable aluminium plates. A sustainable solution studied for the Catering Industry, Large Scale Distribution and consumers.

**DE** 100 % recycelte und unendlich recycelbare Aluminiumplatten. Eine nachhaltige Lösung für die Gastronomie, den Großvertrieb und den Endverbraucher.

**FR** Plats en aluminium 100% recyclé et recyclable à l'infini. Une solution durable créée pour la Restauration, la Grande Distribution et le consommateur final.

## Havayolu / Airline

Page 32

**TR** Havacılık endüstrisi için alüminyum materyaller ve kapaklar.

**EN** Aluminium trays and lids for the airline industry.

**DE** Aluminiumschalen und Deckel für airline-catering.

**FR** Des barquettes et des couvercles en aluminium pour la restauration des compagnies aériennes.

## Kapaklar / Lids

Page 34

**TR** Her tür alüminyum tepsisi için eksiksiz bir farklı kapatma sistemleri yelpazesi.

**EN** A full range of lidding options for all aluminium trays.

**DE** Ein umfassendes Angebot von Deckel- und Deckelfolien für alle Aluminiumschalen.

**FR** Une gamme complète avec différents systèmes de fermetures pour toutes les différentes formes de barquettes en aluminium.

## Ruolar / Rolls

Page 36

**TR** Alüminyum rulolar, parşömen kağıdı, sarma filmleri ve sancılar.

**EN** Rolls in aluminium, paper and plastic food wrap and cutters for all applications.

**DE** Aluminium- Papier- und Frischhalffolie rollen und Spendergeräte.

**FR** Rouleaux en aluminium, papier sulfurisé, films thermorétractables et boîtes distributrices.

## Combi-Pack Kaplar + Kapaklar

Page 39

**TR** Paket servis, fast food, catering ve restoranlar için ideal, kapaklı kullanışlı bir konteyner paketi. Farklı format ve boyutlarda bir çözüm.

**EN** A convenient pack of containers with lids, ideal for take-away, fast food, catering and restaurants. A practical solution in different sizes and formats.

**DE** Eine praktische Behälterpackung mit Deckel, ideal für Take-Away, Fast Food, Catering und Restaurants. Eine praktische Lösung in verschiedenen Größen und Formaten.

**FR** Un pack pratique de barquettes avec couvercles, idéal pour la vente à emporter, la restauration rapide, la restauration et les restaurants. Une solution pratique dans différentes tailles et formats.

# Profesyonel Özellikler

Professional features

Professional Eigenschaften

Ligne des Caractéristiques Professionnelles



- TR G kenar  
EN G rim style – standard  
DE G-Rand-Modell – Standard  
FR Bord à forme de G standard



- TR Kabartılı  
EN Bossage  
DE Bossenwerk  
FR Bossage



- TR L kenar  
EN L rim style – standard  
DE L-Rand-Modell – Standard  
FR Bord à forme de L standard



- TR Kapanabilir düz çeper  
EN Smoothwall seal area  
DE Smoothwall Siegelrand  
FR Superficie soudable



- TR Delikli  
EN Lanced holes  
DE Perforierte Löcher  
FR Perforations partielles

1




- TR Sıcak hava delikleri  
EN Hot air vents – airline  
DE Heißluftabzüge – Airline Verpackungen  
FR Prises d'air pour les lignes aériennes



- TR Pürüzsüz delikli  
EN Clean cut holes  
DE Gestanzte Löcher  
FR Perforations découpées


2



- TR Kesmeyi engelleme kenarlı kapak  
EN Hand safe rolled lid  
DE Handschutz Deckel  
FR Couvercle avec bordure anti-coupage



- TR Oluklu Kenar  
EN Fluted side wall  
DE Gerillte Seitenwand  
FR Parois rainurées



- TR Mikro delikli  
EN Microperforated  
DE Mikroperforiert  
FR Microperforé



- TR Izgara  
EN BBQ  
DE Grill  
FR Grille



Wrinklewall

Wrinklewall  
Gida kapları

## Dikdörtgen ve kare

Rectangular and square  
Rechteckig und quadratisch  
Rectangulaire et carré

R

G ↗



**R959G**

►○	102 x 102
○◀	93 x 93
○◀	77 x 77
○◀	33
○◀	210cm <sup>3</sup>



**R5G**

►○	125 x 102
○◀	109 x 86
○◀	87 x 64
○◀	36
○◀	250cm <sup>3</sup>



**R999G - 999/G**

►○	110 x 110
○◀	100 x 100
○◀	80 x 80
○◀	40
○◀	310cm <sup>3</sup>



**R18G**

►○	152 x 129
○◀	132 x 109
○◀	100 x 77
○◀	52
○◀	550cm <sup>3</sup>



**R900G**

►○	110 x 110
○◀	100 x 100
○◀	82 x 82
○◀	40
○◀	325cm <sup>3</sup>



**RGN11T**

►○	177 x 165
○◀	167 x 155
○◀	155 x 143
○◀	36
○◀	850cm <sup>3</sup>



**R909G**

►○	110 x 110
○◀	93 x 93
○◀	77 x 77
○◀	37
○◀	225cm <sup>3</sup>



**R38G**

►○	181 x 181
○◀	152 x 152
○◀	116 x 116
○◀	31
○◀	560cm <sup>3</sup>



**R****G**<sup>o</sup>**RGN16T**

►○└┐└┘○└┐	187 x 134
○└┐└┘○└┐	176 x 123
○└┐└┘○└┐	165 x 112
○└┐└┘○└┐	36
○└┐└┘○└┐	680cm <sup>3</sup>



1

**R49G**

►○└┐└┘○└┐	228 x 228
○└┐└┘○└┐	211 x 211
○└┐└┘○└┐	189 x 189
○└┐└┘○└┐	49
○└┐└┘○└┐	2000cm <sup>3</sup>

**R218G**

►○└┐└┘○└┐	199 x 167
○└┐└┘○└┐	186 x 154
○└┐└┘○└┐	174 x 142
○└┐└┘○└┐	31
○└┐└┘○└┐	800cm <sup>3</sup>

**R59G**

►○└┐└┘○└┐	236 x 102
○└┐└┘○└┐	222 x 88
○└┐└┘○└┐	200 x 67
○└┐└┘○└┐	58
○└┐└┘○└┐	1000cm <sup>3</sup>

**R45G (R753G)**

►○└┐└┘○└┐	200 x 138
○└┐└┘○└┐	185 x 120
○└┐└┘○└┐	160 x 95
○└┐└┘○└┐	49
○└┐└┘○└┐	910cm <sup>3</sup>

**R700G**

►○└┐└┘○└┐	255 x 85
○└┐└┘○└┐	241 x 72
○└┐└┘○└┐	225 x 56
○└┐└┘○└┐	50
○└┐└┘○└┐	690cm <sup>3</sup>

**R42G**

►○└┐└┘○└┐	207 x 86
○└┐└┘○└┐	203 x 72
○└┐└┘○└┐	174 x 54
○└┐└┘○└┐	52
○└┐└┘○└┐	575cm <sup>3</sup>

**R1150G**

►○└┐└┘○└┐	265 x 159
○└┐└┘○└┐	247 x 141
○└┐└┘○└┐	227 x 121
○└┐└┘○└┐	40
○└┐└┘○└┐	1150cm <sup>3</sup>

**R879G (R779G)**

►○└┐└┘○└┐	227 x 177
○└┐└┘○└┐	208 x 159
○└┐└┘○└┐	197 x 147
○└┐└┘○└┐	30
○└┐└┘○└┐	930cm <sup>3</sup>



1 2

**R704G**

►○└┐└┘○└┐	270 x 118
○└┐└┘○└┐	260 x 109
○└┐└┘○└┐	250 x 195
○└┐└┘○└┐	27
○└┐└┘○└┐	580cm <sup>3</sup>

**R11G**

►○└┐└┘○└┐	227 x 177
○└┐└┘○└┐	212 x 162
○└┐└┘○└┐	197 x 147
○└┐└┘○└┐	36
○└┐└┘○└┐	1190cm <sup>3</sup>



1 2

**R212G**

►○└┐└┘○└┐	294 x 107
○└┐└┘○└┐	282 x 94
○└┐└┘○└┐	272 x 82
○└┐└┘○└┐	25
○└┐└┘○└┐	510cm <sup>3</sup>



**R****G**<sup>o</sup>**R93G****2**

►○└─────────┘◦	296 x 197
○└─────────┘◦	287 x 187
○└─────────┘◦	280 x 180
○└──▼──┘◦	15
○└─────────┘◦	800cm <sup>3</sup>

**R50G****5**

►○└─────────┘◦	360 x 290
○└─────────┘◦	331 x 261
○└─────────┘◦	298 x 224
○└──▼──┘◦	80
○└─────────┘◦	5600cm <sup>3</sup>

**R712G**

►○└─────────┘◦	298 x 105
○└─────────┘◦	280 x 90
○└─────────┘◦	270 x 80
○└──▼──┘◦	23
○└─────────┘◦	540cm <sup>3</sup>

**R34G****5**

►○└─────────┘◦	372 x 220
○└─────────┘◦	362 x 211
○└─────────┘◦	347 x 194
○└──▼──┘◦	44
○└─────────┘◦	3100cm <sup>3</sup>

**R88G (R788G)**

►○└─────────┘◦	310 x 103
○└─────────┘◦	292 x 85
○└─────────┘◦	268 x 70
○└──▼──┘◦	50
○└─────────┘◦	1070cm <sup>3</sup>

**R98G (R799G)**

►○└─────────┘◦	398 x 338
○└─────────┘◦	368 x 308
○└─────────┘◦	345 x 285
○└──▼──┘◦	50
○└─────────┘◦	4750cm <sup>3</sup>

**R92G**

►○└─────────┘◦	310 x 112
○└─────────┘◦	300 x 100
○└─────────┘◦	283 x 85
○└──▼──┘◦	23
○└─────────┘◦	570cm <sup>3</sup>

**R535G (R899G)****1**

►○└─────────┘◦	525 x 325
○└─────────┘◦	497 x 295
○└─────────┘◦	473 x 271
○└──▼──┘◦	39
○└─────────┘◦	5350cm <sup>3</sup>

**R2G****1**

►○└─────────┘◦	314 x 213
○└─────────┘◦	292 x 191
○└─────────┘◦	277 x 176
○└──▼──┘◦	43
○└─────────┘◦	2450cm <sup>3</sup>

**R11450G (R879G)****1**

►○└─────────┘◦	525 x 325
○└─────────┘◦	495 x 295
○└─────────┘◦	446 x 246
○└──▼──┘◦	80
○└─────────┘◦	11450cm <sup>3</sup>

**R1635G (703G)**

►○└─────────┘◦	323 x 201
○└─────────┘◦	307 x 185
○└─────────┘◦	298 x 176
○└──▼──┘◦	30
○└─────────┘◦	1635cm <sup>3</sup>



## Dikdörtgen ve kare

Rectangular and square  
Rechteckig und quadratisch  
Rectangulaires et carrés

R

L<sup>ρ</sup>**R9L (R719L)**

3



►◦	127 x 100
◦►	114 x 87
◦►	94 x 67
◦►	33
◦►	250cm <sup>3</sup>

**R25L (R750L)**

3



►◦	160 x 160
◦►	140 x 140
◦►	118 x 118
◦►	32
◦►	560cm <sup>3</sup>

**R21L**

2 3



►◦	145 x 118
◦►	129 x 104
◦►	109 x 84
◦►	46
◦►	500cm <sup>3</sup>

**R108L**

3



◦►	192 x 140
◦►	175 x 123
◦►	161 x 109
◦►	35
◦►	600cm <sup>3</sup>

**R28L (R728L)**

2 3



►◦	145 x 120
◦►	128 x 104
◦►	105 x 80
◦►	40
◦►	470cm <sup>3</sup>

**R13L (R708L)**

3



►◦	202 x 109
◦►	184 x 92
◦►	162 x 70
◦►	49
◦►	670cm <sup>3</sup>

**R27L (R727L)**

2 3



►◦	148 x 123
◦►	130 x 105
◦►	117 x 92
◦►	25
◦►	320cm <sup>3</sup>

**R747L**

3



►◦	202 x 137
◦►	186 x 121
◦►	160 x 83
◦►	50
◦►	900cm <sup>3</sup>

**R****L** ↪**R45L (R745L)**

3

►○└─────────┘○◀	202 x 137
○◀└─────────┘○▶	186 x 121
○◀└─────────┘○▶	161 x 96
○◀└─────────┘○▶	50
○◀└─────────┘○▶	940cm <sup>3</sup>

**R87L (R787L)**

3

►○└─────────┘○◀	219 x 127
○◀└─────────┘○▶	203 x 111
○◀└─────────┘○▶	187 x 95
○◀└─────────┘○▶	33
○◀└─────────┘○▶	650cm <sup>3</sup>

**R43L (R743L)**

3

►○└─────────┘○◀	205 x 124
○◀└─────────┘○▶	181 x 102
○◀└─────────┘○▶	156 x 83
○◀└─────────┘○▶	45
○◀└─────────┘○▶	690cm <sup>3</sup>

**R84L (R707L)**

3

►○└─────────┘○◀	219 x 158
○◀└─────────┘○▶	202 x 140
○◀└─────────┘○▶	177 x 114
○◀└─────────┘○▶	38
○◀└─────────┘○▶	900cm <sup>3</sup>

**R35L (R700L)**

3

►○└─────────┘○◀	209 x 118
○◀└─────────┘○▶	191 x 100
○◀└─────────┘○▶	176 x 86
○◀└─────────┘○▶	31
○◀└─────────┘○▶	560cm <sup>3</sup>

**R1000L**

3

►○└─────────┘○◀	220 x 157
○◀└─────────┘○▶	200 x 137
○◀└─────────┘○▶	178 x 114
○◀└─────────┘○▶	40
○◀└─────────┘○▶	1000cm <sup>3</sup>

**R711L**

3

►○└─────────┘○◀	210 x 143
○◀└─────────┘○▶	190 x 123
○◀└─────────┘○▶	173 x 104
○◀└─────────┘○▶	37
○◀└─────────┘○▶	750cm <sup>3</sup>

**R65L (R751L)**

3

►○└─────────┘○◀	224 x 132
○◀└─────────┘○▶	204 x 113
○◀└─────────┘○▶	188 x 96
○◀└─────────┘○▶	34
○◀└─────────┘○▶	650cm <sup>3</sup>

**R757L**

3

►○└─────────┘○◀	214 x 149
○◀└─────────┘○▶	196 x 124
○◀└─────────┘○▶	175 x 110
○◀└─────────┘○▶	39
○◀└─────────┘○▶	845cm <sup>3</sup>

**R29L (R729L)**

3

►○└─────────┘○◀	225 x 175
○◀└─────────┘○▶	208 x 158
○◀└─────────┘○▶	200 x 150
○◀└─────────┘○▶	35
○◀└─────────┘○▶	1125cm <sup>3</sup>

**R15L (R715L)**

3

►○└─────────┘○◀	218 x 113
○◀└─────────┘○▶	203 x 98
○◀└─────────┘○▶	183 x 78
○◀└─────────┘○▶	61
○◀└─────────┘○▶	1000cm <sup>3</sup>

**R66L**

3

►○└─────────┘○◀	247 x 145
○◀└─────────┘○▶	228 x 126
○◀└─────────┘○▶	205 x 106
○◀└─────────┘○▶	44
○◀└─────────┘○▶	1000cm <sup>3</sup>



**R105L**

3

	248 x 248
	228 x 228
	203 x 203
	49
	2180cm <sup>3</sup>

**R64L (R764L)**

3

	260 x 190
	240 x 170
	217 x 147
	56
	2000cm <sup>3</sup>

**R103L**

3

	248 x 248
	228 x 228
	207 x 207
	35
	1570cm <sup>3</sup>

**R702L (R2L)**

2 3

	316 x 216
	294 x 194
	274 x 174
	43
	2380cm <sup>3</sup>

**R16L (R716L)**

3

	250 x 134
	234 x 115
	206 x 86
	70
	1520cm <sup>3</sup>

**R31L (R731L)**

2 3

	322 x 262
	300 x 240
	273 x 213
	50
	3240cm <sup>3</sup>

**R68L**

3

	256 x 186
	240 x 170
	219 x 149
	56
	2000cm <sup>3</sup>





Düz Çeplerli  
Materyallerimizi  
Keşfedi

R GPO

R880G (R780G)

1 2

- 227 x 177
- 209 x 161
- 197 x 147
- 30
- 350/480cm<sup>3</sup>



R881G (R781G)

1 2

- 227 x 177
- 212 x 161
- 197 x 147
- 30
- 220/160/380cm<sup>3</sup>



Ayrıcalıklı saklama kapları  
ve servis tepsileri

S

GPO



GR3G

1

- 344 x 225
- 330 x 211
- 320 x 201
- 25
- 1400cm<sup>3</sup>



GR4G

1

- 346 x 228
- 340 x 223
- 316 x 194
- 25
- 1540cm<sup>3</sup>



## Dikdörtgen Kaplar

Rectangular compartment  
Rechteckige Menuschalen  
Rectangulaires à compartiment

R

LΡ

**R80L (R725L)**

2

**R81L (R726L)**

2

**R24L (R724L)**

2

**R83L**

2





## Dairesel

Circular  
Rund  
Rond

C Gr°

**C90G**

►○└─────────┘○◀	75
○◀└─────────┘○▶	65
○◀└─────────┘○▶	56
○◀└─────────┘○▶	34
○└─────────┘○	90cm <sup>3</sup>



**C125G**

►○└─────────┘○◀	88
○◀└─────────┘○▶	78
○◀└─────────┘○▶	66
○◀└─────────┘○▶	40
○└─────────┘○	125cm <sup>3</sup>



**C5030G**

►○└─────────┘○◀	76
○◀└─────────┘○▶	67
○◀└─────────┘○▶	49
○◀└─────────┘○▶	21
○└─────────┘○	54cm <sup>3</sup>



**C9G**

►○└─────────┘○◀	90
○◀└─────────┘○▶	83
○◀└─────────┘○▶	65
○◀└─────────┘○▶	20
○└─────────┘○	93cm <sup>3</sup>



**C74G**

►○└─────────┘○◀	78
○◀└─────────┘○▶	69
○◀└─────────┘○▶	42
○◀└─────────┘○▶	32
○└─────────┘○	76cm <sup>3</sup>



**C501G**

►○└─────────┘○◀	100
○◀└─────────┘○▶	88
○◀└─────────┘○▶	82
○◀└─────────┘○▶	34
○└─────────┘○	190cm <sup>3</sup>



**C1G (511G)**

►○└─────────┘○◀	86
○◀└─────────┘○▶	76
○◀└─────────┘○▶	56
○◀└─────────┘○▶	38
○└─────────┘○	135cm <sup>3</sup>



**C19G**

►○└─────────┘○◀	100
○◀└─────────┘○▶	90
○◀└─────────┘○▶	71
○◀└─────────┘○▶	16
○└─────────┘○	90cm <sup>3</sup>



**C5040G**

	104
	94
	70
	30
	150cm <sup>3</sup>

**C5053G**

	112
	94
	65
	15
	75cm <sup>3</sup>

**C5055G**

	112
	94
	65
	20
	135cm <sup>3</sup>

**C513G**

	183
	175
	150
	18
	240cm <sup>3</sup>

**C512G**

	203
	181
	155
	25
	550cm <sup>3</sup>

**C514G**

	207
	200
	175
	18
	355cm <sup>3</sup>

**C22G**


	224
	208
	198
	21
	700cm <sup>3</sup>

**C8G**

	235
	229
	223
	16
	690cm <sup>3</sup>

**C12G**

	248
	230
	223
	23
	980cm <sup>3</sup>

**C2G**

	250
	228
	215
	15
	670cm <sup>3</sup>

**C515G**

	250
	230
	202
	22
	830cm <sup>3</sup>

**C30G**

	251
	245
	235
	15
	1020cm <sup>3</sup>



---

**C32G**

1

►○	—	○◀	277
○◀	►	○	260
○◀	►	○	249
○◀	▼	○	23
○	—	○	1240cm <sup>3</sup>

**C45G/C**

►○	—	○◀	285
○◀	►	○	271
○◀	►	○	258
○◀	▼	○	25
○	—	○	1550cm <sup>3</sup>



---

**C517G**

►○	—	○◀	283
○◀	►	○	260
○◀	►	○	230
○◀	▼	○	25
○	—	○	1150cm <sup>3</sup>



---

**C10G (14/A)**

►○	—	○◀	290
○◀	►	○	270
○◀	►	○	250
○◀	▼	○	40
○	—	○	2200cm <sup>3</sup>





## Dairesel

Circular  
Rund  
Rond

**C** **L**

**C502L**

3



►○	—○	—○	—○	138
○—	—○	—○	—○	124
—○	—○	—○	—○	117
—○	—○	—○	—○	19
—○	—○	—○	—○	215cm <sup>3</sup>

**C532L**

3



►○	—○	—○	—○	212
○—	—○	—○	—○	195
—○	—○	—○	—○	165
—○	—○	—○	—○	56
—○	—○	—○	—○	1360cm <sup>3</sup>

**C804L**

3



►○	—○	—○	—○	185
○—	—○	—○	—○	168
—○	—○	—○	—○	142
—○	—○	—○	—○	37
—○	—○	—○	—○	693cm <sup>3</sup>

**C806L**

3



►○	—○	—○	—○	216
○—	—○	—○	—○	204
—○	—○	—○	—○	170
—○	—○	—○	—○	80
—○	—○	—○	—○	1900cm <sup>3</sup>

**C805L (203G)**

3



►○	—○	—○	—○	207
○—	—○	—○	—○	192
—○	—○	—○	—○	175
—○	—○	—○	—○	37
—○	—○	—○	—○	1000cm <sup>3</sup>

**C803L (503/L)**

3



►○	—○	—○	—○	230
○—	—○	—○	—○	216
—○	—○	—○	—○	197
—○	—○	—○	—○	42
—○	—○	—○	—○	1380cm <sup>3</sup>

**C802L**

3



►○	—○	—○	—○	207
○—	—○	—○	—○	192
—○	—○	—○	—○	167
—○	—○	—○	—○	57
—○	—○	—○	—○	1440cm <sup>3</sup>



## Özel nitelikli saklama kapları ve servis tepsileri

S

Speciality containers and platters  
Spezialbehälter und Servierplatten  
Formats Spéciaux et plateaux

### P2G (P5050G)

►○└─────────┘	112
○└─────────┘	95
○└─────────┘	65
○└──▼──┘	10
○└─────────┘	50cm³



### E1G (9/GC)

►○└─────────┘	273 x 225
○└─────────┘	260 x 212
○└─────────┘	185 x 140
○└──▼──┘	76
○└─────────┘	2750cm³



3

### E3G

►○└─────────┘	127 x 123
○└─────────┘	123 x 119
○└─────────┘	79 x 66
○└──▼──┘	21
○└─────────┘	135cm³



### V330G (9/WXS)

►○└─────────┘	332 x 228
○└─────────┘	314 x 210
○└─────────┘	245 x 142
○└──▼──┘	22
○└─────────┘	760cm³



3

### E1L

►○└─────────┘	216 x 183
○└─────────┘	200 x 168
○└─────────┘	176 x 142
○└──▼──┘	78
○└─────────┘	1900cm³



### V350G (9/WS)

►○└─────────┘	351 x 243
○└─────────┘	327 x 225
○└─────────┘	257 x 155
○└──▼──┘	21
○└─────────┘	805cm³



### E2L

►○└─────────┘	255 x 193
○└─────────┘	235 x 170
○└─────────┘	192 x 137
○└──▼──┘	84
○└─────────┘	2500cm³



### V430G (9/WM)

►○└─────────┘	430 x 286
○└─────────┘	401 x 261
○└─────────┘	325 x 185
○└──▼──┘	25
○└─────────┘	1800cm³



### E3L (9/CP)

►○└─────────┘	260 x 190
○└─────────┘	240 x 169
○└─────────┘	195 x 123
○└──▼──┘	93
○└─────────┘	2500cm³



### V550G (9/WG)

►○└─────────┘	550 x 360
○└─────────┘	515 x 340
○└─────────┘	425 x 242
○└──▼──┘	22
○└─────────┘	2150cm³



# Alüminyum

Aluminium facts

Das Aluminium

Faits à retenir sur l'aluminium

## TR Genel kullanım:

Kaplar ve rulolar hafif, güçlü ve yiyecekleri saklamak ve muhafaza etmek için mükemmeldir.

## Koruma özellikleri:

% 100 su ve gaz koruması sağlar. PH aralığı 4 ile 9 olan maddelere korozyona dayanıklıdır.

## Hijyen ve güvenlik:

Alüminyum, gıda maddeleriyle doğrudan temasda kullanım için steril ve güvenlidir.

## İş direnci:

Sıcaklı ğı hızlı ve eşit şekilde iletme özelliği. Çatlama, erime, kömürlesme veya yanma riski yoktur.

## Pişirme:

Izgara, fırın, Barbekü ve mikrodalga.

## Sıcaklık aralığı:

-40 ° C ile + 280 ° C arasıdır. .

## Geri dönüştürülebilirlik:

Bütün kaplar %100 geri dönüştürülebilirdir.

## Otoklav yeteneği:

Alüminyum kaplar, otoklav uygulamalarını destekleme yeteneğine sahiptir. Uygun yüzey verniği işlemleriyle birlikte kullanılır.

## EN General use:

Containers and rolls are lightweight, strong and perfect for storing and preserving food.

## Barrier properties:

It provides a 100% water and gas barrier. It is corrosion resistant to substances in the pH range 4 to 9.

## Hygiene and safety:

Aluminium is sterile and safe for use in direct contact with foodstuffs.

## Heat resistance:

The ability to conduct temperature quickly and evenly. There is no risk of cracking, melting, charring or burning.

## Cooking:

Grill, oven, BBQ and microwave.

## Temperature range:

From -40°C to +280°C.

## Recyclability:

All trays are 100% recyclable.

## Retort capability:

Aluminium containers are capable of supporting retort applications when used in conjunction with appropriate surface lacquer treatments.

## DE Allgemeine Anwendung:

Behälter und Rollen sind leicht, stark und perfekt zum Lagern und Konservieren von Nahrung.

## Sperreigenschaften:

Es bietet eine 100%ige Wasser- und Gassperre. Es ist korrosionsfest gegenüber Substanzen im pH-Bereich 4 bis 9.

## Hygiene und Sicherheit:

Aluminium ist steril und für die Anwendung in direktem Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet.

## Wärmebeständig:

Die Fähigkeit, Temperaturen schnell und gleichmäßig zu leiten. Es besteht keine Gefahr der Rissbildung, des Schmelzens, der Verkohlung oder des Verbrennens.

## Kochen:

Grill, Ofen, und Mikrowellen.

## Temperaturbereich:

Von -40°C bis +280°C.

## Wiederverwertbarkeit:

Alle Schalen sind zu 100% wiederverwertbar.

## Retorte geeignet:

Aluminiumbehälter eignen sich zur Anwendung in Retorten, wenn sie mit geeignetem Oberflächenlack behandelt werden.

## FR Utilisation générale :

Les récipients et les rouleaux en aluminium sont légers, résistants et parfaits pour l'emballage et la conservation des aliments.

## Effet barrière :

L'aluminium fournit une barrière totale contre l'eau et les gaz. Il est résistant à la corrosion au contact avec des substances avec un pH de 4 à 9.

## Hygiène et sécurité :

L'aluminium est stérile et sûr pour l'utilisation directe au contact avec les aliments.

## Résistance thermique :

Capacité de conduire la température rapidement et de façon uniforme. Il n'y a aucun risque de rupture, de fusion, de carbonisation ou de brûlure.

## Méthodes de cuisson :

Grill, four, barbecue et four à micro-ondes.

## Température :

De -40° C à + 280° C.

## Recyclabilité :

Tous les récipients sont recyclables à 100 %.

## Autoclave :

Les récipients en aluminium, en étant adéquatement traités avec des vernis appropriés, sont dans la mesure de supporter des applications autoclaves.

# ecopiatto

your sustainable choice

%100 geri dönüştürülmüş ve sonsuz  
geri dönüştürülebilir alüminyum



#### ULUSLARARASI TASARIM ÖDÜLLERİMİZ

A-Design Award | Bronze  
Alufoil Trophy  
ADI - Packaging Design Award

# WE ARE SUSTAINABILITY

**TR** Çevreye karşı olan sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Ürünleri tasarlarken yapılan malzeme seçimlerinde, enerji tüketimini en aza indirmek, mümkün olduğunda sağlanmaktadır. Yiyecek israfını önlemek ve değerli kaynakları korumak için eksiksiz ürün koruması sağlıyoruz.

Aktif olarak kendi profesyonel organizasyonlarımızı ve yerel ülke girişimlerini çevresel çabalarında destekliyoruz ve tüm ürünlerimizin yeniden kullanımı ve geri dönüştürilebilirliği konusunda eğitiyor ve teşvik ediyoruz.

**EN** We take our responsibility for the environment very seriously. We ensure that all designs of products take into consideration material choice and the minimisation of material and energy consumption wherever possible. We ensure complete product protection to save food waste and valuable resources. We actively support our own professional organisations and local country initiatives in their environmental efforts and we educate and encourage the re-use and recyclability of all our products.

**DE** Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt sehr ernst. Wir sorgen dafür, dass alle Produktdesigns die Materialwahl und die Minimierung des Material- und Energieverbrauchs soweit wie möglich berücksichtigen. Wir sorgen für einen kompletten Produktschutz, um die Vergeudung von Nahrungsmitteln und wertvollen Ressourcen zu vermeiden. Wir unterstützen aktiv unsere eigenen professionellen Organisationen und örtliche Initiativen in ihren Bemühungen um die Umwelt. Wir erklären und fördern die Wiederverwertbarkeit aller unserer Produkte.

**FR** Nous prenons très au sérieux notre responsabilité envers l'environnement. La conception de tous nos produits est réalisée en imposant une particulière attention dans le choix des matériaux et dans la réduction de la consommation d'énergie, dans la mesure du possible. Nous garantissons à travers l'utilisation responsable du produit le gaspillage des denrées alimentaires et des ressources précieuses. Nous soutenons activement nos organisations professionnelles et les initiatives des pays locaux dans leurs efforts pour l'environnement. En outre nous soutenons la réutilisation et le recyclage de tous nos produits.





## Alüminyum tabak

Aluminium Plates  
Plats en aluminium  
Aluminiumplattet

Gr°

**PC16717G**

►○	—	—○	210
○◀	—	▶○	191
○◀	—	—○	152
○◀	—	—○	30
○◀	—	—○	850cm <sup>3</sup>



**PC21818G**

►○	—	—○	218
○◀	—	▶○	201
○◀	—	—○	150
○◀	—	—○	18
○◀	—	—○	475cm <sup>3</sup>



**PC21030G**

►○	—	—○	210
○◀	—	▶○	191
○◀	—	—○	152
○◀	—	—○	30
○◀	—	—○	850cm <sup>3</sup>



**PS18027G**

►○	—	—○	180 x 180
○◀	—	▶○	158 x 158
○◀	—	—○	110 x 110
○◀	—	—○	27
○◀	—	—○	500cm <sup>3</sup>



**PC21040G**

►○	—	—○	210
○◀	—	▶○	191
○◀	—	—○	136
○◀	—	—○	40
○◀	—	—○	890cm <sup>3</sup>



**PS18034G**

►○	—	—○	180 x 180
○◀	—	▶○	158 x 158
○◀	—	—○	108 x 108
○◀	—	—○	34
○◀	—	—○	610cm <sup>3</sup>



**PC16717G**

►○	—	—○	216
○—	—○	—○	151
○—	—○	—○	113
○—	—○	—○	17
○—	—○	—○	240cm <sup>3</sup>

**PC21818G**

►○	—	—○	218
○—	—○	—○	201
○—	—○	—○	150
○—	—○	—○	18
○—	—○	—○	475cm <sup>3</sup>

**PC21030G**

►○	—	—○	210
○—	—○	—○	191
○—	—○	—○	152
○—	—○	—○	30
○—	—○	—○	850cm <sup>3</sup>

**PS18027G**

►○	—	—○	180 x 180
○—	—○	—○	158 x 158
○—	—○	—○	110 x 110
○—	—○	—○	27
○—	—○	—○	500cm <sup>3</sup>

**PC21040G**

►○	—	—○	210
○—	—○	—○	191
○—	—○	—○	136
○—	—○	—○	40
○—	—○	—○	890cm <sup>3</sup>

**PS18034G**

►○	—	—○	180 x 180
○—	—○	—○	158 x 158
○—	—○	—○	108 x 108
○—	—○	—○	34
○—	—○	—○	610cm <sup>3</sup>



# Ürün Özellikleri

Product features / Produkteigenschaften / Caractéristiques professionnelles



Sonsuz sekilde geri dönüştürülebilir  
Infinitely Recyclable



Geleneksel fırın ve mikrodalga için uygun  
Suitable for traditional and microwave ovens



Tüm gıda tipleriyle temas uygun  
Suitable for all kind of food



Dondurucu ve derin dondurucu için uygun  
Suitable for freezing and deep freezing



Ayırması kolay  
Easy to separate



Ayristirmada alan tasarrufu  
Saving space in the separate waste collection




Geleneksel ve biyofilmler ile termal kapama\*  
Heat sealable\* with traditional and Bio films  
  
\*\*Kare Tabaklar / square plates



Sızdırmaz kapama\*  
Leak-Proof sealing\*

\*square plates



Paket servise uygun  
Suitable for carrying meals



Yeni ve daha dayanıklı tasarım  
More resistant design

# Mikrodalga fırında alüminyum materyaller

Aluminium trays in a microwave oven  
Aluminiumschalen im Mikrowellen Ofen  
Barquettes en aluminium dans un four à micro-ondes



## Kullanım talimatı

### Aluminium trays in the micro-wave oven: The right way to do it\*



- The lid or sealing film\*\* must be removed from the container before use.



- The meal should cover most of the floor of the tray.



- Place the aluminium tray in the middle of the turntable in the microwave oven.  
**Attention:** If your microwave oven is equipped with a metal turntable, please place a ceramic or glass plate beneath the tray.



- The aluminium dish must not come into contact with the walls of the microwave oven.  
(Minimum distance to the walls: 2 cm.)



- Only one aluminium tray may be used in the microwave oven at a time.

\* Not suitable for microwave ovens constructed before 1983.  
\*\* If not otherwise stated on packaging.

 alufoil  
European Aluminium Foil Association

**TR** Alüminyum folyo paketlemenin mikrodalga fırnlarda güvenle kullanılabileceği Freising, Almanya'daki Fraunhofer Proses Mühendisliği ve Paketleme Enstitüsü IVV tarafından yapılan bir araştırma ile kanıtlanmıştır.

Sonuçlar alüminyum folyo kapların, mikrodalga fırnlarda kullanım için güvensiz olduğunu ve tüketicinin mikrodalgada alüminyum folyo paketlerin kullanımıyla ilgili korkularının temelsiz olduğunu kanıtlamaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org) adresine tıklayınız (referans kütüphanesi - Alüminyum folyo ve mikrodalga fırınları).

**EN** Conclusive evidence that aluminium foil packaging can be used safely in microwave ovens has been established by a study from the Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV in Freising, Germany.

The results dispel the myth that aluminium foil containers are unsafe for use in microwave ovens and prove that consumer fears about using alufoil packs in the microwave are unfounded.

For more information, please go to [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org) (reference library – Aluminium foil and microwave ovens).

**DE** Ein zwingender Beweis dafür, dass Aluminiumverpackungen gefahrenlos im Mikrowellen Ofen benutzt werden kann, wurde durch eine Studie des Fraunhofer Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising, Deutschland, erbracht.

Die Ergebnisse räumen mit dem Mythus auf, dass die Anwendung von Aluminiumfolien Behälter in Mikrowellen Ofen nicht sicher ist, und beweisen, dass die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Verwendung von Alufolie im Mikrowellen Ofen unbegründet sind.

Für weitere Informationen gehen Sie bitte zur Webseite [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org) (Präsentzbibliothek – Aluminiumfolie und Mikrowellen Ofen)

**FR** Par une étude de Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV à Freising en Allemagne il a été démontré par l'intermédiaire de preuves évidentes que les emballages en feuille d'aluminium peuvent être utilisés sans danger dans des fours à micro-ondes.

Les résultats démystifiaient le mythe selon lequel les récipients en feuille d'aluminium ne seraient pas sûrs pour l'utilisation dans les fours à micro-ondes, pour démontrer que les préoccupations des consommateurs vis-à-vis de l'utilisation des récipients en aluminium dans les fours à micro-ondes sont infondées.

Pour des ultérieures informations, nous vous prions de consulter le site [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org) (bibliothèque de référence – feuille d'aluminium et fours à micro-ondes).

# Havayolları Kaplar, kapaklar ve folyolar

Trays, lids and sheets  
Schalen, Deckel und Folie  
Barquettes, couvercles et feuilles

A Gr°



**AS210320 (301/GL)**

►○	—	—○	157 x 100
○—	►—	—○	147 x 90
○—	►—	—○	137 x 80
○—	—	—○	28
○—	—	—○	320cm <sup>3</sup>



**AS210371 (304/GL)**

►○	—	—○	167 x 102
○—	►—	—○	154 x 89
○—	►—	—○	145 x 80
○—	—	—○	30
○—	—	—○	371cm <sup>3</sup>



**AS210320 (301/G)**

►○	—	—○	157 x 100
○—	►—	—○	147 x 90
○—	►—	—○	137 x 80
○—	—	—○	28
○—	—	—○	320cm <sup>3</sup>



**AS210371 (304/G)**

►○	—	—○	167 x 102
○—	►—	—○	154 x 89
○—	►—	—○	145 x 80
○—	—	—○	30
○—	—	—○	371cm <sup>3</sup>



**AS210190 (308/G)**

►○	—	—○	165 x 75
○—	►—	—○	152 x 62
○—	►—	—○	140 x 50
○—	—	—○	28
○—	—	—○	190cm <sup>3</sup>



**AS210370 (305/G)**

►○	—	—○	176 x 97
○—	►—	—○	161 x 82
○—	►—	—○	128 x 71
○—	—	—○	33
○—	—	—○	370cm <sup>3</sup>



**AS210321 (309/G)**

196 x 98  
183 x 85  
153 x 70  
30  
320cm<sup>3</sup>



**AL210371 (354/C)**

172 x 115  
157 x 92  
153 X 89  
12



**AL210320 (352/CP)**

163 x 106  
155 x 98  
145 x 90  
12



Dünyayı ele geçirdik





## Kapaklar ve kapak sistemleri

Lids and lidding systems

Deckel und Verschlussysteme

Couvercles et systèmes de fermeture

### 1 Önceden şekillendirilmiş alüminyum kapaklar • Aluminium pre-formed lids Vorgeformte Aluminiumdeckel • Couvercles préformés en aluminium



R Gr<sup>P</sup>

CR844G	RGN16T	187 x 137	14	0.045
CR100G	R24G - R879G - R880G - R881G	226 178	14	0.045
CR535 • CR885G	R535G - R885G - R11450G	625 525	39	0.045
CR31G	R31G	326 x 266	16	0.065

### 2 Alüminyum yassi kapaklar • Aluminium flat lids Aluminumflachdeckel • Couvercles plats en aluminium



R Gr<sup>P</sup>

CR3G	R3G - R4G - R26G	178 x 128	0.045
CR100G	R879G - R880G - R881G	250 x 179	0.045

R L<sub>r</sub><sup>P</sup>

CR31L	R31L	314 x 254	0.060
-------	------	-----------	-------

**3 Birlestirilmiş karton kapaklar • Laminated cardboard lids**  
Pappdeckel • Couvercles en carton



					CA g/m <sup>2</sup>	AL g/m <sup>2</sup>	PE g/m <sup>2</sup>
--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	------------------------

R	L <sub>r<sup>n</sup></sub>						
CR108L-CA	R108L	185 x 133	24	0.45	260	19	14
CR9L-CA	R9L	121 x 95	20	0.45	260	19	14
CR13L-CA	R13L	196 x 104	22	0.45	260	19	14
CR15L-CA	R15L	213 x 109	20	0.45	260	19	14
CR16L-CA	R16L	244 x 124	35	0.45	260	19	14
CR21L-CA - CR27L-CA	R21L - R27L	140 x 115	22	0.40	260	19	14
CR24L-CA	R24L	220 x 173	24	0.45	260	19	14
CR25L-CA	R25L	152 x 152	31	0.45	260	19	14
CR28L-CA - CR33L-CA	R28L- R33L	140 x 115	22	0.40	260	19	14
CR29L-CA	R29L	218 x 168	22	0.45	260	19	14
CR31L-CA	R31L	314 x 254	30	0.45	285	19	14
CR35L-CA	R35L - R747L	193 x 110	25	0.45	260	19	14
CR43L-CA	R43L	196 x 117	23	0.45	260	19	14
CR45L-CA	R45L	197 x 132	19	0.45	260	19	14
CR64L-CA	R64L	253 x 184	31	0.45	260	19	14
CR66L-CA	R66L	235 x 135	28	0.45	260	19	14
CR80L-CA - CR81L-CA	R80L - R81L	220 x 173	24	0.45	260	19	14
CR65L-CA	R65L	216 x 128	28	0.45	260	19	14
CR83L-CA	R83L	228 x 176	24	0.45	260	19	14
CR84L-CA	R84L	212 x 149	16	0.45	260	19	14
CR87L-CA	R87L	213 x 122	29	0.45	260	19	14
CR103L-CA - CR105L-CA	R103L - R105L	244 x 244	22	0.45	260	19	14
CR711L	R711L	133 x 202	-	0.45	260	19	14
CR757L	R757L	204 x 138	-	0.45	260	19	14
CR1000L-CA	R1000L	217 x 154	25	0.45	260	19	14
CRE1L-CA	E1L	211 x 178	-	0.45	260	19	14
CRE2L-CA	E2L	246 x 188	-	0.45	260	19	14

C	L <sub>r<sup>n</sup></sub>						
CC502L	C502L	133	0.45	260	19	14	
CC532L	C532L	207	0.45	260	19	14	
CC801L-CA - CC804L-CA	C801L - C804L - 524L	181	0.45	260	19	14	
CC802L-CA	C802L	200	0.45	260	19	14	
CC803L-CA	C803L	227	0.45	260	19	14	
CC804L-CA	C804L	181	0.45	260	19	14	
CC805L-CA	C805L	200	0.45	260	19	14	
CC806L-CA	C806L	213	0.45	260	19	14	
CC807L-CA	C807L	204	0.45	260	19	14	

## Rulolar ve tamamlayıcı ürünler

Rolls and complementary products


Rollen und sonstige Produkte

Rouleaux et produits complémentaires





**Alüminyum folyo rulolar • Aluminium foil rolls  
Alufolienrollen • Rouleaux de feuille d'aluminium**




**Food**

ROLL 300		292	64m	9	450	50
ROLL 300		292	64m	9	216	24
ROLL 300		292	75m	9		
ROLL 300		292	75m	9		
ROLL 300		292	80m	9	450	50
ROLL 300		292	80m	9	216	24
ROLL 300		292	100m	9	450	50
ROLL 300		292	100m	9	216	24
ROLL 300		292	125m	9	450	50
ROLL 300		292	125m	9	216	24
ROLL 300		292	150m	9	450	50
ROLL 300		292	150m	9	216	24
ROLL 300		292	200m	3	180	60
ROLL 300		292	250m			
ROLL 300		292	250m			
ROLL 330		326	100m	9	450	50
ROLL 330		326	125m	9	450	50
ROLL 330		326	150m	9	450	50
ROLL 330		326	150m	3	180	60
ROLL 330		326	150m	9	216	24
ROLL 330		326	200m	3	180	60
ROLL 330		326	200m	3	168	56
ROLL 400		400	125m	9	216	24
ROLL 400		400	150m	9	216	24
ROLL 450		450	75m	6	144	24
ROLL 450		450	90m	6	144	24
ROLL 450		450	90m	6	144	24
ROLL 450		450	100m	6	144	24
ROLL 450		450	100m	6	144	24
ROLL 450		450	125m	6	144	24
ROLL 450		450	125m	6	144	24
ROLL 450		450	150m	6	144	24
ROLL 450		450	150m	6	144	24
ROLL 450		450	200m	6	144	24
ROLL 500		500	150m	6	144	24
ROLL 500		500	125m	6	144	24
ROLL 600		600	150m	6	144	24
ROLL 650		650	150m	6	144	24

**Streç film • Cling film**

Frischhaltefolie • Film thermorétractable



ROLL 300		300	200m				
ROLL 300		300	200m				
ROLL 300		300	250m				
ROLL 300		300	250m				
ROLL 300		300	300m	9	675	75	
ROLL 300		300	300m	3	180	60	
ROLL 300		300	500m				
ROLL 300		300	500m				
ROLL 300		300	1000m				
ROLL 300		300	1000m				
ROLL 300		300	1250m				
ROLL 300		300	1250m				
ROLL 350		350	1000m				
ROLL 350		350	1000m				75
ROLL 350		350	1250m				
ROLL 350		350	1250m				
ROLL 350		350	1250m				
ROLL 350		350	1500m	1	30	30	
ROLL 380		380	1500m	1	30	30	
ROLL 400		400	1000m	1			
ROLL 400		400	1000m	1			
ROLL 400		400	1250m				
ROLL 400		400	1250m				
ROLL 400		400	1500m	1	30	30	
ROLL 450		450	100m				
ROLL 450		450	100m				
ROLL 450		450	150m				
ROLL 450		450	150m				
ROLL 450		450	180m				
ROLL 450		450	180m				
ROLL 450		450	200m				
ROLL 450		450	200m				
ROLL 450		450	250m				
ROLL 450		450	250m				
ROLL 450		450	500m				
ROLL 450		450	500m				
ROLL 450		450	1000m				
ROLL 450		450	1000m				
ROLL 450		450	1250m				
ROLL 450		450	1250m				
ROLL 450		450	1500m				
ROLL 500		500	1500m				
ROLL 600		600	100m				
ROLL 600		600	100m				
ROLL 600		600	150m				
ROLL 600		600	150m				
ROLL 600		600	180m				
ROLL 600		600	180m				
ROLL 600		600	200m				
ROLL 600		600	200m				
ROLL 600		600	250m				
ROLL 600		600	250m				
ROLL 600		600	300m				
ROLL 600		600	300m				
ROLL 600		600	500m				
ROLL 600		600	500m				

# COMBI

Combi Pack Kaplar - Kapaklar  
Contital Pack Containers + Lids



## R28L

► o	—	—	—	145 x 120
o —	—	—	—	128 x 104
— o	—	—	—	105 x 80
— —	—	—	—	40
— —	—	—	—	470cm <sup>3</sup>



1

## R2L

► o	—	—	—	318 x 214
o —	—	—	—	296 x 192
— o	—	—	—	280 x 176
— —	—	—	—	39
— —	—	—	—	2380cm <sup>3</sup>



6

## R1L

► o	—	—	—	214 x 149
o —	—	—	—	194 x 129
— o	—	—	—	172 x 107
— —	—	—	—	43
— —	—	—	—	928cm <sup>3</sup>



2

## R31L

► o	—	—	—	322 x 262
o —	—	—	—	300 x 240
— o	—	—	—	273 x 213
— —	—	—	—	50
— —	—	—	—	3240cm <sup>3</sup>



8

## R29L

► o	—	—	—	225 x 175
o —	—	—	—	208 x 158
— o	—	—	—	200 x 150
— —	—	—	—	35
— —	—	—	—	1125cm <sup>3</sup>



4

**R879G**

214 x 149
194 x 129
172 x 107
43
928cm <sup>3</sup>



Menu 1T

**R881G**

227 x 177
212 x 161
197 x 147
30
220/160/380cm <sup>3</sup>



Menu 3T

**R880G**

227 x 177
209 x 161
197 x 147
30
350/480cm <sup>3</sup>



Menu 2T

Product	Aluminium	Pcs	Use	Volume (l)	Cf/Crt
R28L	Plain	50 + lids	1 portion	0,5 l	24
R1L	Plain	50 + lids	2 portions	0,85	11
R45L	Plain	50 + lids	2 portions	0,94	12
R29L	Plain	50 + lids	4 portions	1,20	6
R2L	Plain	25 + lids	6 portions	2,40	5
R31L	Plain	25 + lids	8 portions	3,20	5
R14L	Plain	50 + lids	2 portions	0,94	20
R879G	Plain	50 + lids	Menu 1 T.	0,90	16
R880G	Plain	50 + lids	Menu 2 T.	0,35/0,48	16
R881G	Plain	50 + lids	Menu 3 T.	0,2/0,16/0,38	16
R792G	Plain	50 + lids	Menu 1 T. deep	1,15	16
R808G	Plain	50 + lids	Menu 2 T. deep	0,40/0,55	16
R819G	Plain	50 + lids	Menu 3 T. deep	0,28/0,20/0,48	16
R65L	Plain	50 + lids	2 portions	0,65	12
R13L	Plain	50 + lids	2 portions	0,70	–
C801L	Plain	25 + lids	Small Salade	–	–
C803L	Plain	25 + lids	Big Salade	–	–
V350G	Plain	5 + lids	Small Platter	–	–
V430G	Plain	5 + lids	Medium platter	–	–
V550G	Plain	5 + lids	Large Platter	–	–
R535G	Plain	10 + lids	Gastronorme	–	–
AS223405	Plain	10 + lids	Lasagna	–	–
R25L	Plain	50 + lids	1 portion	0,50	–
R15L	Plain	25 + lids	Cake 3	1,00	–
R16L	Plain	25 + lids	Cake 4	1,50	–
R84L	Plain	25 + lids	3 portions	0,90	–
R792G	Plain	50 + lids	Menu 1 T. deep	1,15	–
R808G	Plain	50 + lids	Menu 2 T. deep	0,40/0,55	–
R819G	Plain	50 + lids	Menu 3 T. deep	0,28/0,20/0,40	–
C1G	Plain	100 + lids	Crem Caramel	–	–
GR3G	Plain	10	Grill	–	–





**CONTITAL®**  
Turkey

**Contital Turkey**

Veliköy OSB Mahallesi, Sanayi Bulvarı No:80/1  
59520 Çerkezköy (TEKİRDAĞ)  
Turkey

info@contital.com.tr  
[www.contital.com/tr](http://www.contital.com/tr)

