

Kalite ve Uzmanlıđın Buluştuđu Adres



servis
MATBAA MALZEMELERİ A.Ş.

GRUP ŞİRKETLERİMİZ



servis



DELTA ROLL



TEKNİK GRUP



DELTA GRUP



DELTA ROLL

OFSET BASKI MERDANELERİ



- TABAKA OFSET • WEB OFSET • ETİKET • SÜREKLİ FORM
- NARROW WEB • BASKI ÖNCESİ • BASKI SONRASI

MÜREKKEP MERDANELERİ

Mükemmel mürekkep taşıma özelliğine sahip DELTA ROLL Konvansiyonel, Miks ve UV mürekkep merdaneleri ile Ebonit ve Rilsan kaplama merdaneler, en zorlu çalışma koşullarında bile en yüksek kimyasal direnç ve dayanıklılık özellikleri sunarak sürekli aynı kalitede baskıyı garanti eder. Aşınma, yüksek ısı, deformasyon ve kimyasallara karşı çok daha iyi direnç gösterecek şekilde optimize edilmiş premium kalitede özel hamurlar ile kaplanmaktadır.

NEMLENDİRME MERDANELERİ


Homojen su dağılımı ve muntazam stabil su tabakası oluşturma özelliklerine sahip DELTA ROLL Nemlendirme Merdaneleri, konvansiyonel, azaltılmış veya "0" Alkol (Alkolsüz-IPA Free) çeşitleri ile mükemmel su taşımaları sağlamak için özel geliştirilmiş kauçuk hamur reçeteleri kullanılarak üretilmektedir.

BASKI SONRASI MERDANELER

Mükemmel transfer ve mekanik özelliklere sahip, farklı kimyasallara, yüksek ısıya, baskı ve mekanik streslere dayanıklı; sürtünme, aşınma, kesilme ve yırtılma direnci yüksek birçok farklı özellikte hamur reçeteleri ile kaplanan DELTA ROLL Lak, Vernik, Tutkal, Laminasyon, Sıcak Selofan ve Selofan Pres, Film ve Folyo, Kıрма Katlama merdaneleri ile Çekici ve Taşıyıcı Konveyör merdane ve makaralar, CTP ve CTCF kalıp banyo makineleri merdaneleri uluslararası kalite standartlarındadır.



DELTA ROLL
Servis Matbaa Malzemeleri A.Ş. kuruluşudur.





DELTA ROLL

AMBALAJ VE ENDÜSTRİYEL MERDANELER



- FLEKSO VE ROTOGRAVÜR
- ESNEK AMBALAJ
- METAL AMBALAJ
- AHŞAP VE KENAR BANT
- OLUKLU MUKAVVA
- ENDÜSTRİYEL

FLEKSO VE ROTOGRAVÜR

Tüm mürekkep çeşitlerinde mükemmel transfer, solventlere karşı yüksek dayanıklılık ve aynı kalitede istikrarlı baskı performansı ile DELTA ROLL Flekso Mürekkep Merdaneleri; CO2 ve YAG Lazer sistemlerine uygun, çok üstün mekanik ve fiziksel özelliklere sahip, mürekkep ve kimyasal çeşitlerine karşı yüksek dirençli DELTA ROLL Lazer Desen İşleme Merdaneleri; Toluene, ester ve alkol benzeri solventlere karşı üstün dayanıklılık, basınç/mechanik yüklenmelerde mükemmel dirençli DELTA ROLL Rotogravür Mürekkep ve Impression Merdaneleri ile Sivama, Laminasyon, NİP ve Pres Merdaneleri.

ESNEK AMBALAJ - METAL AMBALAJ

Kesme, Dilme, Besleme, Çekme, Kılavuz, Sarma, Konverting Açma, Kaynak, Gerilim, Kule Nip, Deflektör, Germe, Chilling, Isı Transfer, Ekstrüder Nip DELTA ROLL Esnek Ambalaj Merdaneleri; Kesilme, yırtılma ve aşınma ile boya ve kimyasallara karşı yüksek dirençli DELTA ROLL Metal ve Teneke Baskı Merdaneleri; Üstün yapısal güce ve mekanik özelliklere sahip; kesilme, yırtılma ve aşınmaya dayanıklı, lak, vernik ve çeşitli kimyasallara karşı direnci yüksek, elastomer yapısı mükemmel DELTA ROLL Metal ve Teneke Lak ve Emaye Topları.

AHŞAP VE KENAR BANT

Kimyasallara dayanıklı, aşınma ve mekanik strese karşı yüksek dirençli, mükemmel boya transfer özelliğine sahip DELTA ROLL Ahşap Baskı Merdaneleri; Mükemmel transfer özelliği ile kimyasallara üstün dayanıklılık, mekanik basınç, aşınmaya karşı yüksek dirençli DELTA ROLL Kenar Bant Merdaneleri; Mekanik stres, aşırı yük, basınç, sıkıştırma ve aşınmaya dayanıklı DELTA ROLL Taşıma ve Transfer Merdaneleri ile Vernik, High Gloss Lak, Tutkal, Laminasyon ve Zımpara Merdaneleri.





DELTA ROLL

ÖZEL KAPLAMALAR



Rilsan®

Aşınmaya, sürtünmeye, korozyona, yüksek ısılara, her çeşit mürekkep, solvent ve kimyasallara karşı çok yüksek olağanüstü direnç, dayanıklılık ve uzun kullanım süresine sahip DELTA ROLL Rilsan® polyamid kaplama Vargel merdaneler, ebonit ve bakır kaplamalar ile krom merdanelerden çok daha mükemmel mürekkep transferi, yüksek kalitede baskı ve önemli performans artışı sağlamaktadır.

DELTA ROLL Rilsan® kaplamalar, tabaka ofset, web ofset, dar web ve sürekli form baskı sistemlerindeki vargel ve mürekkep transfer merdaneleri haricinde flekso baskı ve konveyör gibi birçok farklı proseslerde yer alan ve çok yüksek dayanıklılık gerektiren diğer merdane, silindir ve makaralar için de başarıyla uygulanmaktadır.

- Mürekkep ve solventlere, hidrokarbon ve çeşitli kimyasallara, inorganik tuzlara, alkalilere, aşınma ve yıpranmaya, korozyon ve ısıya karşı olağanüstü direnç.
- Yüksek dayanıklılık ve daha uzun ömür.
- Çap ve ölçülerde değişmezlik.
- Daha yüksek hızda baskı performansı.
- Baskı kalitesinde artış.

ITR DIRECT LASER ENGRAVING

Merdane ve sleeve yüzeylerine doğrudan çizgi, yazı, desen, tram ve her türlü görüntü işleme (Direct Laser Engraving) teknolojisi için, CO2 ve YAG Lazer sistemlerine uygun nitelikte geliştirilen, çok üstün mekanik ve fiziksel özelliklere sahip, mürekkep ve kimyasallara karşı yüksek dirençli özel hamurlar kullanılmaktadır.

Kareli ve düz çizgili defter, bloknot, ajanda, fihrist, milimetrik kağıtlar ile nota, solfej ve güzel yazı defterleri başta olmak üzere birçok çizgili ürünlerin Flekso baskı sistemlerinde kullanılan ve klişe baskılardan çok daha kaliteli, çok daha verimli, çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü Lazer Desen İşleme Merdaneleri, yüksek miktarda baskılar için çok önemli kazanç ve tasarruf sağlamaktadır.



SERVİS
MATBAA MALZEMELERİ A.Ş.



PANTONE®

MÜREKKEP ÜRETİMİ



HUBERGROUP hammadde ve formülleri ile tam otomatik dozajlama sistemi ve gelişmiş teknolojik ekipmanlar kullanarak, uluslararası ISO standartlarında ve PANTONE® Matching System (PMS) doğrultusunda özel renk mürekkep üretim tesislerimizde hizmet vermekteyiz. Laboratuvarımızda bulunan tüm ölçüm, kontrol ve prova cihazlarımızla gerekli tüm kontrol ve testler yapılmakta, müşterilerimize gerekli bilgi ve baskı örnekleri de sunulmaktadır.

Deneyimli ve uzman ekibimizle üretilen tüm PANTONE® mürekkepleri Işık Haslığı, Alkol, Solvent karışımı ve Alkali dayanıklılıkları da dahil olmak üzere her türlü kontrolden geçirilerek müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, istenilen referans renk örnekleri ile baskı yapılacak kağıt cinslerine göre en mükemmel renk uyumluluğu garanti edilmektedir.

		KOD	İŞİK	ÖRTÜCÜLÜK	ALKOL	SOLVENT	ALKALİ	DİS.LAK	HAZNE LAKI	SEL./ UV LAK
	Yellow	41P 0010	5	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Orange 021	41P 0021	5	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Warm Red	42P 0030	4	Transparan	+	BD1	-	-	-	-
	Warm Red	42P 0031	5	Transparan	+	+	-	+	+	+
	Rubine Red	42P 0040	5	Transparan	+	+	-	+	+	+
	Rhodamin Red	42P 0050	4	Transparan	-	-	-	BD1	-	-
	Rhodamin Red	42PA0050	7	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Purple	43P 0060	4	Transparan	-	-	-	-	-	-
	Purple	43PA0060	7	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Violett	43P 0070	4	Transparan	-	-	-	BD1	-	-
	Violett	43PA0070	7	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Blau 072	43P 1072	4	Transparan	-	-	-	BD1	-	-
	Blau 072	43PA0072	7	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Reflex Blue	43P 0080	4	Transparan	-	-	+	BD1	-	-
	Reflex Blue	43PA0080	7	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Process Blue	43P0090	8	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Green	44P0095	8	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Black	49F 5110	8	Örtücü	+	+	+	+	+	+
	Bayrak Kırmızı 602	219757	5	Transparan	+	+	-	+	+	+
	Reflex Mavi	221427	7	Transparan	+	+	+	+	+	+
	Transp. Weiss (ohne Trockn.)	40NX7550		Transparan	+	+	+	+	+	+



hubergroup

print solutions

MATBAA MÜREKKEPLERİ

- TABAKA OFSET • WEB OFSET • ETİKET • GIDA AMBALAJ
- ÖZEL PANTONE RENKLER • FLORESAN VE YALDIZLAR

REFLECTA®

!NKREDIBLE teknoloji baskı mürekkepleri serisinin maksimum parlak renk üretimi için geliştirilen REFLECTA, mineral yağ içermeyen yenilenebilir hammaddelerle formüle edilmiştir. FOGRA onaylı olan REFLECTA, perfektörlü makinelerde kullanıma en uygun seridir. Olağanüstü renk parlaklığı, yüksek hazne suyu toleransı, çok iyi oksidatif kuruma, üretim koşullarında maksimum stabilite, ISO 2846-1 ve ISO 12647-2 standartlarına uygun renk değerleri, SUBSTIFIX-AF ile kolaylıkla alkolsüz baskı, son derece hızlı mürekkep/su dengesi ayarı ve ayar esnasında minimum fire avantajları.

RAPIDA®

Arka baskıya çabuk geçmeyi sağlayan ve baskı sonrası için hızlı fiziksel kuruma özellikleriyle !NKREDIBLE teknoloji RAPIDA mürekkep serisi sık iş değişiklikleri için ideal seridir. Çok hızlı kuruma ve olağanüstü istif özellikleri, ideal hızlı çift taraflı baskı, uygun yüksek hazne suyu toleransı, iyi parlaklık, minimal toz püskürtme gereksinimi, ISO 2846-1 ve ISO 12647-2 standartlarına uygun renk değerleri, SUBSTIFIX-AF ile kolay alkolsüz baskı, son derece hızlı mürekkep/su dengesi ayarı eşsiz özellikleridir.

ALPHA® INTENSE

Yüksek kontrastlı baskılar için çok zengin mürekkep serisi olan ALPHA INTENSE mineral yağ ve kobalt içermeyen yenilenebilir hammaddelerle formüle edilmiştir. Sürtünmeye karşı son derece dayanıklı ALPHA INTENSE serisi ISO 2846-1 ve ISO 12647-2 standartlarına uygun renk değerleri ile FOGRA onaylı, yüksek verim, yüksek parlaklık, doğal gri balans, yüksek hazne suyu toleransı, çok iyi oksidatif kuruma, iş başlangıcında minimum fire, SUBSTIFIX-AF ile kolay alkolsüz baskı özellikleri.



servis
MATBAA MALZEMELERİ A.Ş.



YARDIMCI MALZEMELER

- OFSET HAZNE SULARI
- KONVANSİYONEL / UV VERNİKLER
- DISPERSİYON LAKLAR
- PASTA VE SPREYLER
- TEMİZLEYİCİLER

HAZNE SULARI

HUBER GROUP Hazne Suları, tabaka ofset, web ofset coldset, heatset, gazete ve sürekli form ile alkollü, alkolsüz ve azaltılmış alkollü nemlendirme suyu uygulamaları için özel olarak formüle edilmiştir. SUBSTIFIX-AF, MGA SUBSTIFIX, COMBIFIX , MGA COMBIFIX, COMBIFIX -XL, MGA HYDROFIX, HYDROFIX -B, REDUFIX-AF, New V FIX ve !NKREDIBLE GOOD NEWS FIX Hazne Suyu serileri yüzey geriliminin azaltılması yoluyla ince, kararlı bir nemlendirme suyu filmi üretir, kararlı bir mürekkep / nemlendirme suyu emülsiyonu oluşumuna yardımcı olur, baskı kalitesini yükseltir, baskı kalibının iyi korunmasını sağlar, özel katkı maddeleriyle mürekkep merdanelerinin iz yapmasını önler, korozyon standartlarını karşılar ve baskı makinesi üreticileri tarafından da onaylanmıştır.

VERNİK VE LAKLAR

Hızlı kuruma, mekanik dayanıklılık ve homojen ipeksi yüzey özellikleri ile ACRYLAC MAT dispersiyonlar İpek Mat, Yarı Mat, Mat, Parlak S, Mat Ekstra ve Mat Ultra görünümündedir. Sürtünmeye karşı dayanıklı, mükemmel parlaklık sunan, tek ve çift taraflı baskılar için uygun ACRYLAC GLOSS dispersiyonlar ise Parlak, Çok Parlak, Ekstra Parlak, Parlak S, Çok Parlak S ve Ekstra Parlak S görünümündedir. ACRYLAC-MGA MATT, ACRYLAC-MGA GLOSS ve ACRYLAC-MGA SPECIAL PRIMER serileri ile PRINTLAC vernikleri farklı uygulamalar için geliştirilmiş diğer çeşitlerdir.

PASTA, SPREY VE TEMİZLEYİCİLER

HUBER GROUP Ofset Yardımcı Malzemeleri gerek baskı kalitesi ve üretim artışı, gerekse temizlik ve bakım için büyük önem arz etmektedir. Mürekkep Vizkozite ve Tack yapışkanlık düşürücü pastalar, Boya kurutucuları, Nemlendirme Ünitesi Sistem temizleyici, Antiskin Gece Bekçisi bitkisel yağ bazlı spre, Lak temizleme solüsyonu, Merdane matlaştırıcı, Lak kuruma geciktirici spre ve Kayganlık artırıcı katkı maddeleri güvenle kullanabileceğiniz yardımcı malzeme çeşitleridir.



SCHWEGmann

BASKI VE KALIP KİMYASALLARI



HAZNE SULARI

SCHWEGO® soft 1000 AW / AN Tabaka ofset Alkolsüz (IPA-Free) baskı ve UV ile özel mürekkeplere uygun, FOGRA ve ISEGA onaylı hazne suları.

SCHWEGO® soft 1000 AWT / ANT Tabaka ofset kurutma hızlandırıcılı Alkolsüz (IPA-Free) baskı için hazne suları.

SCHWEGO® soft 1000 W / N Tabaka ofset FOGRA onaylı standart hazne suları.

SCHWEGO® soft 1000 WT / NT Tabaka ofset kurutma hızlandırıcılı ve FOGRA onaylı standart hazne suları.

SCHWEGO® soft 2000 - SCHWEGO® neutral fount CS - SCHWEGO® eco fount CS Web ofset Coldset baskı üretimi için FOGRA onaylı hazne suları.

SCHWEGO® soft 3000 - SCHWEGO® eco fount HS Web ofset Heatset baskı üretimi için FOGRA onaylı hazne suları.

SCHWEGO® soft hazne suları, uluslararası lider makine üreticileri tarafından onaylanmış ve varsayılan makine ayarlarına göre piyasaya sunulmuştur.

HAZNE SUYU KATKI MADDELERİ

Hazne suyuna katılan kurutma maddesi, Hazne suyu sirkülasyon sistemi organizma yokedicisi (biyosit), Hazne suyu sirkülasyon sistemleri için köpük kesici, mürekkep ve yağ emici, Hazne suyu sirkülasyon sistem temizleyicileri, Su için sertlik arttırıcı, Hazne suyu sirkülasyon sistemleri için filtre mat çeşitleri, kartuşlar ve filtre keçeleri.

ÖZEL ÜRÜNLER

Baskı mürekkepleri için su-aktif kurutucu, Mürekkebinin yapışkanlığını azaltan Anti-Tack, Mürekkep tazeleyici ve dur/kalk başlama spreyi, Anti-Skin (Gece Bekçisi) sprey ve sıvı çeşitleri, Kaydırıcı ve antistatik sprey ve sıvı çeşitleri, Baskı makinesi ve numarator kutusu temizlik solüsyonu, Biyo bazlı çok fonksiyonlu yağ çeşitleri, Farklı ve özel uygulamalar için müşteriye özel formül ve ürün geliştirmeleri.



SCHWEGmann

TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ



TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SCHWEGO® mat Tabaka ofsette otomatik ve manuel temizlik için FOGRA onaylı blanket ve merdane yıkama solüsyonları, Web ofset Coldset otomatik ve manuel temizlik için FOGRA onaylı blanket ve merdane yıkama solüsyonları, UV ofset mürekkepleri için FOGRA onaylı temizlik maddesi, UV ve konvansiyonel mürekkeplerin dönüşümlü (Mix) baskıları için temizlik maddesi.

BAKIM ÜRÜNLERİ

Blanket onarım solüsyonu, Blanket ve merdaneler için derin temizlik ve yenileme maddesi, Mürekkep merdaneleri için ISEGA onaylı temizlik jeli, Tabaka ofset ve web ofset için merdane koruyucu jel ve koruyucu yağ çeşitleri, Merdane şampunu, Nemlendirme merdaneleri temizlik ve yenileme maddesi, Fırçalı ve kılıflı merdaneler için su bazlı temizleme maddesi, Mürekkep solventi, Dispersiyon laklar için su bazlı temizlik maddesi, Metal yüzeyler için temizlik pastası.

YARDIMCI MADDELER

WIRBELWIND Anti Set-off Powder bitkisel bazlı, sağlık için güvenli, gıda paketleri baskısı ile Lak ve Laminasyon için uygun Püskürtme Tozları. (İnce, Orta, Kalın)
SCHWEGO® aktiv CtP baskı kalıpları için kalıp temizleyici.
SCHWEGO® gum Tüm baskı kalıpları için koruyucu zambak.
SCHWEGO® clean III Baskı kalıp banyo makineleri için temizlik maddesi.


FLEKSO BASKI ÜRÜNLERİ

SCHWEGO® aqua clean Flekso baskı mürekkepleri için ISEGA onaylı su bazlı temizlik maddesi, Flekso ve serigrafi baskı için su bazlı temizlik maddesi.
SCHWEGO® aqua gel Anilox merdaneler için su bazlı temizleme jeli.
SCHWEGO® power clean Anilox merdaneler için periyodik temizlik maddesi.
Baskı ve konverting makine parçaları temizlik maddesi.
SCHWEGO® aqua solv Su bazlı flekso ve gravür baskı mürekkepleri için temizlik maddesi.





CTP/CTCP BASKI KALIPLARI



- TABAKA OFSET • WEB OFSET • NARROW WEB
- ETİKET • SÜREKLİ FORM

POZİTİF TERMAL CTP BASKI KALIBI

1.sınıf kalitede alüminyum alaşımı ile son derece dayanıklı ve yüksek tirajlı baskılar için fırınlanabilme özelliğine sahip ASTA Pozitif Termal CTP Baskı Kalıpları yüksek hassasiyeti ile geniş çalışma toleransı sunmaktadır. Üstün ve istikrarlı performansı ile kaliteli baskılar için ideal bir seçim olan ASTA Termal CTP kalıplarının yüksek çözünürlük ve mükemmel nokta kalitesinin yanısıra UV mürekkepleri ve blanket temizleyicileri gibi agresif baskı kimyasallarına karşı da yüksek dirence sahiptir.

ASTA Pozitif Termal CTP Baskı Kalıpları, Kodak Trendsetter, Kodak Lotem, Kodak Magnus, Screen PT-R Platesetter, Heidelberg Topsetter, Suprasetter, Luscher Xposel Platesetter başta olmak üzere birçok CTP kalıp makinesiyle uyumludur.

CTCP KONVANSİYONEL BASKI KALIBI

Özellikle Tabaka Ofset ve Gazete Baskı üretimi için geliştirilen ASTA Pozitif CTCP Konvansiyonel Baskı Kalıpları mükemmel nokta-tram keskinliği, yüksek çözünürlüğü, eşsiz ışığa duyarlı kaplaması, ideal hidrofilik tabakası, homojen mürekkep-su dengesi, geniş çalışma toleransı ve stabil yapısı ile yüksek tirajlı ve üstün kaliteli baskılar için uluslararası standartlarda üretilmiştir.

ASTA Pozitif CTCP Kalıpları, BasysPrint UV, Lüscher Xpose! Platesetters, Cron UV Platesetters, Amsky Autsetter, Konita, McLantis Macsetter başta olmak üzere birçok CTCP kalıp makinesiyle uyumludur.



RUBBEXX

BASKI BLANKETLERİ



- TABAKA OFSET • WEB OFSET • ETİKET • SÜREKLİ FORM
- NARROW WEB • AMBALAJ BASKI • TENEKE OFSET BASKI

BASKI BLANKETLERİ


Uzun yıllara dayanan endüstri uzmanlarının deneyimine sahip RUBBEXX şirketi, Tabaka Ofset, Web Ofset, Gazete, Etiket, Sürekli Form, Narrow Web ile Banknot ve Güvenlikli basım dahil tüm ticari baskı uygulamaları için baskı blanketleri uzmanınızdır. RUBBEXX kauçuk blanketleri, mükemmel baskı sonuçları verecek şekilde en yüksek uluslararası kalite standartlarında üretilmektedir. Baskı teknolojisi tecrübemizin eşsiz birleşimiyle sizi destekliyoruz ve farklı mürekkep çeşitleri ile her türlü baskı işlemi için doğru çözümü elde edeceksiniz.

AMBALAJ BASKI

RUBBEXX'in önemli bir odak noktası da, karton kutu, kağıt bardak, teneke kutu çeşitleri ile metal, plastik ve folyo gibi farklı malzemeler için tasarlanan ürün yelpazesiyile Ambalaj Baskı sektörüdür. RUBBEXX ayrıca yüksek ekolojik standartlara veya özel hijyen gereksinimlerine sahip matbaalar için de kusursuz bir şekilde hizmet vermektedir. Müşterilerin tüm yüksek kalite ve güvenilirlik taleplerini karşılamak için, birinci sınıf üretim bilgi birikimine sahip RUBBEXX'in NatureOffice sertifikalı İklim-Nötr blanketlerinin yanısıra gıdaya uygun ISEGA sertifikalı ürünlerini de temin edebilirsiniz.

LAK KALIPLARI / LAK BLANKETLERİ

Lak kaplama uygulamalarında inline veya offline sistemler kullanmanız, su bazlı kaplamalar ya da UV kaplama solüsyonları farketmeksizin; RUBBEXX'te karton, metal ve ticari baskı uygulamaları için yüksek lak aktarımı, homojen kaplama, kontrollü mürekkep kuma ve uzatılmış temizleme aralıkları ile üstün sonuçlar sağlayan sektörün en kapsamlı lak kaplama baskı kalıplarını ve lak kaplama blanketlerini bulacaksınız. RUBBEXX aynı zamanda kullanmak istediğiniz malzeme tercihlerinize de büyük önem vermektedir; PVC, EPDM, Polyester, Poliüretan.





DELTA CHEMICALS

TEMİZLİK ve BAKIM KİMYASALLARI

MERDANE ŞAMPUANI

Mükemmel temizleme gücüne sahip DELTA Merdane Şampuanı, kauçuğun derinliklerine nüfus ederek tortuları yok eder, kurumuş mürekkep, kağıt tozları, hazne suyunun neden olduğu kireç kalıntıları, kurumuş UV mürekkep ve lakları derinlemesine temizler, merdanelerin yeniden mürekkep kabul özelliğine kavuşmasını sağlar ve baskı kalitesini artırır. DELTA Merdane Şampuanı düşük kokuludur, merdane ve blankette şişmeye neden olmaz ve yüksek parlama derecesine (Flash Point) sahiptir.

SPERAGUM

DELTA Speragum etkin temizleme gücüne sahip kauçuk temizleyici ve besleyici solüsyondür. Blanket üzerindeki toz birikmelerini ve diğer olumsuz etkileri çok kısa zamanda ortadan kaldıran DELTA Speragum, etkin temizleme gücünün yanısıra kauçuğu besler, şişirir, ezikleri onarır, matlaştırır ve blanketin ömrünü uzatır.

QC 40 YIKAMA SIVISI

DELTA QC 40 Yıkama Sıvısı en son teknolojiyle geliştiren formülü sayesinde blanket ve merdaneler için yüksek temizleme gücüne sahiptir. Elle yıkama uygulamalarına uygun olan DELTA QC 40 korozyon önleyici özelliği sayesinde merdane ve blanket sistemlerinde hasar oluşmasını engeller.

MRC - Metering Roller Cleaner

DELTA MRC - Metering Roller Cleaner, yüksek temizleme gücüne sahip nemlendirme merdaneleri için özel üretilmiş temizleme sıvısıdır. Yüksek uçuculuğu sayesinde kalıntı bırakmayan DELTA MRC bir bez yardımı ile nemlendirme merdaneleri üzerine uygulanır ve su ile karışması herhangi bir soruna neden olmaz.





HÜRKİMSA

MÜCELLİT VE AMBALAJ TUTKALLARI

SELEFON LAMİNASYON TUTKALLARI

HÜRKİMSA Selefon Laminasyon Tutkalları PP, PE ve kağıt laminasyonlarında her türlü floklama ve yapıştırma işlerinde güvenle kullanabileceğiniz, üstün yapıştırma özelliğine sahip, güçlü ve mükemmel yapıştırıcılardır. Otomatik ve yarı otomatik selefon makineleri için özel formüle edilmiş HÜRKİMSA Selefon Laminasyon tutkallarının ayrıca manuel olarak uygulanabilen çeşitleri de bulunmaktadır.

- HM 5002:** Manuel selefon (PP, PE, kağıt) laminasyonunda her tür floklama ve yapıştırma işlerinde amonyakla koyulaştırılarak kullanılır.
- HM 5100:** Manuel selefon (PP, PE, kağıt) laminasyonun da her tür floklama ve yapıştırma işlerinde kullanılır.
- HM 6010:** Tek komponent olarak otomatik makinelerde selefon laminasyonunda kullanılır. Mükemmel yapışkanlık sağlar. Özellikle koyu zeminli hassas işlerde çok iyi netice verir. Kokusuz olması rahat çalşıma ortamı sağlar.
- HM 6020:** Tek komponent olarak otomatik ve yarı otomatik makinelerde kullanılır. Köpük oluşumuna izin vermez, yüksek hızlarda çalşıma kolaylığı sağlar.
- HM 200:** Selefon laminasyon işlemlerinin yanında özellikle cilt bezi ve klasör kaplama uygulamaları için üstün yapıştırma özelliğine sahiptir.

MÜCELLİT TUTKALLARI

HÜRKİMSA Mücellit Tutkalları, Etiket, Klasör Kaplama, Kutu Kaplama, Puzzle, Kağıt Poşet, Kese Kağıdı Dip ve Yan, Peçete ve Kağıt Havlu ile Oluklu Mukavva ve Köşebent çeşitlerinin yanısıra; Kulak, Sırt ve Sivama Mücellit Tutkalları kağıdı kağıda, kağıdı telefona, laklı, vernikli, PVC, PET, PS, PE ve baskılı malzemelere, her türlü yapıştırma makinesinde veya manuel kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.





SICAK TUTKAL VE YAPIŐTIRICILAR

TECHNOMELT SICAK TUTKALLAR

Henkel'den TECHNOMELT, ısıyla eriyen yapıştıricılar alanında bir numaralı tercihtir ve üretim süreçleri ile son ürünleri için en iyi çözümleri sunması amacıyla tasarlanmıştır. TECHNOMELT yapıştıricıları işletme giderleri ile verimlilik konusunda üst seviyededir ve güvenilirlik, kalite ve kanıtlanmış sonuçlarıyla öne çıkar.

TECHNOMELT Q 3116: Kitaplarda, kataloglarda ve dergilerde arka yapıştıricısı olarak kullanılır. Sentetik reçine bazlı hotmelt.

TECHNOMELT Q 3630: Otomatik yapıştırma makinelerinde tek atımlı mükemmel yapıştırma. Sentetik bazlı hotmelt.

TECHNOMELT Q 3635: Otomatik ciltleme makinelerinde tek atımlı mükemmel yapıştırma, iplik dikiş kitaplar için kitap sırtı yapıştıricısı. Sentetik bazlı hotmelt.

TECHNOMELT Q 3660: Ciltlenmiş kitap üretiminde çok iyi derecede düzgün yüzey özelliği gösterir. Sırt yapıştıricısı olarak mükemmel yapıştırma sağlar.

TECHNOMELT Q 3820: Yan sürme yapıştıricısı, sentetik hotmelt.

TECHNOMELT Q 3840: Yan sürme yapıştıricısı, sentetik hotmelt.

TECHNOMELT Tack 3880: Ciltlemede özellikle yan sürme yapıştıricısı olarak kullanılır.

TECHNOMELT 4503: Kitaplarda, kataloglar ve dergilerde sırt yapıştıricısı olarak kullanılır. Ciltleme için uygundur ve yüksek yapışma gücü sağlar.

DİSPERSİYON YAPIŐTIRICILARI

AQUENCE GA 3072 NV (ADHESİN A 3072 NV): Dosya üretiminde sert veya yumuşak PVC/PP filmlerinin, kağıt ve karton laminasyonunda kullanılır. Torba ve Poşet imalatında yan yapışma, kulp üretimi ve kulp yapışmasında kullanılır. Kutu Kapama üretimi için yüksek hızlı makinelerde laklı ve laksız kutuların yapışmasında kullanılır. AQUENCE GA 3072 NV yüksek konsantrasyonlu, hızlı kuruma sağlayan dispersiyon yapıştıricısıdır ve bu nedenle yüksek hızlı katlama makineleri için uygundur.

ADHESİN A 7235: Kağıt ve Karton Proseslerinde yüksek hızlı makinelerde baskısız yüzeylerin baskılı ve laksız yüzeylerin laklı yüzeylere yapışmasında kullanılır. ADHESİN A 7235 aralıklı nozül uygulamaları için uygun dispersiyon yapıştıricısıdır. Kısa yapısı (liflenme, uzama yok) ve temiz çalışma ortamı özelliği ile ayrılır.



DELTA GRUP



TEKNİK GRUP





DİKİŞ TELLERİ

Birinci sınıf vasıflı işçiler, modern üretim tesisleri ve her zaman doğru kalınlığı, doğru sertliği ve mükemmel sarımı garanti eden yüksek kaliteli malzemelerle ASTA'nın en kaliteli telleri asırlık tecrübenin damgasını taşımaktadır. Basım ve Ambalaj Sektöründe modern ve yüksek hızlı makinelerin gerektirdiği talepleri nedeniyle, işlenmesi kolay tellere büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

ASTA telleri, hammaddeden son işleme kadar her aşamada sıkı kalite kontrole tabi tutulmakta, yetkin ve kalifiye personel tarafından modern makinelerde üretilmektedir. Ayrıca, kapsamlı deneyimimiz, herhangi bir dikiş sorununun giderilmesine yardımcı olmamızı ve etkili bir şekilde çözüm sunmamızı sağlar. Her türlü dikiş makinesinde sorunsuz çalışabilmesi için sürekli olarak geliştirilen ve yenilenen ASTA tellerinin kalitesi her zaman fark yaratır.

- Yüksek kalitede sonuç
- Pürüzsüz, tutarlı, parlak yüzey
- Muntazam kaplama
- Korozyona, soyulmaya ve pullanmaya karşı dayanıklı
- Kirlilik ve çapak içermez
- Tutarlı çap ve çekme/gerilme mukavemeti
- Düz, dolaşmayan tel çıkışı ve girişi
- Bükme ve şekillendirmede üstün işlenebilirlik

YUVARLAK DİKİŞ TELİ:


Parlak tel, bakır kaplı, galvanize veya kalay kaplı olarak.

DÜZ DİKİŞ TELİ:

Parlak tel, bakır kaplı, galvanize veya kalay kaplı olarak.

Yuvarlak tel		
No.	Ø (mm)	m/kg
16	1,60	63
17	1,30	96
18	1,20	113
19	1,05	147
20	0,90	200
21	0,80	253
22	0,75	288
23	0,70	331
24	0,60	451
25	0,55	536
26	0,50	649
27	0,45	801
28	0,40	1014
29	0,37	1185
30	0,35	1324

Düz tel		
No.	Ø (mm)	m/kg
0/26	0,65 x 0,25	649
I/25	0,75 x 0,35	536
II/24	0,75 x 0,45	451
III/23	0,75 x 0,55	331
IV/22	0,85 x 0,65	288
V/21	0,90 x 0,65	253
VI/20	0,96 x 0,78	200
VII/19	1,18 x 0,91	147
VIII/18	1,27 x 1,04	113



Kalite ve Uzmanlığın Buluştuğu Adres



SERVIS
MATBAA MALZEMELERİ A.Ş.



SERVIS MATBAA MALZEMELERİ A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 3080. Sokak No: 6 34522 Esenyurt İSTANBUL
Tel.: (0212) 876 02 02 Faks: (0212) 876 02 63
info@servismatbaa.com www.servismatbaa.com

Ankara:

DELTA GRUP MATBAA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İvedik OSB Mah. 1518. Cadde Matsit İş Merkezi 2/24 Yenimahalle ANKARA
Tel.: (0312) 394 51 05 - (0312) 394 51 06 Faks: (0312) 394 51 07
info@deltagrupmatbaa.com.tr www.deltagrupmatbaa.com.tr

GRUP ŞİRKETLERİMİZ

