

VBL15
MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLER DOSYASI
MATERIAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS MANUEL




İÇİNDEKİLER / INDEX :

- 1. KARAKTERİSTİK / CHARACTERISTICS**
- 2. İÇ VE DIŞ ÖLÇÜLER / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS**
- 3. PATLAMIŞ RESİMLER / EXPLODED VIEW**
- 4. YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PART LIST**
- 5. GAZ VE ELEKTRİK ŞEMASI / GAS AND ELECTRICAL SCHEMA**

VBL15

PATLAM





DIŞ BOYUTLAR / OUTSIDE DIMENSIONS

= 800x850x2000

İÇ BOYUTLAR / IN SIDE DIMENSIONS

= 680x430x1078

PRENOX ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN. ve TİC. A.Ş.	RESİM ADI / TANIMI:	RESİM NO	ÇİZEN	REV.N° :	Tarih:
	VBL-15		ERHAN İNCESU		
		MALZEME	TARİH	LÜM mm	ÖLÇER 1:1
	VERİLEN TOLERANSLERİ (DİĞERLERİ)	ÖLÇÜLER	KONTROL		
			BAHRI İNCEÇAM		

VL15 KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ / VL15 CHARACTERISTIC SPECIALITIES


İklim Sınıf VL-7	:N
Güvenlik Sınıfı / Safety Class	:1
Soğutma Sıcaklığı / Chilling Tempature C	:+90 / +3C
Dondurma Sıcaklığı / Freezing Tempature C	:+90 / -18C
Termoster Set Sıcaklığı / Thermostate Set Tempature	:-30C
Ortam Sıcaklığı / Environment Tempature	: +38C
Ortam Nem Oranı / Environment Moisture Propertion	: %65
Enerji Tüketimi / Energy Consupcion	: 3 KW/H
Güç / Power	: 3,50 KW
Voltaj- Frekans / Voltage- Frekans	: 380V / 50 Hz

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESORIES AND CONTROL SWITCHES

Dijital Termostat / Digital Thermometer	: Special Blast Freezer Digital Thermometer
İğne Prop / Prop PATLAMIŞ RESİMLER / EXPLOC	: Ad / PCC1
Menteşe Grubu / Hinges Group	: Ad / PCS 1
Ayak / Stand	: Ad / PCS 4 Dsp Ayak / Dsp legs
Raf /Shelf	:14 Ad. GN 1/1 kap - 40x60 tepsi kapasiteli raf :14 Ad. Psc GN 1/1 cup - 40x60 capacity rack


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dış boyutlar / Outside Dimensions	: 800x850x2000mm
İç Boyutlar / Inside Dimensions	: 680x430x1078mm
Ambalaj Boyutları / Package Dimensions	: 900x950x2160mm
İç Hacim - Soğutma / Inside - Chilling Volume	: 35 kg
İç Hacim - Dondurma / Inside - Freezing Volume	: 30 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	: 200 kg
Net Ağırlık / Net Weigt	: 180 kg
Dış Gövde / Outside Body	: 0,60 mm INOX 304 SB+PVC
İç Gövde / Inside Body	: 0,50 mm INOX 304 MAT+PVC
Yalıtım Maddesi Kalınlığı / Insulation Metarial Thicnes	: 60 mm
Yalıtım Maddesi Yoğunluğu / Insulation Metarial Volun	: 42 Kg / m3 +/-1
Kompresör / Condanser	: DORİN H300CS--3 HP
Kondanser / Condanser	: 3,4 KW Davlumbazlı Kondanser
Kondenser Fanı / Condanser Fan	Hidria R11R - 40LPS-4M-5150 190/260W-0,85/1,1 A 1310/1450 Rpm 50/60 Hz
Evaporatör / Evaporatör	: 1,76 KW blast evap
Evaporatör Fan / Evaporatör Fan	: EBM 72/90W , A4E300 , 1320/1500 RPM 0,32-0,4 A AKSİEL FAN MOTORU 3 Adet
Kurutucu Filtre / Dryer	: 3/8 Blast Drayer
Soğutucu Akışkan Gaz / refrigerator Gas	: R404A / R507A
Soğutucu Akışkan Miktarı / Ref. Gas Quantity	: 3000 gr
Onaylar / Certifications	: EN 60335-2-89 ve EN 60335-1'e uygundur.
Seri No / Serial No	: Ambalajlı Halde Okunacak Şekilde Uygun Yere Yazılır / Packed And Easy Read
Ambalaj / Packing	: Alta Tahta Palet, Karton ve Havalı Naylon İçinde / Wooden Palet İs Down And Covered
Garanti Süresi / Quality Time	: Kullanım Noktasına Ulaşımından İtibaren İmalat Hatalarına Karşı 2 Yıl. Her Ürün İle Garanti Belgesi ve Yetkili Servis Listesi Mevcuttur. / 2 Years After arriving the end user point. Warranty Certicate and User Manuel With the Unit.



VBL15 YEDEK PARÇA LİSTESİ / VBL15 SPARE PART LIST

NO	STOK NO	PARÇA ADI	PART NAME	ADET QTY
1	01A01KA173	KAPI	DOOR	1
2	A00C0137	KAPI CONTASI	DOOR GASKET	1
3	P30090008	MENTEŞE ALT BRAKETİ	LOWER HINGE BRACKET	1
4	B02ME100	DİK DOLAP MENTEŞE TAKIMI	UPRIGHT HINGE AND PARTS	1
5	B02ME101-VBL	ÜST MENTEŞE PİMİ	UPPER HINGE PIN	1
6	B02ME102	MENTEŞE PLASTİK BURCU	PLASTIC HINGE BUSHING	1
7	A00EV110	EVAPORATOR	EVAPORATOR	1
8	A00FA114	EVAPORATÖR FAN EBM 72/90	EVAPORATOR FAN EBM 72/90	3
9	A00FA115	FAN MUHAFAZA TELİ	WIRE FAN COVERING GRILL	3
10	A00FA127	ARKA MUHAFAZA TELİİ	BACKSIDE COVERING WIRE	1
11	P11050013	RAF DİKMESİ	SHELF STANDARD	4
12	P21000101	RAF KIZAĞI	SHELF GUIDE	28
13	P06031007	KANOPI	CANOPY	1
14	A00KN109	VBL-15 KONDENSER	VBL-15 CONDANSER	1
15	A00FA111	FAN MOTORU	FAN MOTOR	1
16	A00EP111-A	KONDANSER FAN PLASTİĞİ	PLASTIC CONDENSER FAN GRILL	1
17	A00KO118	KOMPRESÖR - H300CS	COMPRESSOR - H300CS	1
18	A00DR100	DRAYER	DRYER	1
19	B01BH100	SU TAVASI	WATER PAN	1
20	B00AY100	PASLANMAZ AYAK	STAINLESS STEEL LEG	4
21	B00FK100	ŞEBEKE KABLOSU	PLUG CABLE	1
22	A00DJ109	PROP UCU- 3m	PROBE-3m	1
23	B00LT101	BLAST FREEZER TANKI	BLAST FREEZER TANK	1
24	A00MU101	BASINÇ MÜŞÜRÜ	PRESSURE SENSOR	1
25	A00DJ130	İĞNE PROP	PROBE	1
26	A00DJ102	PROP UCU - 1,5m	PROBE-1,5m	1
27	A00SL101	SELENOİD VALF 3/8	SOLENOID VALVE 3/8	1
28	A00DJ105	DİJİTAL ETİKET	DIGITAL LABEL	1
29	A00DJ132-EV	MEKANİK BLAST DİJİTAL (EVCO)	MECHANICAL BLAST DIGITAL (EVCO)	1
29	A00DJ132-DI	MEKANİK BLAST DİJİTAL (DIXELL)	MECHANICAL BLAST DIGITAL (DIXELL)	1
30	B00DU103	EVAPORATOR DÜĞMESİ	EVAPORATOR SWITCH	1
31	B00TK100	PROP KAPAĞI	PROBE COVER(EVCO)	1
32	A00DJ133	BLAST TOUCH DİJİTAL (EVCO)	BLAST TOUCH DIGITAL (EVCO)	1
33	B00AY101	TEKERLEK - FRENSİZ	WHEEL WITHOUT BRAKE	4
34	B00AY102	TEKERLEK - FRENLİ	WHEEL WITH BRAKE	4
35	B00REZ135	KAPI AĞZI REZİSTANS	DOOR RESISTANCE	1
36	B00EX101-VBL15	EXPANSION VALFI İĞNESİ	EXPANSION VALVE NEEDLE	1
37	B00EX100-VBL15	EXPANSION VALFI	EXPANSION VALVE	1



Dixell

