

FLEKSO BASKI  
TEKNOLOJİLERİNDE  
**SON NOKTA**

*TOP OF THE PRINTING TECHNOLOGY*



[www.yflex.net](http://www.yflex.net)

**YFLEX**

## SMART 250-330-650

### FLEXO Baskı Makinası

Hertürlü kendinden yapışkanlı ve triplex malzemelere flexo baskı özelliği .kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. dr blade ve anilox istemi ile hızlıca baskı yapabileme özelliği. kolay boya kutusu ve anilox değişimi sayesinde hızlı baskı ayarı

### FLEXO Printing Machine

All kind of sticker and triplex material can be applied Flexo Printing. User friendly and easy ajustable system. Fast printing Dr. blade and ceramic anilox system fast adjustment easy dye box and changeable anilox.



Kontrol Paneli / Control Display



Kenar Kontrol Sistemi  
Web Guide



Renk Ünitesi / Color Unit



MAKİNA ÖZELLİKLERİ	MACHINE SPECIFICATIONS
Giriş Bobin Çapı 80 cm	Unwind diameter 80 cm
Hızlı bir şekilde baskı ayarı	Quickly printing adjustment
3" havali shaft	3" air shaft
1+1 Kesim İstasyonlu makina	1+1 die cutting system
Ultra sonic kenar kontrol sistemi	Ultra sonic web guide
Sıyırma ünitesi	Matrix unit
Hızlı ve kolay kesim ayarı	Easy and quick cutting adjustment
Bıçak poza ayarı	Die cut adjustment
Metraj ve etiket sayma sistemi sayma sistemi	Meter and counter system
Çıkış Bobin çapı 80 cm	Rewind diameter 80 cm
Kağıt ekleme sistemi	Paper inserion unit
Dr Blade sistemi	Dr. Blade system
Kolay değişebilen boya kutusu	Easy ink changing
Pnomatik kontrollü baskı giriş çıkış sistemi	Pneumatic controlled print inlet
Otomatik devreye giren mixer motoru	Automatic ink mixer motor

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNIC SPECIFICATIONS
Max kesim ve kesim hızı 100 m/dak	Max print and die cutting speed 100 m/min
Motor Güç: 5,5 KW	Power: 5,5 KW
Makina Eni: 10" ve 13"	Web width: 10" ve 13"
Giriş ve çıkışta otomatik tansiyon sistemi	Automatic tension control
Min Kesim uzunluğu (Z:48-152,4mm)	Min print and cutting repeat (Z:48-152,4mm)
Max Kesim uzunluğu (Z:148-469,9mm)	Max print and cutting repeat (Z:148-469,9mm)
Dişli modülü 1/8CP ve 26 DP	Gear: 1/8CP and 26 DP
Min ve Max Renk sayısı 2-8 renk	Min and Max printing unit 2-8 units

OPSİYONLAR	OPTIONS
Arka baskı	Web turn Bar
Yapışkanlı yüzeye baskı	Delam Relam
Laminasyon Ünitesi	Lamination Unit
Soğuk yıldız ünitesi	Cold foil
Kamera kontrol	Camera control
İkinci sarım ünitesi	2. rewind system

# YT 250-330

## YT 250-330 Etiket Kesim ve Dilimleme Makinası Quality Control and Winding Machine Features

Hertürlü barkod ve boş etiket kesim makinasında çok yer kaplamadan kolay ve pratik çözüm yt 100 etiket kesim makinası. kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. otomatik şişmeli havalı şaft sistemi ile hızlı bir şekilde istenilen metrajda durma sistemi ile bitmiş ürün çalışabilme kolaylığı



*All kind of sticker and triplex material can be applied Flexo Printing. User friendly and easy adjustable system. Fast printing Dr. blade and ceramic anilox system fast adjustment easy dye box and changeable anilox.*

### MAKİNA ÖZELLİKLERİ

### MACHINE SPECIFICATIONS

Giriş Bobin Çapı 65 cm

Unwind diameter 80 cm

1 Kesim istasyonlu ünite

1 die cutting system

Ultra sonic kenar kontrol sistemi

Ultra sonic web guide

Kolay değişebilen otomatik şişmeli sarım havalı şaft sistemi

Easy change air shaft

Sıyırma ünitesi

Matrix unit

Hızlı ve kolay kesim ayarı

Easy and quick cutting adjusment

Bıçak poza ayarı

Die cut adjusment

Metraj sayma sistemi

Meter counter system

Max. Çıkış Bobin çapı 30 cm

Max. Rewind diameter 30 cm

Yuvarlak bıçak dilimleme sistemi

Rotary cliting system



### YT 250-330 TEKNİK ÖZELLİKLER

### YT 250-330 TECHNIC SPECIFICATIONS

Max kesim hızı 100 m/dak

Max print and die cut speed 100 m/min

Motor Güç: 1.5 KW

Power: 1.5 KW

Makina Eni: 10" ve 13"

Web width: 10" ve 13"

Mekanik Tansiyon Sistemi

Mechanic tension system

Giriş ve çıkışta otomatik tansiyon sistemi

Automatic tension control

Min. Kesim uzunluğu (Z:48-152,4mm)

Min. cutting repeat (Z:48-152,4mm)

Max. Kesim uzunluğu (Z:148-469,9mm)

Max cutting repeat (Z:148-469,9mm)

Dişli modülü 1/8CP ve 26 DP

Gear: 1/8CP and 26 DP



İ.O.S.B Ziya Gökalp Mah. S. Demirel Bulvarı Bıksan San. Sit. Sos. Tesis.  
Üst Zemin Kat Başakşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: +90 (212) 486 09 86 (3 Hat) • Fax: +90 (212) 486 09 89  
www.yflex.net - info@yflex.net