

SINK WITH SWING DOORS

SCK-



PRE-RINSE FAUCET

Code	Water connection
SPL600-1	3/4



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- Swing doors with integrated handle
- With upstand
- Bowl dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Stainless steel legs adjustable in height



- Geborstelde structuur RVS AISI 430
- Klapdeuren met ingewerkte handgreep
- Met opstaande rand
- Kuip afmeting in mm (BxDxH): 500x500x300
- RVS poten in hoogte verstelbaar



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Schwingtür mit integrierte Handgriffe
- Mit Aufkantung
- Beckenmaß in mm (BxDxH): 500x500x300
- Edelstahl höhenverstellbare Klinge



- Acier inoxydable brossé AISI 430
- Portes battante avec poignées intégrées
- Avec dossier
- Cuve dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Pieds en acier inoxydable réglables



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Распашные двери со встроенной ручкой
- С подставкой
- Размеры чаши в мм (ШxГxВ): 500x500x300
- Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Entegre kulplu kanatlı kapılar
- Ayaklı
- Hazne boyutları mm (BxExY): 500x500x300
- Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar

700 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SCK-60-70	600	700	850	
SCK-70-70	700	700	850	
SCK-80-70	800	700	850	

SINK - FLAT PACKED

STF- L/R



PRE-RINSE FAUCET

Code	Water connection
SPL600-1	3/4



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- Self Assembly
- With undershelf
- With upstand
- Top made of stainless steel AISI 304
- Bowl dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Adjustable in height
- Square profile 40 x 40 mm



- Geborstelde structuurRVS AISI 430
- Zelfmontage
- Met bodemschap
- Met opstaande rand
- Bovenblad van Rvs AISI 304
- Kuip afmeting in mm (BxDxH): 500x500x300
- Verstelbaar in hoogte
- Vierkant profiel 40 x 40 mm



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Selbstmontage
- Mit Grundboden
- Mit Aufkantung
- Becken mit StrukturEdelstahl AISI 304
- Beckenmaß in mm (BxDxH): 500x500x300
- Höhenverstellbar
- Quadratisches Profil 40 x 40 mm



- Acier inoxydable brossé AISI 430
- Démontable
- Cuve dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Réglable en hauteur
- Cuve mit inoxydable brossé AISI 304
- Profil carré 40 x 40 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Самостоятельная сборка
- С нижней полкой
- С подставкой
- Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 304.
- Размеры чаши в мм (ШxГxВ): 500x500x300
- Регулируется по высоте
- Квадратный профиль 40 x 40 мм



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Kendiliğinden kurulma
- Alt rafı
- Ayaklı
- AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış üst kısım
- Hazne boyutları mm (BxExY): 500x500x300
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Kare profil 40 x 40 mm

700 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SCK-60-70	600	700	850	<input type="checkbox"/>
SCK-70-70	700	700	850	<input type="checkbox"/>
SCK-80-70	800	700	850	<input type="checkbox"/>

700 Serie / Left Side

Code	L (mm)	W (mm)	W (mm)	
STF-1007085-1L	1000	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-1207085-1L	1200	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-1407085-1L	1400	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-1607085-2L	1600	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-1807085-2L	1800	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-2007085-2L	2000	700	850	<input type="checkbox"/>

700 Serie / Right Side

Code	L (mm)	W (mm)	W (mm)	
STF-1007085-1R	1000	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-1207085-1R	1200	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-1407085-1R	1400	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-1607085-2R	1600	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-1807085-2R	1800	700	850	<input type="checkbox"/>
STF-2007085-2R	2000	700	850	<input type="checkbox"/>

700 Serie / Middle

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
STF-2007085-2M	2000	700	850	<input type="checkbox"/>

SINK WITH SLIDING DOORS

ST- LS / RS



PRE-RINSE FAUCET

Code	Water connection
SPL600-1	3/4



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- Sliding doors with integrated handle
- With upstand
- Top made of stainless steel AISI 304
- Bowl dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Stainless steel legs adjustable in height



- Geborstelde structuur RVS AISI 430
- Schuifdeuren met ingewerkte handgreep
- Met opstaande rand
- Bovenblad van Rvs AISI 304
- Kuip afmeting in mm (BxDxH): 500x500x300
- RVS poten in hoogte verstelbaar



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Schiebetüren, integrierte Handgriffe
- Mit Aufkantung
- Becken mit Struktur Edelstahl AISI 304
- Beckenmaß in mm (BxDxH): 500x500x300
- Edelstahl höhenverstellbare Klängen



- Acier inoxydable brossé AISI 430
- Portes coulissantes avec poignées intégrées
- Cuve dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Cuve mit inoxydable brossé AISI 304
- Pieds en acier inoxydable réglables



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Раздвижные двери со встроенной ручкой
- С подставкой
- Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 304.
- Размеры чаши в мм (ШxDxB): 500x500x300
- Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Entegre kulplu sürgülü kapılar
- Ayaklı
- AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış üst kısım
- Hazne boyutları mm cinsinden (BxExY): 500x500x300
- Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar

700 Serie / Middle

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
ST-2007085-2MS	2000	700	850	

700 Serie / Left Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
ST-1007085-1LS	1000	700	850	
ST-1207085-1LS	1200	700	850	
ST-1407085-1LS	1400	700	850	
ST-1607085-2LS	1600	700	850	
ST-1807085-2LS	1800	700	850	
ST-2007085-2LS	2000	700	850	

700 Serie / Right Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
ST-1007085-1RS	1000	700	850	
ST-1207085-1RS	1200	700	850	
ST-1407085-1RS	1400	700	850	
ST-1607085-2RS	1600	700	850	
ST-1807085-2RS	1800	700	850	
ST-2007085-2RS	2000	700	850	

SINK WITH SLIDING DOORS AND SPACE FOR DISHWASHER

SWS



PRE-RINSE
FAUCET

Code	Water connection
SPL600-1	3/4



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- Sliding doors with integrated handle
- With space for Dishwasher
- Top made of stainless steel AISI 304
- With upstand
- Bowl dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Stainless steel legs adjustable in height



- Geborstelde structuur RVS AISI 430
- Schuifdeuren met ingewerkte handgreep
- Met ruimte voor Vaatwasser
- Bovenblad van Rvs AISI 304
- Met opstaande rand
- Kuip afmeting in mm(BxDxH): 500x500x300
- RVS poten in hoogte verstelbaar



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Schiebetüren mit integrierte Handgriffe
- Mit Geschirrspülmaschine platz
- Mit Aufkantung
- Becken mit StrukturEdelstahl AISI 304
- Beckenmaß in mm (BxDxH): 500x500x300
- Edelstahl höhenverstellbare Klängen



- Acier inoxydable brossé AISI 430
- Portes coulissantes avec poignées intégrées
- Avec espace Lave Vaisselle
- Avec dossier
- Cuve mit inoxydable brossé AISI 304
- Cuve dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Pieds en acier inoxydable réglables



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Раздвижные двери со встроенной ручкой
- С местом для посудомоечной машины
- Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 304.
- С подставкой
- Размеры чаши в мм (ШxГxВ): 500x500x300
- Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Entegre kulplu sürgülü kapılar
- Bulaşık makinesi için yer ile
- AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış üst kısım
- Ayaklı
- Hazne boyutları mm (BxExY): 500x500x300
- Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar

700 Serie / Left Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SWS-1207085-1LS	1200	700	850	
SWS-1407085-1LS	1400	700	850	
SWS-1607085-2LS	1600	700	850	
SWS-1807085-2LS	1800	700	850	
SWS-2007085-2LS	2000	700	850	

700 Serie / Right Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SWS-1207085-1RS	1200	700	850	
SWS-1407085-1RS	1400	700	850	
SWS-1607085-2RS	1600	700	850	
SWS-1807085-2RS	1800	700	850	
SWS-2007085-2RS	2000	700	850	

SINK WITH DISHWASHER SPACE - WELDED

SWF



PRE-RINSE
FAUCET

Code	Water connection
SPL600-1	3/4



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- With space for Dishwasher
- With undershelf & Upstand
- Top made of stainless steel AISI 304
- Bowl dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Adjustable in height
- Square profile 40 x 40 mm



- Geborstelde structuur RVS AISI 430
- Met ruimte voor Vaatwasser
- Met bodemschap & opstaande rand
- Bovenblad van Rvs AISI 304
- Kuip afmeting in mm (BxDxH): 500x500x300
- Verstelbaar in hoogte
- Vierkant profiel 40 x 40 mm



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Mit Geschirrspülmaschine platz
- Mit Grundboden & Aufkantung
- Becken mit StrukturEdelstahl AISI 304
- Beckenmaß in mm (BxDxH): 500x500x300
- Höhenverstellbar
- Quadratisches Profil 40 x 40 mm



- Acier inoxydable brossé AISI 430
- Avec espace Lave Vaisselle
- Avec plateau de sol & dossier
- Cuve mit inoxydable brossé AISI 304
- Cuve dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Réglable en hauteur
- Profil carré 40 x 40 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Самостоятельная сборка
- С местом для посудомоечной машины
- С нижней полкой и бортиком
- Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 304.
- Размеры чаши в мм (ШxГxВ): 500 x 500 x 300
- Регулируется по высоте
- Квадратный профиль 40 x 40 мм



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Kendinliğinden Kurulum
- Bulaşık makinesi için yer ile
- Raf Altı ve Ayaklı
- AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış üst kısım
- Hazne boyutları mm (BxExY): 500x500x300
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Kare profil 40 x 40 mm

700 Serie / Left Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SWF-1207085-1L	1200	700	850	
SWF-1407085-1L	1400	700	850	
SWF-1607085-2L	1600	700	850	
SWF-1807085-2L	1800	700	850	
SWF-2007085-2L	2000	700	850	

700 Serie / Right Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SWF-1207085-1R	1200	700	850	
SWF-1407085-1R	1400	700	850	
SWF-1607085-2R	1600	700	850	
SWF-1807085-2R	1800	700	850	
SWF-2007085-2R	2000	700	850	

DISHWASH ENTRY TABLE WITH BOWL - FLAT PACKED

LT-



PRE-RINSE FAUCET

Code	Water connection
SPL600-1	3/4



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- Welded construction
- With undershelf
- With upstand
- Bowl dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Adjustable in height
- Square profile 40 x 40 mm



- Geborstelde structuur RVS AISI 430
- Gelaster constructie
- Met bodemschap
- Met opstaande rand
- Kuip afmeting in mm (BxDxH): 500x500x300
- Verstelbaar in hoogte
- Vierkant profiel 40 x 40 mm



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Veschweißt konstruktion
- Mit grundboden
- Mit Aufkantung 100mm
- Beckenmaß in mm (BxDxH): 500x500x300
- Höhenverstellbar
- Quadratisches Profil 40 x 40 m



- Acier inoxydable brossé AISI 430
- La construction Soudé
- Avec Plateau de Sol
- Avec dossier
- Cuve dimensions in mm (BxDxH): 500x500x300
- Réglable en hauteur
- Profil carré 40 x 40 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Сварная конструкция
- С нижней полкой
- С подставкой
- Размеры чаши в мм (ШxГxВ): 500x500x300
- Регулируется по высоте
- Квадратный профиль 40 x 40 мм



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Kaynaklı yapı
- Svarnakli yapı
- Alt raflı
- Ayaklı
- Hazne boyutları mm (BxExY): 500x500x300
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Kare profil 40 x 40 mm

700 Serie / Left Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
LT-1207585-1L	1200	750	850	
LT-1407585-1L	1400	750	850	
LT-1607585-2L	1600	750	850	

700 Serie / Right Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
LT-1207585-1R	1200	750	850	
LT-1407585-1R	1400	750	850	
LT-1607585-2R	1600	750	850	

HAND BASIN - WITH FAUCET

(Cold & Hot Water Connection) - 40 x 34 cm

HAND



- Washbasin with backplash
- Knee operation
- Faucet right
- Cold & warm water thanks to mixer tap
- Rounded corners
- Easy to clean



- Wastafel met achterwand
- Knie operatie
- Kraan rechts
- Koud & warm water dankzij mengkraan
- Afgeronde hoeken
- Makkelijk schoon te maken



- Waschbecken mit Aufkantung
- Knieoperation
- Wasserhahn richtig
- Kaltes & warmes Wasser dank Mischbatterie
- Abgerundete Ecken
- Einfach zu säubern



- Lavabo avec dossier
- Opération du genou
- Robinet à droite
- Eau froide & chaude grâce au mitigeur
- Coins arrondis
- Facile à nettoyer



- Раковина с фартуком
- Операция на колене
- Смеситель справа
- Холодная и теплая вода благодаря смесителю
- Закругленные углы
- Легко очистить



- Ters sıçramalı lavabo
- diz operasyonu
- Musluk sağ
- Mikser musluğu sayesinde soğuk ve ılık su
- Yuvarlatılmış köşeler
- Temizlemesi kolay



Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)
HAND	340	400	584

EXIT TABLE FOR DISHWASHER - FLAT PACKED

UT-



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- Welded construction
- With undershelf
- With upstand
- Adjustable in height
- Square profile 40 x 40 mm



- Geborstelde structuur RVS AISI 430
- Gelaster constructie
- Met bodemschap
- Met opstaande rand
- Verstelbaar in hoogte
- Vierkant profiel 40 x 40 mm



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Verschweißte Konstruktion
- Mit Grundboden
- Mit Aufkantung 100mm
- Höhenverstellbar
- Quadratisches Profil 40 x 40 mm



- Acier inoxydable brossé AISI 430
- La construction soudée
- Avec Plateau de Sol
- Avec dossier
- Réglable en hauteur
- Profil carré 40 x 40 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Сварная конструкция
- С нижней полкой
- С подставкой
- Регулируется по высоте
- Квадратный профиль 40 x 40 мм



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Kaynaklı yapı
- Alt raflı
- Ayaklı
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Kare profil 40 x 40 mm

Left Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)
UT-807585-L	800	750	850
UT-1207585-L	1200	750	850
UT-1407585-L	1400	750	850

Right Side

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)
UT-807585-R	800	750	850
UT-1207585-R	1200	750	850
UT-1407585-R	1400	750	850