





# 3 Eksen Servo Ürün Alma Robotu

ST3- 1100- 1800



Sabit ve güçlü yapısı, performans ve süratliliği ile ST3 serisi ürün alma robotları, kullanılan servo motorlar sayesinde farklı noktalarda konumlandırma gerektiren uygulamalar için idealdir. 100 - 3600 ton arası plastik enjeksiyon makinelerinde kullanılabilir. Standart veya teleskopik kol seçenekleri mevcuttur. İstifleme, kalite kontrol ve insert (kalıp içi ek ürün yerleştirme) uygulamaları yapılabilir.

## ■ Kodlama Prensipleri



ST3- 700- 1400 HT

## ■ Genel Özellikler

- Alüminyum profiller kullanılarak elde edilen kompakt ve modern dış görünüş
- Tüm eksenler servo motorlar ile tahrik edilir
- Tüm hareketler kontrol panelinden kontrol edilebilir
- Dikey eksen çevrim süresini hızlandıracak yapıda olup, teleskopik kol seçimi ile de robot yüksekliği optimize edilir
- Pozisyon limit sensörleri ve bloklar sayesinde elektriksel ve mekaniksel arızalara karşı koruma sağlar
- Kolay ayarlanabilir, sökülebilir ve takılabilir yapıdadır. Servo sürücülü eksenler ürün veya yolluk pozisyonlama işlemini sağlar



ST3- 700- 1400 T



ST3-1200- 1800 MT

# ST3 Serisi

## ■ Kumanda Paneli

- Türkçe menü
- Kullanıcı dostu kolay kullanım, kolay programlama
- VARAN BUS teknolojisi ve 8.4 inch renkli dokunmatik ekran üzerinden kolay programlama imkanı
- Kapalı devre kontrol sistemi sayesinde güvenilir hareketler,
- İstifleme, kalite kontrol sistemi ve insert uygulamalarına uyumluluk
- USB portu ile veri aktarımı ve güncelleme



Kontrol Paneli

## ■ Standart Özellikler

- Yolluk tutucunun 90° dönüş fonksiyonu
- Kullanılacak makine özelliklerine göre EUROMAP12 veya EUROMAP67 robot ara yüzü
- CE güvenlik sistemi
- Adaptör ve vakum tutucu seti
- Konveyör ile uyumlu çalışma
- Kademeli şifre sistemi
- Robot kolu dikey eksenini elektrik kesintileri ve ani düşmelere karşı koruyan emniyet sistemi



Tutucu Döndürme Sistemi

