

Livmak Makine Mühendislik İth.İhr.Tic.Ltd.Şti
Organize sanayi Bölgesi 55. Cad No:22 KAYSERİ/TÜRKİYE Tel: +90 352 321 4888 - Whatsapp:+90 532 321 32 30



## ÇİFT KAFA BORU PROFİL BÜKME MAKİNASI DOUBLE HEAD PIPE AND TUBE BENDING MACHINE

## Teknik Özellikler

- ✓ Maksimum büküm kapasitesi: 38 x 2 mm
- ✓ Maksimum kalıp çapı: 195 mm
- ✓ Minimum kalıp çapı: 80 mm
- ✓ Kafalar arası minimum uzaklık: 350 mm
- ✓ Kafalar arası maksimum uzaklık: 2000 mm
- ✓ Toplam büküm zamanı: 10 sn
- ✓ Kafalar arası mesafeyi ekrandan otomatik ayarlama
- √ 1 yıl garanti
- √ 7" dokunmatik ekran
- ✓ Açıda sapma +/-1°
- ✓ Hafızaya 100 farklı ürün kaydı
- ✓ Birden çok dil seçeneği
- ✓ Kolay kalıp değişimi
- ✓ CE normlarına uygun
- ✓ Açıları ekrandan kontrol edebilme
- ✓ Üretim miktarını ekrandan görebilme
- ✓ Hataları ekran üzerinden görebilme
- ✓ Otomatik ve manuel modda çalışma
- ✓ Boru ölçüsüne göre ikili veya üçlü kalıp temini

## **Technical Specifications**

- ✓ Maximum bending capacity: 38 x 2 mm
- ✓ Maximum mold diameter: 195 mm
- ✓ Minimum mold diameter: 80 mm
- ✓ Minimum distance between heads: 350 mm
- ✓ Maximum distance between heads: 2000 mm
- ✓ Total bending time: 10 seconds
- ✓ Adjusting distance between heads autamatically on screen
- ✓ Servo memory system
- √ 1 year warranty
- √ 7" touch screen
- ✓ Angle deviation +/-1°
- √ 100 different product saving to memory
- ✓ Multiple language option
- ✓ Easy mold changing system
- ✓ Complies with CE norms
- ✓ Saving the angles on the screen
- ✓ Able to see Daily production numbers on screen
- ✓ Able to see errors on screen
- ✓ Using in automatic or manuel mode
- ✓ Double of triple mold supply according to pipe size



www.livmakina.com











