



Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant

San. ve Tic. A.Ş.



BANT

ÜRÜNLERİ KATALOĞU



BANT ÜRÜNLERİ KATALOĞU

AMBALAJ BANTLARI	BIG - 5 Ambalaj Bantları (Fil/Aslan/Leopar/Gergedan/Bufalo) Kraft Ambalaj Bantları Ev Tipi Kesicili (Pack Roll) Ambalaj Bantları Super Clear Ambalaj Bantları	1-2	
KIRTASIYE BANTLARI	Selofan Bantlar Soft (Görünmez) Bantlar Ofis Bantları Donut Kesicili Bantlar	3	
MASKELEME BANTLARI	Genel Amaçlı Maskeleme Bantları Hassas Yüzeyler Maskeleme Bantları Dış Ortam Maskeleme Bantları Marin Maskeleme Bantları	4	
ÇİFT TARAFLI BANTLAR	Çift Taraflı Standart Bantlar Çift Taraflı Köpük Montaj Bantları	5	
KORUYUCU BANTLAR	Siyah - Beyaz Koruyucu Bantlar Opak - Beyaz Koruyucu Bantlar Şeffaf - Koruyucu Bantlar	6	
ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK BANTLAR	Klişe Montaj Bantları Soğuk Ortam Bandı (Freezer Tape) Ek Bandı PVC Bantlar PE Bantlar BOPET Bantlar Alüminyum Bantlar Tamir Yalıtım Bantları Sera Tamir Bantları Ağır Hizmet Ambalaj Bantları	7 8 9	

5 BÜYÜK AMBALAJ BANTLARI



Ve-Ge Bant kalitesine daha uygun şartlarda ulaşabilmeniz için, Ambalaj bantlarımızı Afrika'nın 5 büyük gücünü sembolize ederek "5 Büyük" projesi adı altında çeşitlendirdik.

5 farklı üründen ihtiyacınıza uygun olanı seçmek ve farklı ebat/metraj ve baskı seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için iletişime geçiniz

* Talebe göre baskılı seçenekleri vardır.
** Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.



Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
45 mm x 40 m	ŞEFFAF	96
45 mm x 100 m		48
45 mm x 40 m	TABA / OPAK BEYAZ	96
45 mm x 100 m		48
45 mm x 40 m	BASKILI	96
45 mm x 100 m		48



- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Sentetik kauçuklu tutkalı sayesinde ilk yapışma gücü yüksektir.
- Kendi yüzeyinden kolay açılır.
- Şeffaf, Taba, Opak Beyaz, Renkli ve Baskılı çeşitleri mevcuttur.

FİL AMBALAJ BANDI
EZİCİ YAPIŞMA GÜCÜ



- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Sentetik kauçuklu tutkalı sayesinde ilk yapışma gücü yüksektir.
- Kendi yüzeyinden kolay açılır.
- Şeffaf, Taba, Opak Beyaz, Renkli ve Baskılı çeşitleri mevcuttur.
- Fil ürünümüze kıyasla değerleri optimize edilerek ekonomikleştirilmiştir.

ASLAN AMBALAJ BANDI
SAĞLAM YAPIŞMA GÜCÜ



- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde, sararma yapmaz.
- Sentetik ve Doğal kauçuklu ambalaj bantlarına kıyasla dış ortam dayanımı yüksektir.
- Şeffaf, Taba, Opak Beyaz, Renkli ve Baskılı çeşitleri mevcuttur.

LEOPAR AMBALAJ BANDI
SERİ YAPIŞMA GÜCÜ



- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde, sararma yapmaz.
- Sentetik ve Doğal kauçuklu ambalaj bantlarına kıyasla dış ortam dayanımı yüksektir.
- Leopar ürünümüze kıyasla değerleri optimize edilerek ekonomikleştirilmiştir.
- Şeffaf, Taba, Opak Beyaz, Renkli ve Baskılı çeşitleri mevcuttur.

GERGEDAN AMBALAJ BANDI
DAYANIKLI YAPIŞMA GÜCÜ



- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde, sararma yapmaz.
- Sentetik ve Doğal kauçuklu ambalaj bantlarına kıyasla dış ortam dayanımı yüksektir.
- Gergedan ürünümüze kıyasla değerleri optimize edilerek ekonomikleştirilmiştir.
- Şeffaf, Taba, Opak Beyaz, Renkli ve Baskılı çeşitleri mevcuttur.

BUFFALO AMBALAJ BANDI
İNATÇI YAPIŞMA GÜCÜ

SUPER CLEAR AMBALAJ BANTLARI



- Her türlü koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Ultra şeffaf ve kokusuz yapısıyla, yapıştırıldığı yüzeyde belli olmaz.
- Sararma yapmaz.
- Sessiz açılır.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
45mm x 40m	ULTRA ŞEFFAF	96
45mm x 100m		48

PACK ROLL AMBALAJ BANTLARI



- Koli ve ambalaj malzemelerin kapatılması için uygundur.
- Kolay kesmeyi sağlayan aparatı ve farklı renk seçenekleri ile özellikle ev ve ofis kullanımı için idealdir.
- Farklı renk taleplerine uygun olarak üretimi yapılabilir.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
50mm x 15m	SARI, KIRMIZI, MAVİ, TURUNCU, TABA, OPAK	48

KRAFT AMBALAJ BANTLARI



- Koli ve ambalaj malzemelerin kapatılması için uygundur.
- Kolay yırtılma özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlar.
- Kraft kâğıt taşıyıcısıyla çevre dostudur.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
45mm x 45m	KRAFT KAĞIT	X
45mm x 100m		X
45mm x 45m	BASKILI	X

RENKLİ AMBALAJ BANTLARI



- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin manuel veya otomatik olarak kapatılması için uygundur.
- İlk yapışma gücü yüksektir.
- Kendi yüzeyinden kolay açılır.
- Taba, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, Turuncu, Siyah, Opak beyaz ve Baskılı çeşitleri mevcuttur.
- Farklı metrajlarda ve renkte üretimi yapılabilir

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
45mm x 40m	MULTİ	X
45mm x 100m		X

SELOFAN BANTLAR

- Her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.
- Hafif ambalaj işlerinde kullanılabilir.
- Selofan bantlar, tamamen şeffaftır ve yapıştığı yüzeyin rengini yansıtır.
- El ile kolayca kopan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar.
- Sessiz açılır.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
12 mm x 10 m	ŞEFFAF	720
12 mm x 33 m		288
12 mm x 66 m		72
19 mm x 66 m		48
25 mm x 66 m		36

OFİS BANTLARI

- Ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.
- Hafif ambalaj işlerinde kullanılabilir.
- Şeffaf ve yapıştığı yüzeyi örtmeyerek rengini yansıtır.
- Yapıştığı yüzeyde sararma yapmaz.
- El ile kolayca kopan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar.
- Sessiz açılır.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
12 mm x 10 m	ŞEFFAF	720
12 mm x 33 m		288
12 mm x 66 m		72
19 mm x 66 m		48
25 mm x 66 m		36

DONUT KESİCİLİ BANTLAR

- Her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.
- Donut kesicili bantlar, özel dispenseri (kesicisi) ile pratik kullanım sağlar.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
19 mm x 25 m	ŞEFFAF	48
19 mm x 25 m	BEYAZ	48

SOFT BANTLAR

Soft
"invisible"

- Her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.
- Soft bantlar, kâğıt üzerinde tamamen görünmez olduğundan, fotokopi çekimlerinde gölge yapmaz.
- Para tamiri için idealdir.
- Üzerine yazılabilir olması nedeniyle, sayfa tanımlama, belirtme, ayırma gibi işlerde kullanılır.
- El ile kolayca kopan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar.
- Sessiz açılır.
- Sararma yapmaz.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
19 mm x 25 m	BEYAZ	48


MP-3023 GENEL AMAÇLI MASKELEME



- Genel amaçlı ve iç ortam kullanımına uygundur.
- İnşaat, boya, mobilya, beyaz eşya, otomotiv sektörlerinde maskeleme, montaj, demetleme, geçici sabitleme amaçlı kullanılabilir.
- Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.
- Doğal kauçuklu tutkalı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolayca sökülür, yüzeyde kalıntı bırakmaz.
- 80 °C kadar sıcaklık dayanımı vardır.
- Farklı metrajlarda üretim yapılabilir.

Standart Ebat	Metraj	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
12 mm - 19 mm	30 m	BEJ	144 - 96
25 mm - 38 mm			72 - 48
50 mm			36

MP-3013 GENEL AMAÇLI MASKELEME



- Genel amaçlı ve iç ortam kullanımına uygundur.
- İnşaat, boya, mobilya, beyaz eşya, otomotiv sektörlerinde maskeleme, montaj, demetleme, geçici sabitleme amaçlı kullanılabilir.
- Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.
- Sentetik kauçuklu tutkalı sayesinde yapışma gücü yüksektir.
- 60 °C kadar sıcaklık dayanımı vardır.
- Farklı metrajlarda üretim yapılabilir.

Standart Ebat	Metraj	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
12 mm - 19 mm	40 m	BEJ	144 - 96
25 mm - 38 mm			72 - 48
50 mm			36

HASSAS YÜZEYLER MASKELEME BANDI



- İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
- Cam sektöründe ve hassas yüzeylerdeki işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolayca sökülür.
- 90 °C sıcaklığa kadar yüzeyden tutkal bırakmadan sökülür.
- Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.

Standart Ebat	Metraj	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
12 mm - 19 mm	30 m	BEJ	144 - 96
25 mm - 38 mm			72 - 48
50 mm			36

DIŞ / İÇ ORTAM MASKELEME BANDI



- İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
- Hassas yüzeylerdeki işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolayca sökülür.
- 90 °C sıcaklığa kadar yüzeyden tutkal bırakmadan sökülür.
- Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.
- 4 Hafta Maskeleme dayanımı vardır.
- UV, güneş ışığı ve suya dayanımı vardır.

Standart Ebat	Metraj	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
12 mm	40 m	YEŞİL	144
19 mm			96
25 mm			72
38 mm			48
50 mm			36

MARİN - DIŞ ORTAM MASKELEME BANDI



- İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
- Marin sektöründe boya, vernik ve benzeri işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolayca sökülür.
- Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.
- 6 Hafta Maskeleme dayanımı vardır.
- UV, güneş ışığı ve suya dayanımı vardır.

Standart Ebat	Metraj	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
12 mm	50 m	MAVİ	72
25 mm			36
50 mm			18

ÇİFT TARAFLI BANTLAR



- Çift Taraflı Bantlar, her iki tarafında bulunan güçlü yapışkanı sayesinde iki farklı yüzeyi lamine etmeyi, birleştirmeyi sağlar.
- Yapıştığı yüzeylerin arasında kaldığından, bant izi gözükmeden yapıştırmaya olanak sağlar.
- Kaplama ve iki taraflı sabitleme için oldukça kullanışlıdır.
- Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
12 mm x 30 m	FİLM	144
19 mm x 30 m		96
25 mm x 30 m		72
38 mm x 30 m		48
50 mm x 30 m		36

KÖPÜK MONTAJ BANTI - İÇ ORTAM



1

- Güçlü yapışkan özelliği sayesinde resim, tablo, ayna gibi kalıcı malzemeleri asmak için idealdir.
- Mutfak, banyo gibi nemli ortamlarda yüksek yapışma gücü sayesinde uzun süre dayanıklılığını korur.
- Montaj sırasında çivi ya da vida vb. hasar verici malzemelerin kullanılmayacağı yüzeylerde en iyi çözümdür.
- 1 m²'lik bant 200 kg taşıyabilir.
- Farklı metrajlarda üretimi yapılabilir.

* 10 mm kalınlığa kadar olan objelerin yeterince düzgün/pürüzsüz yüzeylere uygulanmasında geçerlidir.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
19mm x 1.5m	KÖPÜK	48

KÖPÜK MONTAJ BANTI - İÇ/DIŞ ORTAM



2

- Mutfak ve banyo gibi nemli ortamlarda yüksek yapışma gücü sayesinde uzun süre dayanıklılığını korur.
 - Güçlü yapışkan özelliği sayesinde resim, tablo, ayna, uyarı levhaları gibi kalıcı malzemeleri asmak için uygundur.
 - OGS ve araç plakaları uygulamaları için uygundur.
 - 1 m²'lik bant 200 kg ağırlık taşıyabilir.
 - Farklı metrajlarda üretim yapılabilir.
- * 10 mm kalınlığa kadar olan objelerin yeterince düzgün/pürüzsüz yüzeylere uygulanması için geçerlidir.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
19mm x 1.5m	KÖPÜK	48

KÖPÜK MONTAJ BANTI - HEAVY DUTY



3



UYARI !

- Güçlü yapışkan özelliği sayesinde uyarı levhaları gibi kalıcı malzemeleri asmak için idealdir.
- Dikkatli kullanım gerektirir.
- Kolay sökülmez, kalıcı yapışma özelliği vardır.
- Nemli iç ortamlar ve dış ortamda rahatlıkla kullanılabilir.
- 10 mm kalınlığa kadar olan objelerin yeterince düzgün/pürüzsüz yüzeylere uygulanması için geçerlidir.
- 1 m²'lik bant 250 kg ağırlık taşıyabilir.
- Farklı metrajlarda üretim yapılabilir.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
19mm x 1.5m	KÖPÜK	48

KORUYUCU BANTLAR, ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

Koruyucu Bantlar; Nakliye, montaj ve depolama işlemleri sırasında, farklı malzemelerin yüzeylerinin çizilme, kirlenme ve hasar görmesini engellemek amacıyla kullanılır. 8 renge kadar olan farklı baskı seçenekleri ile sadece yüzeyi korumakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı firmanın reklamının yapılmasını sağlar.



UYGULAMA YÜZEYLERİ:

PLASTİK

- PVC Profil
- PVC Panel
- Denizlik
- Pleksi vb...

METAL

- Alüminyum Profil
- Sandviç Panel
- Paslanmaz Sac vb...

CAM

- Ayna
- Oto Cam
- Vitray vb...

AHŞAP

- Formika
- Vernikli Yüzeyler
- Cilalı Yüzeyler
- Laminat Parke
- Kenar Bantlar
- Vakum Kapaklar vb...

DiĞER

- Vitriyfe
- Mermer/Granit
- Seramik
- Beyaz eşya vb...

* Sizin için değerli olan tüm yüzeylerin korunmasında



ÖZELLİKLERİ:

- UV dayanımı vardır,
- Söküldükten sonra iz bırakmaz,
- Siyah-beyaz, beyaz-beyaz ve şeffaf film seçenekleri mevcuttur.
- Baskılı ya da baskısız olarak üretilmektedir.
- Farklı Kalınlık (40 -140 mikron) ve
- Farklı Ebatlarda (En: 5 mm - 1500 mm),
- Koruyucu Bantın kalınlığına göre, 1000 m ye kadar olan metrajlarda üretim yapılabilir.



FOL - KLİŞE MONTAJ BANDI 0,10 mm



- 0,10 mm Kalınlıktadır.
- Film Taşıyıcılıdır.
- Etiket baskı işleri için uygundur.
- Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
310 mm x 4,5 m	FİLM	24

FIX - KLİŞE MONTAJ BANDI 0,20 mm



- 0,20 mm Kalınlıktadır.
- Kağıt Taşıyıcılıdır.
- Kağıt taşıyıcısı sayesinde el ile kolayca yırtılır.
- Etiket baskı işleri için uygundur.
- Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
310 mm x 4,5 m	KAĞIT	24

TEX - KLİŞE MONTAJ BANDI 0,30 mm



- 0,30 mm Kalınlıktadır.
- Bez Taşıyıcılıdır.
- Flexografi ve Letterpress baskı işleri için uygundur.
- Klîşenin tekrar konumlandırılması, sökölüp takılması ve tekrar kullanımı için uygundur.
- Baskı sonrası sökölüdüğünde klîşe/sleeve üzerinde kalıntı bırakmaz.
- Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.

Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
310 mm x 4,5 m	BEZ	24

PRO - KLİŞE MONTAJ BANDI 0,50 mm



- 0,50 mm Kalınlıktadır.
- Köpük film taşıyıcısı sayesinde esnekler.
- Baskı kalitesini arttıran ve daha uzun metrajlı baskılar için uzun ömürlü süspansiyon sunar.
- Klîşe'ye ve silindir/sleeve üzerine güvenli ve uzun süreli sabitler. Kenar kalkması yapmaz.
- Klîşenin tekrar konumlandırılması, kullanımı ve sökölüp takılması için uygundur.
- Yapışkan kalıntısı olmadan demontaj imkanı sunar.
- Montaj sırasında hava kabarcığı bırakmaz.
- Hassas baskı işlerinde kullanımı idealdir.



Standart Ebat	Mesnet/Renk	Koli İçi Adet
310 mm x 4,5 m	KÖPÜK	24
460 mm x 25 m	KÖPÜK	1

ENDÜSTRİYEL AMBALAJ BANDI



- Orta ve ağır yük içeren koli ve ambalaj malzemelerinin kapatılmasında kullanılır.
 - Talebe ve Uygulama alanına göre farklı mesnet ve tutkal seçenekleriyle üretilebilir.
- ** İhtiyacınıza uygun ürünü seçmek ve ayrıntılı bilgi almak için müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz.

EK BANDI



- Kağıt üretimi ve bobin halinde kağıt kullanımında bobinlerin hareketli veya hareketsiz eki yapımında kullanılabilir.
- Düşük ekleme kalınlığı sağlar.
- Kurutma tüneline geçen bobinlerin eklerinin yapılmasında rahatlıkla kullanılır.
- Taşıyıcısı ve tutkalı suda acılıp tekrar kağıt hamuruna karışabilir (repulpable).
- 200 °C sıcaklığa kadar dayanım gösterir.
- Ek yeri, rengi sayesinde kolayca fark edilebilir.
- Tek ve çift taraflı seçenekleri mevcuttur.
- 25 mm x 50 m ve 50 mm x 50 m standart ebatlardır. İstenen ebatlarda temin edilebilir.

SOĞUK ORTAM BANTI (FREEZER TAPE)



- Soğuk ortamlarda bulundurulmuş her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- İlk yapışma gücü yüksektir.
- Özel tutkalı sayesinde 40 °C sıcaklığa kadar uygulanabilir ve -32 °C'a kadar yapıştığı yüzeyi bırakmaz.
- Farklı dizayn, renk ve istenen ebatlarda üretimi yapılabilir.
- Standart ebadı 45 mm x 66 m'dir.

PVC AMBALAJ BANTLARI

- Malzemelerin demetlenmesi, ekipman/parça montajı, birleştirilmesi, sabitlenmesi gibi farklı endüstriyel işlemlerde kullanılabilir.
- Üretimlerin farklı aşamalarında geçici olarak yüzeye yapıştırmak veya kalıcı montaj için uygundur.
- Özel tutkalı sayesinde yüzeyden rahat sökülebilir ve sessiz açılır.
- Orta hafif ağırlıktaki paketleme ve ambalajlama işlemleri için kullanılabilir.

EASY TEAR

PE BANTLAR

- Çeşitli endüstriyel sektörlerde parçaların/ekipmanların birleştirilmesi, gruplanması, sabitlenmesi, montajı vb. üretimin farklı aşamalarında kullanılır.
- İlk yapışma gücü yüksektir.
- Kendi yüzeyinden kolayca açılır.
- Kullanımı kolaydır, kolay yırtılır.

EASY TEAR

DUCT TAPE - TAMİR YALITIM BANTI



- İç ve dış mekânlarda genel tamirat, yalıtım, hobi veya ağır ambalajlama işlemleri için idealdir.
- Mekanik ve yüksek yapışma özelliklerinin mükemmel bir kombinasyonunu sunar.
- El ile yırtılabilir.
- Standart renkleri gri, siyah, beyazdır.
- 50mm x 10m standart ebatlır.
- İstenilen ebatlarda üretilebilir.

BOPET BANTLAR



- Çeşitli endüstriyel sektörlerde üretimin farklı aşamalarında parçaların/ekipmanların kapatılması ve sabitlenmesi amacıyla kullanılır.
- Yapıştırıldığı yüzeyden rahatça sökülür.
- Mukavemetli polyester mesneti sayesinde darbe ve sürtünme dayanımı yüksektir.

SERA TAMİR BANDI



- Sera filmleri başta olmak üzere her türlü Polietilen filmi birleştirilmesi ve tamir işleri için kullanılabilir.
- UV, nem ve sıcaklık dayanımına sahiptir.
- Yapıştığı yüzeyden iz ve kalıntı bırakmadan sökülür.
- 50/75/100/200x25m standart ebatlıdır.
- Talebe göre istenen ebatlarda üretilebilir.

EASY TEAR

ALÜMİNYUM BANT



- Isıtma, soğutma, havalandırma, atık gaz sistemlerinde bağlantı, sızdırmazlık ve yalıtım sağlamak amacıyla kullanılır.
- Yüksek ısı dayanımı vardır.
- 50 mm x 10 m standart ebatlır.
- İstenilen ebatlarda üretimi yapılabilir.

AĞIR HİZMET BANDI



- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.
- Özellikle duvar/oluk kalınlığı yüksek koliler ve kritik malzemelerin rahatlıkla ambalajlanması için tasarlanmıştır.
- İlk yapışma gücü yada UV dayanımı yüksek olarak üretilebilir.
- Farklı renk ve baskılı seçenekleri mevcuttur.
- Talebe göre istenen ebatlarda üretimi yapılabilir.

ve-ge®

ve-ge®
Bant
fix-20

ve-ge®
Bant
fol-10

