

İÇİNDEKİLER

- Et & Proses Et Ambalajları
- Balık Ambalajları
- Peynir Ambalajları
- Yoğurt Üst Folyoları
- MAP Paketleme Alt Ve Üst Folyoları
- Ketçap & Mayonez Ambalajları
- Derin Dondurucu Ambalajları
- Vakum & Doypack Torbalar
- Shrink Filmler
- Esnek Ambalajlar
- Stretch Hood Filmler

CONTENT

- Meat & Processed Meat Packaging
- Fish Packaging
- Cheese Packaging
- Yoghurt Top Lid
- Bottom and Top Foil for MAP (Modified Atmosphere Packaging)
- Ketchup & Mayonnaise Packaging
- Deep Freeze Packaging
- Vacuum & Stand Up Pouches
- Shrink Films
- Flexible Packaging
- Stretch Hood Films



Et & Proses Et Ambalajları Meat & Processed Meat Packaging



Et & Proses Et ambalaj çözümleri;

- UV ışık bariyeri
- Yüksek oksijen ve nem bariyeri
- Antifog, buğu tutmama özelliği
- Aç- Kapa üst film
- Islak ve yağlı ortamlarda kuvvetli ısı yapışma
- Mükemmel Peel performansı
- PE, PP, PS, PVC ile yapışabilir kolay açılır peelable üst folyolar
- PA / PE ve PA / EVOH / PE Yapılarında termoform edilebilir yumuşak alt folyolar.
- Termoform için PET, PVC Folyolar ile çok katlı bariyer film laminasyonları
- 10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full zemin mat lak uygulamaları

Packaging solutions for Meat & Processed Meat Pack;

- UV light barrier
- Excellent genuine Antifogging properties
- Re-closable top lid in room and fridge condition
- Strong Lock-Seal on wet and oily surfaces
- Excellent peel seal properties
- Standard PA / PE, Super High Barrier PA / EVOH / PE structures, thermoformable soft bottom foils
- Peelable lidding films to PE, PP, PS, PVC containers.
- Sterilizable structures
- High Barrier Multi-layer Film laminations with semi-rigid PET, PVC Foils for thermoform applications
- Surface printed or laminated structures with HD printing up to 10 colours, partial and mate lacquer applications.

Hem alt hem üst folyo üretimleri ile müşterilerimize komple paketleme çözümleri sunulmaktadır.

We provide total packaging solutions both bottom and upper foil for Meat & Processed Meat Packaging applications.

Balık Ambalajları Fish & Seafood Packaging



Balık paketlenmesi için bobin veya torba olarak ambalaj çözümleri;

- UV ışık bariyeri
- Yüksek oksijen ve nem bariyeri
- Lock Seal, ıslak ve yağlı ortamlarda kuvvetli ısı yapışma
- Ambalajın kolayca açılabilmesini sağlayan soyulabilir (peelable) üst film
- Thermoform için yüksek bariyerli yumuşak alt folyolar
- Thermoform için PET, PVC Folyolar ile çok katlı bariyer film laminasyonlu yarı sert alt folyolar
- Şeffaf, beyaz, mavi, siyah high bariyer film ve sert folyo alternatifleri
- 10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full zemin mat lak uygulamaları.

Packaging solutions for Fish & Seafood Packaging as a roll or pouch;

- UV light barrier
- High oxygen and moisture barrier
- Strong Lock-Seal on wet and oily surfaces
- Excellent easy peel and seal properties
- Standard PA / PE, Super High Barrier PA / EVOH / PE structures, thermoformable soft bottom foils
- High Barrier Multi-layer Film laminations with semi-rigid PET, PVC Foils for thermoform applications
- Transparent, white, blue, black high barrier film and rigid foil alternatives
- Surface printed or laminated structures with HD printing up to 10 colours, partial or full mate lacquer applications.

Balık ambalajları için hem alt hem üst folyo üretimleri ile müşterilerimize komple paketlenme çözümleri sunulmaktadır.
We provide total packaging solutions both bottom and upper foil for Fish & Sea food Packaging Applications.

Peynir Ambalajları Cheese Packaging



Peynir ambalajı çözümleri;

- Lock Seal (kilit yapışma), ıslak ve yağlı ortamlarda kuvvetli ısıl yapışma
- Ambalajın kolayca açılabilmesini sağlayan soyulabilir (peelable) üst film
- Antifog, buğu tutmama özelliği
- Üst Filmin Buzdolabı şartlarında Aç/Kapa özelliği
- Thermoform için yüksek bariyerli yumuşak alt folyolar
- Thermoform için PET, PVC Folyolar ile çok katlı bariyer film laminasyonlu yarı sert alt folyolar
- Şeffaf, beyaz, mavi high bariyer film ve sert folyo alternatifleri
- 10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full zemin mat lak uygulamaları.

Packaging Solutions for Cheese;

- Strong Lock-Seal on wet and oily surfaces
- Excellent easy peel and seal properties
- Antifogging
- Re-closable top lid in room and fridge condition
- High barrier soft bottom foil for thermoform applications
- High Barrier Multi-layer Film laminations with semi-rigid PET, PVC Foils for thermoform applications
- Transparent, white high barrier film and rigid foil alternatives
- Surface printed or laminated structures with HD printing up to 10 colours, partial or full mate lacquer applications.

Peynir ambalajları için hem alt hem üst folyo üretimleri ile müşterilerimize komple paketleme çözümleri sunulmaktadır.
We provide total packaging solutions both bottom and upper foil for Cheese Packaging Applications.

Yoğurt Üst Folyoları Yoghurt Top Lid



Yoğurt Üst Folyoları

- PS, PP, PE, PVC ve PET kaplara peelable yapışabilme özelliği sağlayan üst film
- Bariyer ihtiyacı olan puding ve tatlılar için high bariyer peelable üst filmler
- Kolay kesilebilme, mükemmel inkübasyon ve sızdırmama özelliği
- Beyaz, şeffaf, metalize ve gold renk alternatifleri
Islak ortamlarda yapışan özel film alternatifleri
- Şeffaf, beyaz high bariyer film ve sert folyo renk alternatifleri
- 10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full zemin mat lak uygulamaları.

Top lid solutions for Yoghurt;

- Peeling ability of the top lid foil for PS, PP, PE, PVC and PET containers
- High barrier peelable top films for Pudding and desserts that need barrier properties
- Easy cut, excellent incubation and non-leaking properties
- Transparent, white, metallized and gold colour top lids
- Special film alternatives for heat seal performances in wet environment
- Surface printed or laminated structures with HD printing up to 10 colours, partial or full mate lacquer applications.

MAP Paketleme Alt ve Üst Folyoları Bottom and Top Foil for MAP Packaging



Ürünlerin raf ömürlerini arttırmak için ambalaj içerisindeki oksijen, azot, karbondioksit gibi gazların karışımlarını ayarlayarak yapılan paketlemedir. Paket içerisindeki gaz karışımının dış ortama sızması ve dışarıdan paket içerisine girmesini engelleyen ambalajlama çeşididir.

- UV bariyeri, ürünlerin renklerinin dış ortamdan gelen ışıkla bozulmasını engelleme özelliği
- Antifog, buğu tutmama özelliği
- Aç/Kapa üst filmler
- Lock Seal, ıslak ve yağlı ortamlarda kuvvetli ısıl yapışma
- Ambalajın kolayca açılabilmesini sağlayan soyulabilir (peelable) üst film
- Thermoform için PET, PVC Folyolar ile çok katlı bariyer film laminasyonları yapılmaktadır
- Şeffaf, beyaz, siyah high bariyer film ve sert folyo renk alternatifleri
- 10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full zemin mat lak uygulamaları.

To increase the shelf life of products; oxygen & carbondioxide and nitrogen gas mixtures are adjusted and fed inside the package.

- UV light barrier, the feature providing protection on colours against degradation due to external light.
- Antifogging
- Re-closable top lid in room and fridge condition
- Strong Lock-Seal on wet and oily surfaces
- Peeling ability of the top lid which allows the packaging to be opened easily
- High Barrier Multi-layer Film laminations with semi-rigid PET, PVC Foils for thermoform applications
- Transparent, white, black high barrier film and rigid foil colour alternatives
- Surface printed or laminated structures with HD printing up to 10 colours, partial or full mate lacquer applications.

Hem alt hem üst folyo üretimleri ile müşterilerimize komple paketleme çözümleri sunulmaktadır.

We provide total packaging solutions both bottom and upper foil for Meat & Processed Meat Packaging applications.

Ketçap / Mayonez Ambalajları Ketchup & Mayonnaise Packaging



Ketçap, mayonez ve soslar gibi hassas raf ömrüne sahip ürünler için high bariyer ambalaj Çözümleri.

- BOPET / AL / PE yapısında standart folyolar
- BOPET / PA - EVOH - PE yapısında high bariyer folyolar
- Kolay yırtılabilme
- Kolay - temiz kesim
- Mükemmel paketleme makinası performansı
- 10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full zemin mat lak uygulamaları.

Packaging Solutions for Ketchup & Mayonnaise Pack;

- High Barrier packaging materials for ketchup, mayonnaise and sauces etc.. products having sensitive shelf life
- BOPET / AL / PE standard structure
- BOPET / PA - EVOH - PE standard structure -with high barrier foils
- Easy Tearing Properties
- Easy and Clear Cutting
- Excellent packaging machine performances
- Surface printed or laminated structures with HD printing up to 10 colours, partial or full mate lacquer applications.

Vakum & Stand Up Torbalar Vacuum & Stand Up Pouch



Farklı ürün grupları için 3 taraflı yapışmalı veya ayakta durabilir torba alternatifleri;

- Şeffaf, beyaz, mavi, metalize renk alternatifleri
- PA / PE yapısında
- BOPET / High Bariyer Film yapısında
- Zipli
- Euro hol (askılı), körüklü, sterilizasyona uygun torbalar
- 10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full zemin mat lak uygulamaları içeren farklı poşet çözümleri.

3 sides sealable or stand up pouch alternatives for different products.

- Transparent, white, blue and metallized colour alternatives
- PA / PE structures
- BOPET / High Barrier Film Structures
- Zipper
- Suitable grades for Pasteurization & Sterilization
- Surface printed or laminated structures with HD printing up to 10 colours, partial or full mate lacquer applications, pouch solutions.

Shrink Filmler Shrink Films



Gıda, iecek, endüstriyel ürünlerin gruplanmasında kullanılmak üzere shrink filmler

- Yüksek mekanik dayanım
- Makine yönünde %70 e yakın shrink özellik
- Yüksek patlama ve yırtılma direnci
- Mükemmel kavrama ve sarma
- Düşük pusluluk
- Kolay kesilebilme
- 10 renk HD baskı, parsiyel veya full zemin mat lak uygulamaları içeren farklı shrink ambalaj çözümleri

Collation Shrink Solutions;

- Shrink Films for grouping of Food, beverage, industrial products
- High mechanical strength
- %70 Shrink properties in machine directions
- High burst and tear resistances
- Excellent grip and wrapping properties
- Low haze
- HD printing up to 10 color units, and partial or full mate lacquer applications.

Flexible Ambalajlar Flexible Packaging



Bisküvi, Kahve, Retort Paketleme,
Derin Dondurucu, Pastörizasyon, toz
gıdaların ambalajlanması gibi
standart esnek ambalaj yapıları;

- BOPET / PE
- BOPP / PE
- BOPP / CPP
- BOPA / CPP
- BOPP / Metalize BOPP
- BOPET / AL / BOPA / CPP retort
- BOPP / Pearlized BOPP gibi standart esnek ambalaj çözümleri
- 10 renk HD baskılı, ambalaj malzemeleri parsiyel veya full zemin mat lak opsiyonlarıyla üretilmektedir.

Standard Flexible Packaging
structures for Biscuit, Coffee, Retort
Packaging, Deepfreeze, Pasteurization
and powder food packaging etc..

- BOPET / PE
- BOPP / PE
- BOPP / CPP
- BOPA / CPP
- BOPP / Metalized BOPP
- BOPET / AL / BOPA / CPP retort
- BOPP / Pearlized BOPP standard flexible packaging solutions
- Single or laminated HD printing up to 10 color units, partial or optional full mate lacquer applications.

Stretch Hood Filmler Stretch Hood Films



Stretch Hood palet örtüsünde yeni bir teknolojidir. Palet ebatlarına uygun olarak üretilmiş körüklü film, giydirme makinasında palet yüksekliğine göre kesilerek paletlerin üzerine geçirilir. Böylece dış ortamdan tamamen izole edilir. Palet üzerindeki ürüne toz, yağmur girmez, kontamine kirlilik önlenir. Genellikle palet ebatları fazla değişmeyen seramik, beyaz eşya, hammadde, meşrubat ve kağıt sektöründe kullanılır.

- Yüksek mekanik dayanım
- Yüksek patlama ve yırtılma direnci
- Mükemmel kavrama ve sarma
- Düşük pusluluk
- Kolay kesilebilme.
- Güneş ışığına dayanıklı

Stretch Hood is a new technology for pallet covering. Hood film produced in accordance with the size of the pallet, is cut in the pallet wrapping machine according to the height of the pallet and wrapped around it. This provides a complete isolation of the pallet. The product in the pallet is protected from contamination, dust and rain. It is generally used in the ceramic industry, white goods industry, beverage industry, raw material industry and paper industry.

- High mechanical strength
- High burst and tear resistances
- Excellent grip and wrapping properties
- Low haze
- Adjustable UV light barrier.
- UV resistant

Film Kodu	Kalınlık Aralığı (Micron)	İçerik	Açıklama
HB40	25 - 200	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, PE yüzeylere ısı yapışabilir, üst film.
HB40T	40 - 100	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Şeffaf, Bir yüzeyi koronalı, PE yüzeylere ısı yapışan, termoform için laminasyon filmi. PET, PVC PS kalın termoform folyolara lamine edilir.
HB40AF	50 - 80	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, PE yüzeylere ısı yapışmalı, antifog üst film
HB40W	50 - 20	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, beyaz renkli, PE yüzeylere ısı yapışabilir, üst film
HB40K	70 - 100	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, siyah renkli, PE yüzeylere ısı yapışabilir, üst film
HB40GS	40 - 120	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, ıslak ve tozlu PE yüzeylere kuvvetli ısı yapışma ve hot tack özelliği olan film.
HB40GSW	50 - 70	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, Beyaz renkli, ıslak ve tozlu PE yüzeylere kuvvetli ısı yapışma ve hot tack özelliği olan film.
HB40GSB	75	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, açık mavi, ıslak ve tozlu PE yüzeylere kuvvetli ısı yapışma ve hot tack özelliği olan film.
HB40S	70	PP/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, PP kopolimer yüzeylere ısı yapışmalı, sterilizasyon filmi.
HB41RC	85	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, PE yüzeylere ısı yapışabilir, Re-Closable (Aç Kapa) üst film.
HB42	50 - 70	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, PE yüzeylere peelable üst film.
HB42AF	50 - 70	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, antifog, PE yüzeylere peelable üst film.
HB42W	50 - 70	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, beyaz, PE yüzeylere peelable üst film.
HB43AF	50 - 70	PE/PA/EVOH	High Bariyer, Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, antifog, PE ,PS, PP, PVC yüzeylere peelable üst film.
HB44	50 - 150	PA/PE	High Bariyer, Şeffaf, Baskı yapılabilir, üç tarafı yapışan vakum torba üretimi için ideal
HB44GS	65	PA/PE	High Bariyer, Şeffaf, ıslak ve kirli PE yüzeylere mükemmel ısı yapışma vakum torba and VFFS makineleri için ideal
HB44S	100	PA/PP	High Bariyer, Şeffaf, Sterilizasyon için vakum torba filmi
HB44B	100-150	PA/PE	High Bariyer, açık mavi, Baskı yapılabilir, vakum torba filmi.
HB45	30 - 70	PE/PA/EVOH/PP	High Bariyer, Şeffaf, PP yüzeylere ısı yapışan üst film
HB45AF	30 - 70	PE/PA/EVOH/PP	High Bariyer, Şeffaf, antifog, PP yüzeylere ısı yapışan üst film
HB50	100 - 250	PA/PE	High Bariyer, Şeffaf, Termoform edilebilir yumuşak alt folyo.
HB50S	200	PA/PE	High Bariyer, Şeffaf, Sterilizasyon için, Termoform edilebilir yumuşak alt folyo.
HB50W	170	PA/PE	High Bariyer, Beyaz, Termoform edilebilir yumuşak alt folyo
HB50B	250	PA/PE	High Bariyer, Açık mavi, Termoform edilebilir yumuşak alt folyo
HB60	80 - 200	PP/PA/EVOH	Supper High Bariyer, Şeffaf, termoform edilebilir yumuşak alt folyo
PE10	15 -150	PE	Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, PE genel laminasyon filmi. VFFS, HFFS tipi paketleme
PP10	15 -150	PP	Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, PP genel laminasyon filmi. VFFS, HFFS tipi paketleme
PE10W	25 - 100	PE	Bir yüzeyi koronalı, Beyaz, Genel laminasyon filmi. VFFS, HFFS tipi paketleme makineleri için
PE10GS	40 - 120	PE	Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, Düşük ısı yapışmalı, yüksek hot tack özellikli laminasyon filmi. VFFS, HFFS tipi paketleme makineleri için
PE10GSW	70	PE	Bir yüzeyi koronalı, beyaz, Düşük ısı yapışmalı, yüksek hot tack özellikli laminasyon filmi. VFFS, HFFS tipi paketleme makineleri için
P10VP	30-150	PE	Dikey dolun torba uygulamaları için PE film.
P10VPW	30-150	PE	Dikey dolun torba uygulamaları için Beyaz PE film.
PE10LT	45	PE	Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, Çok düşük ısı yapışmalı, Düşük ısı yapışmalı, yüksek hot tack özellikli laminasyon filmi. VFFS, HFFS tipi paketleme makineleri için
PE11P	35 - 60	PE	Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, Peelable, PS & PP kaplar için üst film
PE11PW	35 - 60	PE	Bir yüzeyi koronalı, Beyaz, Peelable, PS & PP kaplar için üst film

Film Kodu	Kalınlık Aralığı (Micron)	İçerik	Açıklama
PE12P	45 - 70	PE	Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, Peelable, PE kaplar için üst film
PE12PW	45	PE	Bir yüzeyi koronalı, Beyaz, Peelable, PS & PP kaplar için düşük pusluluklu üst film
PE13P	45	PE	Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, Peelable-sealable film. PET & PVC & PS & PP kaplar için
PP15S	35 - 70	PP	Bir yüzeyi koronalı, Şeffaf, ısı yapışmalı sterilizasyon için PP laminasyon filmi
PE16W	60	PE	Bir yüzeyi koronalı, Beyaz, Islak mendil laminasyon filmi
STHG	50 -170	PE	Stretch Hood Film, Düşük pusluluk, Yüksek parlaklık, Hammadde, Seramik ve Beyaz eşya paletlemesi için.
SPCN10	70	PE	Standart, şeffaf collation shrink film
SPCC14	40 -70	PE	Bir yüzeyi koronalı, yüksek şeffaflıkta, collation shrink film

Not: *OTR ve WVTR değerleri film tipine ve uygulamaya göre değişir. Detaylı bilgi ürün TDS'in de vardır.
*Fitpak high bariyer filmler 9 katlıdır.
*Kalınlık aralığı verilen filmler'in std. Kalınlıkları için satış temsilcilerinden bilgi alınabilir. 5 ton ve üzeri için özel kalınlık üretilir.

Lamineli Yapılar

FP10	BOPET Laminasyonları
FP11	BOPP Laminasyonları
TF10	PE, PET Levha Laminasyonları
TF11	PP, PET Levha Laminasyonları

Kısaltmalar:

HB	: High Bariyer - Yüksek oksijen ve nem bariyeri
PE	: Polietilen filmler
PO	: Poliolefin filmler
PP	: Polipropilen filmler
CS	: Müşteri Speğine göre üretilen filmler
AF	: Antifog
W	: Beyaz
K	: Siyah
GS	: Düşük ısı yapışma, Kuvvetli ısı yapışma
B	: Mavi
S	: Sterilizasyon
RC	: Aç-Kapa
LT	: Düşük ısı yapışma
P	: Peelable
SH	: Stertch hood
SPC	: Shrink

*NOTE:

Belirtilen bilgiler, spesifikasyonlar, prosedürler, methodlar, ve tavsiyeler kendi bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda kazanılmış olup, her şartta geçerli olmayabilir. Söylenen bilginin uygunluğu, spesifikasyonlar, prosedürler, methodlar, patentler ve tavsiyele ilgili olarak müşterilerin kendi test ve kabul prosedürlerine göre ürünün uygunluğunu onaylamaları tavsiye edilir.

Film Code	Thickness Range (Micron)	Include	Explanation
HB40	25 to 200	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, clear , sealable to PE surfaces, top lid film
HB40T	40 to 100	PE/PA/EVOH	High Barrier, clear , one side treated, sealable to PE surfaces, lamination film for thermoforming sheet , like PET and PVC foils
HB40AF	50 to 80	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, sealable to PE surfaces, antifogging top lid film
HB40W	50 to 20	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, white colour, sealable to PE surfaces, top lid film
HB40K	70 to 100	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, black colour, sealable to PE surfaces, top lid film
HB40GS	40 to 120	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, clear , very strong seal and hot tack through to contaminated like wet and dusty PE surfaces
HB40GSW	50 to 70	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, white colour, very strong seal and hot tack through to contaminated like wet and dusty PE surfaces
HB40GSB	75	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, tint blue , very strong seal and hot tack through to contaminated like wet and dusty PE surfaces
HB40S	70	PP/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, clear, lock seal to PP surfaces, sterilization film
HB41RC	85	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, clear, sealable to PE surface, re-closable top lid film
HB42	50 to 70	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, peelable-sealable to PE surface top lid film
HB42AF	50 to 70	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, antifogging , peelable-sealable to PE surface top lid film
HB42W	50 to 70	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, white , peelable-sealable to PE surface top lid film
HB43AF	50 to 70	PE/PA/EVOH	High Barrier, one side treated, clear, antifogging , peelable-sealable to PS & PP & PVC surface, top film
HB44	50 to 150	PA/PE	High Barrier, clear, printable, vacuum pouch film good for tree side seal pouches
HB44GS	65	PA/PE	High Barrier, clear, excellent sealability with dirty and wet surfaces, vacuum pouch and vertical form fill seal applications
HB44S	100	PA/PP	High Barrier, clear, vacuum pouch film for sterilizations
HB44B	100-150	PA/PE	High Barrier, blue , printable, vacuum pouch film good for tree side seal pouches
HB45	30 to 70	PE/PA/EVOH/PP	High Barrier, clear, lock seal to PP surfaces , top lidding film
HB45AF	30 to 70	PE/PA/EVOH/PP	High Barrier, clear, antifogging , lock seal to PP surfaces, top lidding film
HB50	100 to 250	PA/PE	High Barrier, clear, thermoformable soft bottom foil, up to 9 cm deep draw
HB50S	200	PA/PE	High Barrier, clear, thermoformable soft bottom foil for sterilization , up to 9 cm deep draw
HB50W	170	PA/PE	High Barrier, white , thermoformable soft bottom foil, up to 9 cm deep draw
HB50B	250	PA/PE	High Barrier, blue , thermoformable soft bottom foil, up to 9 cm deep draw
HB60	80 to 200	PP/PA/EVOH	Super High Barrier, clear, thermoformable bottom foil
PE10	15 to 150	PE	One side treated, clear, general lamination film for VFFS, HFFS
PP10	15-150	PP	One side corona treated, transparent, PP general lamination film. VFFS, HFFS type packaging
PE10W	25 to 100	PE	One side treated, white , general lamination film for VFFS, HFFS
PE10GS	40 to 120	PE	One side treated, clear, low heat seal, good hot tack, lamination film
PE10GSW	70	PE	One side treated, white , low heat seal , good hot tack, lamination film
P10VP	30-150	PE	VFFS and Pouch application PE film for
P10VPW	30-150	PE	VFFS and Pouch application white PE film for
PE10LT	45	PE	One side treated, clear, very low seal initiation temperature, good hot tack lamination film
PE11P	35 to 60	PE	One side treated, clear, peelable film for PS & PP containers
PE11PW	35 to 60	PE	One side treated, white , peelable film for PS & PP containers
PE12P	45 to 70	PE	One side treated, clear, peelable film for PE containers and itself
PE12PW	45	PE	One side treated, white , peelable film for PE containers and itself
PE13P	45	PE	One side treated, clear, peelable-sealable film for PET & PVC & PS & PP containers
PP15S	35 to 70	PP	One side treated, PP film lamination film for stellation

Film Code	Thickness Range (Micron)	Include	Explanation
PE16W	60	PE	One side treated, white film for wet wipes laminations
STHG	50-170	PE	Stretch Hooding Film , low haze, high gloss film for raw material, ceramic, white house equipment palletising
SPCN10	70	PE	Conventional clear collation shrink film
SPCC14	40-70	PE	One side treated, high gloss, low haze collation shrink film

Note: *OTR and WVTR values change according to film type and applications. Please request the TDS of the film for detail information.

*Fitpak high barrier films are 9 layers

Laminated Structures

FP10	BOPET Laminations
FP11	BOPP Laminations
TF10	PE, PET Sheet Laminations
TF11	PP,PET Sheet Laminations

Abbreviations:

HB	: High Barrier - High oxygene and water vapour barrier
PE	: Polyethylene Films
PO	: Polyolefin Films
PP	: Polypropylene Films
CS	: Customer Specified films
AF	: Antifog
W	: White
K	: Black
GS	: Strong Heat Seal
B	: Blue
S	: Sterilization
RC	: Reclosable
LT	: Low Heat Seal
P	: Easy Peel
SH	: Stretch hood
SPC	: Shrink Film

*NOTICE

The information, specifications, procedures, methods and recommendations herein are presented in good faith, are believed to be accurate and reliable, but may well be incomplete and/or not applicable to all conditions or situations that may exist or occur. No representation, guarantee or warranty is made as to the completeness of said information, specifications, procedures, methods and recommendations or that the application or use of any of the same will avoid hazards, accidents, losses, damages or injury of any kind to persons or property or that the same will not infringe patents of others or give desired results. Readers are cautioned to satisfy themselves as to the suitability of said information, specifications, procedures, methods and recommendations for the purpose intended prior to use.



- 9 Kat Air Blown Türkiye'de ilk. Full otomasyon
- 3 kat Stretch Hood ve PE extruder
- 10 renk flekso baskı,
- Solventli, solventsiz laminasyon

- The first 9 Layer air blown Co-Extruder with full automation in Turkey.
- 3 Layers Stretch Hood and PE Extruder
- 10 colours Flexo print.
- Lamination with or without solvent

Makina parkımız en son teknoloji ve yüksek otomasyona sahiptir. Üretim takip ve kontrolünde CANIAS ERP yazılımı kullanılmaktadır. BRC - IOP Hijyen ve Kalite Sertifikalı ortamda üretim yapılmaktadır.

Our machinery site has the state - of - art and highest level of automation. CANIAS ERP software is used to track and control the production, Production is held in an environment in accordance with BRC-IOP hygiene and quality.