




DOĞAN PLASTİK

Ürün Kataloğu



Ankara Bulvarı 2. Km. PK. 33470 Tarsus/TÜRKİYE


Tel: +90 324 636 30 25 | www.doganplastik.com

Faks: +90 324 636 34 08 | info@doganplastik.com



DOĞAN PLASTİK





İÇİNDEKİLER

PLASTİK PALET

3 - 11

- Hijyenik Plastik Paletler	3 - 4
- Açık Plastik Paletler	3 - 4
- One-Way Plastik Paletler	5 - 8
- Plastik Raf Paletleri	9 - 13
- Tam Hijyenik Plastik Paletler	14
- Aksesuarlar	15
- Baskılar	15
- Yükleme Tanımları	15

BÜYÜK HACİMLİ KONTEYNER (TEKNE)

16 - 19

KATLANABİLİR KONTEYNER

20 - 23

KATLANABİLİR PALET

24

BIG-BAG PALET

25

BELGELER

26

HAKKIMIZDA

DOĞAN PLASTİK 1979 yılında, tekstil sektörüne plastik makara, masura ve bobin yapmak üzere kurulmuştur. 1982 yılındaki hammadde krizi ile birlikte plastik geri dönüşüm konusuna da girmiştir. Bu yıldan itibaren sırayla Polietilen, polistren, polipropilen (Türkiye'de ilk) ve PVC (ilk mikronizasyon) rejenerasyonlarını yapmıştır. Teknolojisini kendi üretmiş, personelini yetiştirmiştir.

Daha sonraki yıllarda, DOĞAN PLASTİK tekstil sektöründe yüksek ısı dayanımlı boya bobinini Türkiye'de ilk üreten şirket olmuştur.

2000 yılında yeni yatırımlarla büyüyen DOĞAN PLASTİK, cam eşya aksesuar üretim hatları kurmuştur. Üretime başladığı kısa süre içinde altı adet patent ve tasarım tescili almış, Paşabahçe firmasının ana tedarikçisi olmuştur. Aynı zamanda, Türkiye'de, plastik, ahşap ve metalik kapakların hepsini üretebilen tek şirket olmuştur.

2005 yılında, narenciye kasaları üretimine başlayarak "taşıma ve depolamaya" yönelik ambalaj sektörüne giren DOĞAN PLASTİK, 2007 yılında ikinci fabrikasını hizmete sokmuştur. Plastik enjeksiyon konusunda bölgedeki en büyük, Türkiye'deki ilk üç fabrikadan biri olan DOĞAN PLASTİK II, plastik palet üretimine başlamıştır.

Yeni tesisin kurulması ile, bölgesel bir üretici olan DOĞAN PLASTİK, ulusal ve uluslararası bir kimlik kazanmış, ülkemizdeki şirketlere ve yurt dışındaki global firmalara tedarikçi olmuş ve satışının önemli bir kısmını yurt dışı pazarlara yapmaya başlamıştır.

DOĞAN PLASTİK, 2013 senesinde yaptığı yeni yatırım ile Türkiye'de ilk katlanabilir konteyneri üreten firma olmuş ve Dünya'da bu konuda üretim yapan 5-6 firmadan biri haline gelmiştir.

Gıda, içecek, tarım, otomotiv, kimya, lojistik, ve tekstil gibi birçok sektördeki ulusal ve uluslararası firmalara "taşıma ve depolamaya" yönelik ambalaj sistemleri konusunda yenilikçi ve rekabetçi çözümler sunmaktadır.

"İlkleri" ve "innovasyonu" şirket önceliği olarak kabul eden DOĞAN PLASTİK, yenilikler ile müşterilerine her zaman daha iyisini sunma konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

PLASTİK PALET



DPP 1208 PJ

Üstü Kapalı

80 x 120 Hijyenik Plastik Palet
9 Ayaklı

Ebat	800 x 1200 x 140			Ağırlık	12.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	420	676	784	840	


80 x 120 Hijyenik Plastik Palet
2 Kızaklı

Ebat	800 x 1200 x 145			Ağırlık	10 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	420	676	784	840	



Üstü Kapalı

DPP 1208 PS



DPP 1208 WJ

Üstü Delikli

80 x 120 Açık Plastik Palet
9 Ayaklı

Ebat	800 x 1200 x 140			Ağırlık	12 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	420	676	784	840	

100 x 120 Hijyenik Plastik Palet
2 Kızaklı

Ebat	1000 x 1200 x 145			Ağırlık	12 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	360	572	616	660	



Üstü Kapalı

DPP 1210 PS



DPP 1210 PJ

Üstü Kapalı

100 x 120 Hijyenik Plastik Palet
9 Ayaklı

Ebat	1000 x 1200 x 140			Ağırlık	15 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	360	572	616	660	

80 x 120 Açık Plastik Palet
3 Kızaklı

Ebat	800 x 1200 x 150			Ağırlık	12 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	360	572	616	660	



Üstü Delikli

DPP 1208 IP



DPP 1210 WJ

Üstü Delikli

100 x 120 Açık Plastik Palet
9 Ayaklı

Ebat	1000 x 1200 x 140			Ağırlık	14 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	360	572	616	660	

80 x 120 Açık Plastik Palet
3 Kızaklı / Metal Destekli

Ebat	800 x 1200 x 150			Ağırlık	17 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	360	572	616	660	



Üstü Delikli

DPP 1208 IP - M



DPP 0806 XP

Üstü Delikli



60 x 80 One-Way Plastik Palet

Ebat	800 x 600 x 134			Ağırlık	2.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	3240	4950	5412	5940	



İççe Geçen Plastik Dağıtım Paleti

Ebat	1000 x 1200 x 135			Ağırlık	7 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	980	1430	1560	1820	



Üstü Delikli

DPP 1210 XD



DPP 1208 XP

Üstü Delikli



80 x 120 Ağır One-Way Plastik Palet

Ebat	800 x 1200 x 135			Ağırlık	6 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1170	1760	1980	2310	



İççe Geçen Ağır Tip Plastik Dağıtım Paleti

Ebat	1000 x 1200 x 152			Ağırlık	8.2 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	840	1300	1560	1690	



Üstü Delikli

DPP 1210 X-NEP



DPP 1210 XP

Üstü Delikli



100 x 120 Ağır One-Way Plastik Palet

Ebat	1000 x 1200 x 132			Ağırlık	5.8 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1120	1820	1950	2210	



110 x 110 Ağır One-Way Plastik Palet

Ebat	1100 x 1100 x 135			Ağırlık	7 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	780	1320	1440	1680	



Üstü Delikli

DPP 1111 XP



DPP 1210 XP-P

Üstü Kapalı



100 x 120 Ağır One-Way Plastik Palet

Ebat	1000 x 1200 x 132			Ağırlık	7.1 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1120	1820	1950	2210	



DPP 1208 XE

Üstü Delikli




80 x 120 Hafif One-Way Plastik Palet

Ebat	800 x 1200 x 130			Ağırlık	4 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1440	2475	2640	2970	



80 x 120 One-Way Plastik Palet

Ebat	800 x 1200 x 130			Ağırlık	4.8 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1440	2475	2640	2970	



Üstü Delikli

DPP 1208 XW



DPP 1208 XE - P

Üstü Kapalı



80 x 120 Hafif One-Way Plastik Palet

Ebat	800 x 1200 x 130			Ağırlık	5.2 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1440	2475	2640	2970	



80 x 120 One-Way Plastik Palet

Ebat	800 x 1200 x 130			Ağırlık	6 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1440	2475	2640	2970	



Üstü Kapalı

DPP 1208 XW - P



DPP 1210 XE

Üstü Delikli



100 x 120 Hafif One-Way Plastik Palet

Ebat	1000 x 1200 x 130			Ağırlık	4.7 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1120	1950	2080	2340	



100 x 120 One-Way Plastik Palet

Ebat	1000 x 1200 x 130			Ağırlık	5.2 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1120	1950	2080	2340	



Üstü Delikli

DPP 1210 XW



DPP 1210 XE - P

Üstü Kapalı



100 x 120 Hafif One-Way Plastik Palet

Ebat	1000 x 1200 x 130			Ağırlık	6.2 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1120	1950	2080	2340	



100 x 120 One-Way Plastik Palet

Ebat	1000 x 1200 x 130			Ağırlık	6.7 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	1120	1950	2080	2340	



Üstü Kapalı

DPP 1210 XW - P



XE & XW SERİSİ

Kızak



Ayak Bağlantı Kızağı

Ebat	90 x 1200 x 37			Ağırlık	0.6 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
80 x 120	628	812	906	962	
100 x 120	396	638	744	792	

80 x 120 Hijyenik Plastik Raf Paleti
3 Kızaklı

Ebat	800 x 1200 x 150			Ağırlık	14 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	406	650	702	754	



Üstü Kapalı

DPP 1208 MP



DPP 1210 XL

Üstü Delikli



100 x 120 One-Way Plastik Palet

Ebat	1000 x 1200 x 150			Ağırlık	8.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	700	1040	1170	1300	

80 x 120 Hijyenik Plastik Raf Paleti
Profil Boşluklu

Ebat	800 x 1200 x 150			Ağırlık	15 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	406	650	702	754	



Üstü Kapalı

DPP 1208 MP - P



DPP 1208 CB

Üstü Delikli

80 x 120 Plastik Raf Paleti
3 Kızaklı

Ebat	800 x 1200 x 170			Ağırlık	17 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	322	494	546	598	

80 x 120 Hijyenik Plastik Raf Paleti
Metal Profil Destekli

Ebat	800 x 1200 x 150			Ağırlık	20 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	406	650	702	754	



Üstü Kapalı

DPP 1208 MP - M



DPP 1210 CB

Üstü Delikli

100 x 120 Plastik Raf Paleti
3 Kızaklı

Ebat	1000 x 1200 x 170			Ağırlık	20.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	276	418	462	506	

80 x 120 Plastik Raf Paleti
3 Kızaklı

Ebat	800 x 1200 x 150			Ağırlık	13.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)	
	406	650	702	754	



Üstü Delikli

DPP 1208 MW



DPP 1208 MW - P

Üstü Delikli

80 x 120 Plastik Raf Paleti
Profil Boşluklu

Ebat	800 x 1200 x 150		Ağırlık	14 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	406	650	702	754



Dinamik 1500 Kg
Statik 5000 Kg
Raf 900 Kg

100 x 120 Plastik Raf Paleti
Profil Boşuklu

Ebat	1000 x 1200 x 155		Ağırlık	17 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	324	506	550	638



Dinamik 1500 Kg
Statik 5000 Kg
Raf 1000 Kg

Üstü Delikli

DPP 1210 MW - P



DPP 1208 MW - M

Üstü Delikli

80 x 120 Plastik Raf Paleti
Metal Profil Destekli

Ebat	800 x 1200 x 150		Ağırlık	19 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	406	650	702	754



Dinamik 2250 Kg
Statik 5000 Kg
Raf 1800 Kg

100 x 120 Plastik Raf Paleti
Metal Profil Destekli

Ebat	1000 x 1200 x 155		Ağırlık	22 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	324	506	550	638



Dinamik 2250 Kg
Statik 5000 Kg
Raf 1800 Kg

Üstü Delikli

DPP 1210 MW - M



DPP 1210 MP - P

Üstü Kapalı

100 x 120 Hijyenik Plastik Raf Paleti
Profil Boşuklu

Ebat	1000 x 1200 x 155		Ağırlık	18 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	324	506	550	638



Dinamik 1500 Kg
Statik 5000 Kg
Raf 1000 Kg

100 x 120 Hijyenik Plastik Raf Paleti
Profil Boşuklu / 5 Kızaklı

Ebat	1000 x 1200 x 155		Ağırlık	19.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	252	390	442	494



Dinamik 1500 Kg
Statik 5000 Kg
Raf 1000 Kg

Üstü Kapalı

DPP 1210 MP - P 5S



DPP 1210 MP - M

Üstü Kapalı

100 x 120 Hijyenik Plastik Raf Paleti
Metal Profil Destekli

Ebat	1000 x 1200 x 155		Ağırlık	23 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	324	506	550	638



Dinamik 2250 Kg
Statik 5000 Kg
Raf 1800 Kg

100 x 120 Hijyenik Plastik Raf Paleti
Metal Profil Destekli / 5 Kızaklı

Ebat	1000 x 1200 x 155		Ağırlık	24.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	252	390	442	494



Dinamik 2250 Kg
Statik 5000 Kg
Raf 1800 Kg

Üstü Kapalı

DPP 1210 MP - M 5S



DPP 1210 MW - P 5S

Üstü Delikli

100 x 120 Plastik Raf Paleti
Profil Boşluklu / 5 Kızaklı

Ebat	1000 x 1200 x 155		Ağırlık	18.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	252	390	442	494



DPP 1210 MW - M 5S

Üstü Delikli

100 x 120 Plastik Raf Paleti
Metal Profil Destekli / 5 Kızaklı

Ebat	1000 x 1200 x 155		Ağırlık	23.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	252	390	442	494




MP-P & MW-P


Metal Destek




+2 Kg Dinamik : 1750 Kg Raf : 1250 Kg



+4 Kg Dinamik : 2000 Kg Raf : 1500 Kg




+6 Kg Dinamik : 2250 Kg Raf : 1800 Kg



+5 Kg Dinamik : 2000 Kg Raf : 1500 Kg

80 x 120 Tam Hijyenik Plastik Palet
9 Ayaklı


Ebat	800 x 1200 x 130		Ağırlık	13.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	420	676	784	840

80 x 120 Tam Hijyenik Plastik Palet
3 Kızaklı

Ebat	800 x 1200 x 160		Ağırlık	18 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	420	650	756	812

100 x 120 Tam Hijyenik Plastik Palet
9 Ayaklı

Ebat	1000 x 1200 x 130		Ağırlık	15.5 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	360	572	616	660

100 x 120 Tam Hijyenik Plastik Palet
3 Kızaklı

Ebat	1000 x 1200 x 160		Ağırlık	21Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	360	550	594	638



Üst ve Altı Kapalı

DPP 1208 HG 9F



Üst ve Altı Kapalı

DPP 1208 HG 3S



Üst ve Altı Kapalı

DPP 1210 HG 9F



Üst ve Altı Kapalı

DPP 1210 HG 3S



DPP 1210 HG 5S

Üstü ve Altı Kapalı

100 x 120 Tam Hijyenik Plastik Palet
5 Kızaklı

Ebat	1000 x 1200 x 160		Ağırlık	22 Kg
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	252	390	442	494

Dinamik
1500 KgStatik
7500 KgRaf
1250 Kg

Plastik Palet

Aksesuarlar



Streç Film Tirnağı

RFID

Palet Tirnağı

22 mm Palet Tirnağı

Kaydırmaz Kauçuk

Plastik Palet

Baskılar



Yük Tanımları

ISO 8611



Dinamik

Statik

Raf

BÜYÜK HACİMLİ
KONTEYNER
(TEKNE)

D-KON 2000 C

Kapalı

D-KON 2000 P

Delikli

64 x 100 x h=55 Plastik Konteyner (Tekne)



Ağırlık	Delikli	Kapalı		
Takozlu	9.5 Kg	10 Kg		
Tekerli	12 Kg	12.5 Kg		
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	125	188	235	235

Ebat	640 x 1000 x 550 mm
İç Ölçü	590 x 930 x 395 mm
Hacim	200 Lt
Dinamik Kapasite	300 Kg
Statik Kapasite	1800 Kg

D-KON 121076 C

Kapalı

D-KON 121076 P

Delikli

100 x 120 x H=76 Plastik Konteyner



Ağırlık	Delikli	Kapalı	Combi	
4 Ayak	34 Kg	36 Kg	35 Kg	
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	70	104	104	130

Ebat	1000 x 1200 x 760 mm
İç Ölçü	920 x 1120 x 610 mm
Hacim	625 Lt
Yükleme Kapasitesi	700 Kg
Statik Kapasite	4000 Kg

D-KON 2700 C

Kapalı

D-KON 2700 P

Delikli

64 x 100 x h=67 Plastik Konteyner (Tekne)



Ağırlık	Delikli	Kapalı		
Takozlu	11.5 Kg	12 Kg		
Tekerli	14 Kg	14.5 Kg		
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	100	141	188	188

Ebat	640 x 1000 x 670 mm
İç Ölçü	590 x 930 x 515 mm
Hacim	270 Lt
Dinamik Kapasite	300 Kg
Statik Kapasite	1800 Kg

D-KON 121058 C

Kapalı

D-KON 121058 P

Delikli

100 x 120 x H=58 Plastik Konteyner



Ağırlık	Delikli	Kapalı	Combi	
4 Ayak	28 Kg	29.5 Kg	29Kg	
Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	70	104	104	130

Ebat	1000 x 1200 x 580 mm
İç Ölçü	920 x 1120 x 430 mm
Hacim	450 Lt
Yükleme Kapasitesi	700 Kg
Statik Kapasite	4000 Kg

D-KON 1210 Serisi

Renk Alternatifleri



D-KON 121085 C

Kapalı

D-KON 121085 P

Delikli

100 x 120 x H=85 Plastik Konteyner




Ağırlık	Delikli	Kapalı	Combi
4 Ayak	36 Kg	38 Kg	37 Kg

Ebat	1000 x 1200 x 850 mm
İç Ölçü	920 x 1120 x 700 mm
Hacim	720 Lt
Yükleme Kapasitesi	700 Kg
Statik Kapasite	4000 Kg

Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	56	78	104	104

D-KON 1210 Serisi

Combi

Delikli Yan Duvarlar
Kapalı Taban

D-KON 1210 Serisi

Ayak & Kızak

4 Ayak



5 Ayak



6 Ayak



2 Kızak



3 Kızak



5 Ayak + 0.8 Kg

6 Ayak + 1.8 Kg

2 Kızak + 3.0 Kg

3 Kızak + 5.5 Kg

4 Teker + 4.0 Kg

D-KON 1210 Serisi

Aksesuar



Köşe Teker



Orta Teker



Kapak



Drenaj

KATLANABİLİR KONTEYNER



FOLD-BOX 1210 C

Kapalı

FOLD-BOX 1210 P


Delikli

100 x 120 Katlanabilir Konteyner



Ağırlık	Delikli	Kapalı
4 Ayak	41 Kg	42 Kg
6 Ayak	42.5 Kg	43.5 Kg
8 Ayak	44 Kg	44 Kg
2 Kızak	44 Kg	44 Kg
2 Kızak+2 Ayak	45.5 Kg	46.5 Kg
3 Kızak	47 Kg	48 Kg

Ebat	1000 x 1200 x 800 mm
Katlanmış Ölçü	1000 x 1200 x 290 mm
İç Ölçü	920 x 1120 x 650 mm
Hacim	670 Lt
Dinamik Kapasite	500 Kg
Statik Kapasite	5000 Kg



Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	154	234	260	286

Açık Yükseklik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800 mm	1570 mm	2340 mm	3110 mm	3880 mm	4650 mm	5420 mm	6200 mm	6960 mm	7730 mm

FOLD-BOX 1212 C

Kapalı

FOLD-BOX 1212 P


Delikli

120 x 120 Katlanabilir Konteyner



Ebat	1200 x 1200 x 800 mm
Katlanmış Ölçü	1200 x 1200 x 290 mm
İç Ölçü	1120 x 1120 x 650 mm
Hacim	820 Lt
Dinamik Kapasite	500 Kg
Statik Kapasite	5000 Kg

Ağırlık	Delikli	Kapalı
4 Ayak	44 Kg	45 Kg
6 Ayak	45.5 Kg	46.5 Kg
8 Ayak	47 Kg	48 Kg
2 Kızak	47 Kg	48 Kg
2 Kızak+2 Ayak	48.5 Kg	49.5 Kg
3 Kızak	50 Kg	51 Kg



Nakliye	Kamyon	Tır (2.45 m)	Tır (2.70 m)	Tır (2.95 m)
	132	180	220	242

Katlanmış Yükseklik

1	5	10	15	20	25	30	35	40
290 mm	1130 mm	2630 mm	3960 mm	5290 mm	6620 mm	7950 mm	9280 mm	10610 mm


FOLD-BOX

Flap Kapak



FOLD-BOX

Ayak & Kızak



FOLD-BOX

Yedek Parça



MEDIUM T

Palet ve Kapak Seti

Medium T Katlanabilir Palet Sistemleri



Ürün	Medium T 1208	Medium T 1210
Ebat	800 x 1200 x 1000 mm	1000 x 1200 x 1000 mm
Katlanmış Ölçü	800 x 1200 x 275 mm	1000 x 1200 x 275 mm
İç Ölçüler	740 x 1140 x 790 mm	940 x 1140 x 790 mm
Katlanma Oranı	1:4	1:4
Ayak Tipi	9 Ayak	9 Ayak
Palet Hammaddesi	HDPE	HDPE
Kapak Hammaddesi	HDPE	HDPE
Gövde Hammaddesi	PP	PP
Palet / Kapak Rengi	Siyah	Siyah
Gövde Rengi	Gri	Gri
Ağırlık	24 Kg	28 Kg
Yükleme Kapasitesi	500 Kg	500 Kg
Statik Kapasite	1500 Kg	1500 Kg
Tır Yükleme (Kurulu/Katlanmış)	99 / 363	78 / 286



DPP 1212 BB

Delikli

Entegre BIG - BAG Taşıma
ve Depolama Sistemleri

4 Kat üst üste depolanabilir (*)

- * Maksimum taşıma kapasitesi 1500 Kg/Palet
- * Düzgün ve sert zeminde depolandığında

Taban Ebatı	1200 x 1200 x 310 mm
Taban Ağırlığı	28.5 Kg
Standart Hacim/Ebat 1	1.05 m ³ (950 x 950 x 1050)
Standart Hacim/Ebat 2	1.65 m ³ (950 x 950 x 1600)
Standart Hacim/Ebat 3	2.10 m ³ (950 x 950 x 2000)
Dönüş Hacim Oranı	1:5 / 1:8
Tır Yükleme (Kuru/Katlanmış)	22 / 110



Uygun Taşıma Sistemleri

Forklift

Transpalet

Rulo Konveyör

Zincir Konveyör

Otomatik Depo Sistemleri

