



Kaliteye Hızlı Erişim...
Easy Access To Quality...



plastlink.com.tr
plastlink.com



PLAST LINK



İHTİYACINIZA YÖNELİK ÜRÜNLERİMİZ İLE ÇÖZÜM SUNUYORUZ... PRESENT PRACTICAL SOLUTIONS FOR YOUR REQUIREMENTS...

Plast Link, en son teknoloji ile donatılmış tesisi ile modüler bantlar, asetel ve çelik paletler, konveyör komponentleri üreten, Türkiye'nin önde gelen üreticisidir.

Plast Link başarısının kaynağı; müşteri odaklı çalışma, sürekli kendini yenileme, takım ruhu içinde hareket etmekten ileri gelmektedir. Kalitesi, Hızlı Termin, Organizasyon Yapısı, Profesyonel Kadrosu, İş Ciddiyeti ve Ulaşılabilirliği markamızı daha ileri seviyelere taşımaktadır.

Plast Link marka Modüler Bantlar, kullanım alanına göre PP, PE, POM, PA6, PA6.6 FGR polimer gruplarından üretilmektedir. Materyal çeşitliliği ve özellikleri ile müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda markamız farklı uygulamalar için birçok endüstrinin çözüm ortağı konumundadır.

Portföyümüzdeki ürün çeşitliliği, modüler bantlar ve konveyör sistem ekipmanları, plastik ve çelik zincirler, konveyör komponentleri ile iç ve dış pazara uzun yıllardır hizmet etmektedir.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

info@plastlink.com.tr | www.plastlink.com.tr | www.plastlink.com



ENG Plast Link, is a leading modular belt manufacturer in Turkey. Its' facility is equipped with latest technology to produce modular belts thereto acetal and stainless steel chains and conveyor components.

Plast Link's source of success is based on; customer-focused work, continuous self-renewal and work in team-spirit.

Plast Link's Quality, Accessibility, Fast Delivery, Organizational Structure, Professional Staff, Business Intensity carry our brand to higher levels.

Plast Link Modular Belts, according to the aim of usage, are produced from different group of polymers; as PP, PE, POM, PA6, PA6.6 FGR. Thanks to material diversity and features, positioning us to be a solution partner of our customers for various applications in different industries.

With our wide product range, consist of modular belts, conveyor accessories, conveyor system equipments, plastic and steel chains, we have been serving to domestic and inernational markets for long years.

Please contact us, to serve you better.

info@plastlink.com.tr | www.plastlink.com.tr | www.plastlink.com

KASA TAŞIMA ZİNCİRLERİ / CASE CHAIN

Tip / Type Uygulama / Applications

PC 1700 O
PC 1700 O TAB
PC 1700 C
PC 1700 C TAB
PC 1700 PS

Kasa taşıma ve omurga tipi zincir olarak da adlandırılır. Kasa üzerinde taşınan ürünün transferi esnasında ürüne zarar gelmemesi için parça dizaynı olarak imal edilmiştir. Beyaz et, meyve suyu, süt vb. sektörlerde kullanılabilen ürün çeşididir.

ENG Case Chain is designed for the transfer of products conveyed in boxes. Esp. used in poultry, fruit juice, dairy, industries, etc...

PC 2600 O
PC 2600 O TAB
PC 2600 C
PC 2600 C TAB
PC 2600 CR

Kasa taşıma ve omurga tipi zincir olarak da adlandırılır. Kasa üzerinde taşınan ürünün transferi esnasında ürüne zarar gelmemesi için parça dizaynı olarak imal edilmiştir. Beyaz et, meyve suyu, süt vb. sektörlerde kullanılabilen ürün çeşididir.

ENG Case Chain is designed for the transfer of products conveyed in boxes. Esp. used in poultry, fruit juice, dairy, industries, etc...

PC 3500 V


Yarasa Bant olarakta adlandırılır. Kolay temizlenen, akümülyasyon olan ve minimum dönüş ihtiyaçları için dizayn edilmiş bu zincir, <5° eğimler için idaedir. Genel kullanım alanı günlük ürünler (süt, yoğurt), meyve suyu, Tetra Pak hatları vb.

ENG Designed to be able to make minimum radius turn, horizontal and slope <5° with accumulation and has easy clean features. Esp. used in, fruit juice, dairy, industries, etc...


Resim / Picture




Hammede Materials	Ağırlık Weight		P		R	
	KG/M	LB/YD	MM	IN.	MM	IN.
POM	1,30	2,62	53,00	2,09	140	5,51
POM	1,32	2,66	53,00	2,09	140	5,51
POM	1,40	2,82	53,00	2,09	140	5,51
POM	1,41	2,84	53,00	2,09	140	5,51
POM	1,55	3,13	53,00	2,09	140	5,51
POM	1,30	2,62	63,50	2,50	600	23,62
POM	1,40	2,62	63,50	2,50	600	23,62
POM	1,45	2,62	63,50	2,50	600	23,62
POM	1,50	3,02	63,50	2,50	600	23,62
POM	---	---	63,50	2,50	---	---
POM	1,4	2,65	33,50	1,32	160	6,3



PC 1700



PC 2600



PC 3500

ASETAL ve ÇELİK PALETLER / ACETAL & STAINLESS STEEL CHAINS

Tip / Type Uygulama / Applications

PC 8200 K 325
PC 8200 K 450
PC 8200 K 600
PC 8200 K 750

Bakla tip diye adlandırılan ürün grubudur. Her türlü transferi için dizayn edilmiştir. Termoplastik hammaddeden üretilmiştir. Düz hatlar için kullanılır. Uygun dişli tipi PS 8200 dür.

ENG Straight running chains designed for conveying any product types. Made of thermoplastic raw material. Suitable sprocket type; PS 8200.

PC 8800 TAB K 325
PC 8800 TAB K 450
PC 8800 TAB K 750

Bakla tip diye adlandırılan ürün grubudur. Her türlü ürün transferi için dizayn edilmiştir. Termoplastik hammaddeden üretilmiştir. Dönüşlü hatlar için kullanılır. Uygun dişli tipi PS 8800 dür.

ENG Radius running chains designed for conveying any product types. Made of thermoplastic raw material. Suitable sprocket type; PS 8800.

PC 9200 K 325
PC 9200 K 450
PC 9200 K 600
PC 9200 K 750

Bakla tip diye adlandırılan ürün grubudur. Her türlü ürün transferi için dizayn edilmiştir. Paslanmaz çelik hammaddeden üretilmiştir. Yüksek hızlı hatlarda, düz gidişler için kullanılabilen zincir serisidir. Uygun dişli tipi PS 9200 dür.

ENG Straight running chains designed for conveying any product types. Made of stainless steel raw material. Suitable sprocket type; PS 9200.




PC 9800 K 325
PC 9800 K 450
PC 9800 K 600
PC 9800 K 750

Bakla tip diye adlandırılan ürün grubudur. Her türlü ürün transferi için dizayn edilmiştir. Paslanmaz çelik hammaddeden üretilmiştir. Yüksek hızlı hatlarda, dönüşler için kullanılabilen zincir serisidir. Uygun dişli tipi PS 9800 dür.

ENG Curve running, high speed chains designed for conveying any product types. Made of stainless steel raw material. Suitable sprocket type; PS 9800.

PC 2600

Resim / Picture



Hammede Materials

POM
POM
POM
POM

POM
POM
POM

SS/SSS
SS/SSS
SS/SSS
SS/SSS

SS/SSS
SS/SSS
SS/SSS
SS/SSS

Seriler / Series

Uygulamalar / Applications

Resim / Picture

PL 1270

Yüksek hızlı konveyörler ve minimum dönüş çapı gereken geçişler için tasarlanmıştır. Kolay monte edilebilen, aşınmaya dayanıklı, çift yönlü çalışabilen, kolay temizlenebilen bir ürün çeşididir.


ENG Designed for high speed conveyors, able to run at min. radius. Simple assembly, high wear resistance, bilateral run, easy cleaning properties.



PL 2540

Değişik sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Yüzeyi açık, kapalı, dönüştü, kaburgalı (Rib) modelleri mevcuttur. Kolay monte edilebilen, aşınmaya dayanıklı, kolay temizlenebilir ürün çeşididir. Farklı yüzey tipleri ve yapısı ile metal dedektör, eğimli konveyör, kısa mesafe taraklı geçiş, küçük çaptan dönüş gereken uygulamalar için seçenekler sunar.

ENG Be used in various industries for different applications. Availability of series as in open, closed, flex, rib forms. Simple assembly, high wear resistance, easy cleaning properties. Offering alternatives for metal detectors, elevators, short transfers through finger plates, small radius applications with different surface patterns and structures



PL 2541

Düşük sürtünme yüzeyine sahip olan bir banttır. % 37 yüzey açıklığı sayesinde ürün temas yüzeyi çok düşüktür. Kolay monte edilebilen, aşınmaya dayanıklı, çift yönlü çalışabilen, kolay temizlenebilir ürün çeşididir.


ENG Low friction surface belt 37% open surface allowing less product contact. Simple assembly, high wear resistance, bilateral run, easy cleaning properties.



PL 3175

Yüksek hacim gerektiren uygulamalarda minimum yer kullanımı için tasarlanmış dönüştü bir banttır. Kolay monte edilebilen, aşınmaya dayanıklı, yüksek hızlarda ve yüksek ısı değerlerinde, çift yönlü ve spiral konveyörlerde çalışabilen, kolay temizlenebilir ürün çeşididir.

ENG Designed in flexible form for high volume needed applications with minimum space. Simple assembly, high wear resistance, able to run for high speeds, at high temperatures, bilateral and spiral conveyor run, easy cleaning properties.



PL 3810

Değişik sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Farklı oranlarda yüzey açıklığına sahip modelleri, kaburgalı (Rib) ve kapalı modelleri mevcuttur. Kolay monte edilebilen, yüksek ısı değerlerinde, çift yönlü çalışabilen, yüksek gerilme kuvvetine sahip, kolay temizlenebilir ürün çeşididir.

ENG Be used in various industries for different applications. Availability of series as in open, closed, rib forms. Simple assembly, able to work at high temperatures, bilateral run, has high tensile strength, easy cleaning properties.



PL 5080

Değişik sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Farklı oranlarda yüzey açıklığına sahip modelleri, ürün yapışmasını önleyen noktalı modeli ve kapalı modelleri mevcuttur. Özellikle alt yüzeyindeki açıklık sayesinde kolay temizliği ile hijyen sağlar. Çift yönlü çalışabilen, kolay monte edilebilen ürün çeşididir.


ENG Be used in various industries for different applications. Series has different open-surface ratios. Nob surface allows non-stick product, closed surface for hygiene. Simple assembly, bilateral run, easy cleaning properties.



PL 5081

Değişik sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Farklı oranlarda yüzey açıklığına sahip modelleri, kaburgalı (Rib) ve kapalı modelleri mevcuttur. Kolay monte edilebilen, çift yönlü ve yüksek ısı değerlerinde çalışabilen, kolay temizlenebilir ürün çeşididir.

ENG Be used in various industries for different applications. Series has different open-surface ratios. Availability of series as in open, closed, rib forms. Simple assembly, bilateral run, resistant to high temperatures, easy cleaning properties.




Modüler Tipleri Modular Types	Hammadde Raw Material	Renk Colour	Hatve Pitch (mm)	Dişli Sprocket	Taşıyıcı Profil Product Support	Yan Bariyer Side Guard	Geçiş Tarağı Finger Plate
PL 1270 C	POM PP PE		12,70	Z = 18 Z = 28			
PL2540 C PL2540 P18 PL2540 R14 PL2540 RS	POM PP PE		25,40	Z = 10 Z = 12 Z = 15	PPS 2540	PSG 2540	PPF 2540
PL2541 P37	POM PP PE		25,40	Z = 10 Z = 12 Z = 18 Z = 19	PPS 2541		
PL 3175 FLEX	POM PP PE		31,70	Z = 12			
PL3810 C PL3810 P14 PL 3810 P20 PL3810 R15	POM PP PE		38,10	Z = 8 Z = 10 Z = 13	PPS 3810	PSG 3810	PPF 3810
PL5080 C PL5080 N PL5080 P13 PL5080 P19 PL5080 P24	POM PP PE		50,80	Z = 6 Z = 8 Z = 10 Z = 12	PPS 5080	PSG 5080	
PL5081 C PL5081 P21 PL5081 P26 PL5081 R24	POM PP PE		50,81	Z = 8 Z = 10 Z = 12 Z = 14	PPS 5081	PSG 5081	PPF 5081

YÜZEY ÇEŞİTLERİ / PATTERNS & GRIPS

Farklı yüzey alternatifleri, uygulama esnasında eğimli, dur-kalk vb şekilde çalışan hatlar için taşınacak ürünün en doğru şekilde transferinde tercih edilmektedir.

ENG Different patterns and grips are mainly preferred in order to ensure a perfect grip for incline/decline or start-stop conveyance.



TAŞIYICI PROFİLLER / PRODUCT SUPPORTS

Eğimli taşımalar için kullanılan taşıyıcı profiller, farklı ölçü ve şekillerde üretilebilmektedir.

ENG Product Supports are available in different dimensions and shapes esp. for incline/decline conveying of goods.



YAN BARIYERLER / SIDE GUARDS

Yan Bariyerler, elevatör sistemlerinde taşıma esnasında ürünlerin yanlardan dökülmemesi için kullanılmaktadır.

ENG Side Guards are used in elevator systems, keeping goods from falling off, at sides.



GEÇİŞ TARAĞI / FINGER PLATES

Ürün transferleri esnasında düzgün geçiş sağlayabilen, tırnaklı (Rib'li) bantların sonunda geçiş tarağı olarak kullanılan ürün grubudur.

ENG Suitable for smooth product transfers, used in raised rib surface belt ends.



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Konveyör sistemleri için tamamlayıcı ürün grupları. Sistem için gerekli olabilecek ayaklar, mil tutucular, sıkma topuzları, yüzükler, aşınma profilleri, dönüş setleri, yan bariyerler, makaralar ve kasnakları kapsar.

ENG Complementary products for Conveying Systems, Such as, Feets, Support Heads, Rectainer Rings, Rollers, Adjustable Brackets, Knobs, Heads, Clamps, Sensor Accessories, Corner Tracks, Wear Strips, Guides, Etc...





SPIRAL KONVEYÖR....

Plast Link innovasyonun izinde, sektörel çözümler sunarak ar-ge çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm paydaşlarımız, kalite odaklı organizasyonumuz, üretim süreçlerimizle, hizmetlerimizde süreklilik ve yüksek standartları sağlamaktayız. Kalite Yönetim Sistemimiz ISO 9001:2008 ile belgelendirilmiştir.

Ar-Ge çalışmalarımız içinde FDA onaylı PL 3175 Flex Modüler Bantımız Spiral Konveyörlere uyumlu olarak minimum alan kaybı ile ürünlerin çift yönlü; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru taşınabilmesine, yardımcı olmaktadır.

ENG-SPIRAL CONVEYOR...

Plast Link, being on the track of innovation, has been progressing research and development studies for industrial solutions.

Through our staff, our quality-focused organization, our production processes, we can achieve the sustainability and high quality standards.

Our Quality Management System is certified by ISO 9001:2008

As the result of our R&D studies, FDA approved PL3175 Flex Modular Belt Series, working integrated with Spiral Conveyors, giving the advantage of doing more work at limited space by moving bilaterally.

FABRİKA
FACTORY

Ömerli Mahallesi Uzunçayır Sokak No: 15
Hadimköy - Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 771 13 30 - Fax: +90 (212) 771 13 32
info@plastlink.com.tr



MERKEZ SATIŞ OFİS
HEADQUARTER

Evren Mah. Halkalı Cad. Aslı Sokak No: 6
34540 Güneşli - Bağcılar - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 657 89 46 - Fax: +90 (212) 651 09 53
bant@mimsanbant.com.tr | info@plastlink.com.tr



BURSA SATIŞ OFİS/ BURSA SALES OFFICE

Tel: +90 (224) 452 70 03 - Fax: +90 (224) 452 70 03
bursa@mimsanbant.com.tr

İZMİR SATIŞ OFİS/ IZMIR SALES OFFICE

Tel: +90 (232) 459 45 65 - Fax: +90 (232) 459 42 00
izmir@mimsanbant.com.tr

Bu kitapçıkta ürünlerin uygulama, kullanım ve performansı ile ilgili gerekli bilgiler vardır. Bu bilgiler titizlikle hazırlanmış olmasına rağmen hiçbir şekilde beyan ve garanti anlamı taşımamaktadır. Burada sunulan veriler standart koşullarda çalışan, küçük ölçekli test cihazları ile yapılan laboratuvar uygulamalarına dayanır. Endüstriyel kullanımda ürün performansı ile eşleşmeyebilir.

In this booklet, there are necessary information about the application, usage and performance of the products. Although the information has been meticulously crafted, those information, in no way, is intended to imply representations and warranties. The data presented here running at standard conditions, are based on laboratory practices done by small-scale test equipment. Hence may not match product performance in industrial use.,



www.kosgeb.gov.tr
Basım Tarihi: 01.09.2014
Basım Adeti: 2000



Çınar Serigrafi Matbaacılık Turizm Tekstil Tic. Ltd. Şti
Gümüş Suyu Cad. Odin İş Merkezi B Blok No: 404-405
Topkapı/İstanbul Tel: 0 212 577 47 32 Pbx
Gsm: 0542 274 14 41 Fax: 0 212 577 47 33
www.cinarserigraf.com