



Ürün Kodu	ECOIPC4-101W-C10-4125 ECOIPC4-101W-i510-7360 ECOIPC4-101W-i510-10210
Ekran Boyutu	10,1" TFT LCD
Çözünürlük	1280 x 800
Parlaklık	400 cd/m2
Görüntüleme Açısı	178°(H), 178°(V)
Dokunmatik Tipi	10 Parmak Dokunmatik Projected Kapasitif (PCAP)
Arka Aydınlatma Ömrü	50.000 Saat (Minimum)
Soğutma	Fansız
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 çekirdek 2.00 GHz BM: 2990 Intel® Core™ i5-7360U 2 çekirdek 2.30 GHz BM: 4040 Intel® Core™ i5-10210U 4 çekirdek 1.60 GHz BM: 6350
RAM [System Memory]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modeller 8GB, Core™ 7. ve 10. nesil Modeller 16GB'a kadar yükseltilebilir.)
SSD/mSATA/M.2 Storage	64GB mSATA SSD *** Yükseltilebilir.
LAN / Ethernet	GbE x 2
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
RS-232 Seri Port	x 2
RS-485 Seri Port	Opsiyonel
Video Çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1
Ses Çıkışı	Line-Out x 1
Dahili Hoparlör	x 1
Genişleme Slotu	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]
Montaj Tipi	Panel Mount   VESA100   Stand
Besleme Voltajı	Çift Besleme   Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C
Dış Ölçüler (mm)	293,6 x 193,6 x 53,5
Kesim Ölçüleri (mm)	274,5 x 174,5
Net Ağırlık (kg)	2,5
Gövde Malzemesi	Alüminyum
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum : Windows10 Desteklenenler : Windows 10   Windows 11   Linux




Satın alınan her bir ECOIPC4 için bir fidan başlıyoruz!






Ürün Kodu	ECOIPC4-116W-C10-4125 ECOIPC4-116W-i510-7360 ECOIPC4-116W-i510-10210
Ekran Boyutu	11,6" TFT LCD
Çözünürlük	1920 x 1080 Full HD
Parlaklık	400 cd/m2
Görüntüleme Açısı	178°(H), 178°(V)
Dokunmatik Tipi	10 Parmak Dokunmatik Projected Kapasitif (PCAP)
Arka Aydınlatma Ömrü	50.000 Saat (Minimum)
Soğutma	Fansız
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 çekirdek 2.00 GHz BM: 2990 Intel® Core™ i5-7360U 2 çekirdek 2.30 GHz BM: 4040 Intel® Core™ i5-10210U 4 çekirdek 1.60 GHz BM: 6350
RAM [System Memory]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modeller 8GB, Core™ 7. ve 10. nesil Modeller 16GB'a kadar yükseltilebilir.)
SSD/mSATA/M.2 Storage	64GB mSATA SSD *** Yükseltilebilir.
LAN / Ethernet	GbE x 2
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
RS-232 Seri Port	x 2
RS-485 Seri Port	Opsiyonel
Video Çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1
Ses Çıkışı	Line-Out x 1
Dahili Hoparlör	x 1
Genişleme Slotu	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]
Montaj Tipi	Panel Mount   VESA100   Stand
Besleme Voltajı	Çift Besleme   Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C
Dış Ölçüler (mm)	323,7 x 218,5 x 51,5
Kesim Ölçüleri (mm)	309,7 x 204,5
Net Ağırlık (kg)	2,5
Gövde Malzemesi	Alüminyum
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum : Windows10 Desteklenenler : Windows 10   Windows 11   Linux





Satın alınan her bir ECOIPC4 için bir fidan bağışlıyoruz!



## ECOIPC4-150W

15" | Full HD | Intel® Celeron® & Core™ CPU | PCAP






Ürün Kodu	ECOIPC4-150W-C10-4125 ECOIPC4-150W-i510-7360 ECOIPC4-150W-i510-10210
Ekran Boyutu	15" TFT LCD
Çözünürlük	1024 x 768 Full HD
Parlaklık	400 cd/m2
Görüntüleme Açısı	178°(H), 178°(V)
Dokunmatik Tipi	10 Parmak Dokunmatik Projected Kapasitif (PCAP)
Arka Aydınlatma Ömrü	50.000 Saat (Minimum)
Soğutma	Fansız
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 çekirdek 2.00 GHz BM: 2990 Intel® Core™ i5-7360U 2 çekirdek 2.30 GHz BM: 4040 Intel® Core™ i5-10210U 4 çekirdek 1.60 GHz BM: 6350
RAM [System Memory]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modeller 8GB, Core™ 7. ve 10. nesil Modeller 16GB'a kadar yükseltilebilir.)
SSD/mSATA/M.2 Storage	64GB mSATA SSD *** Yükseltilebilir.
LAN / Ethernet	GbE x 2
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
RS-232 Seri Port	x 2
RS-485 Seri Port	Opsiyonel
Video Çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1
Ses Çıkışı	Line-Out x 1
Dahili Hoparlör	x 1
Genişleme Slotu	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]
Montaj Tipi	Panel Mount   VESA100   Stand
Besleme Voltajı	Çift Besleme   Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C
Dış Ölçüler (mm)	378 x 297 x 61,7
Kesim Ölçüleri (mm)	357,5 x 281,5
Net Ağırlık (kg)	3
Gövde Malzemesi	Alüminyum
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum : Windows10 Desteklenenler : Windows 10   Windows 11   Linux

Satın alınan her bir ECOIPC4 için bir fidan bağışlıyoruz!







Ürün Kodu	ECOIPC4-170W-C10-4125 ECOIPC4-170W-i510-7360 ECOIPC4-170W-i510-10210
Ekran Boyutu	17" TFT LCD
Çözünürlük	1280 x 1024
Parlaklık	400 cd/m2
Görüntüleme Açısı	178°(H), 178°(V)
Dokunmatik Tipi	10 Parmak Dokunmatik Projected Kapasitif (PCAP)
Arka Aydınlatma Ömrü	50.000 Saat (Minimum)
Soğutma	Fansız
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 çekirdek 2.00 GHz BM: 2990 Intel® Core™ i5-7360U 2 çekirdek 2.30 GHz BM: 4040 Intel® Core™ i5-10210U 4 çekirdek 1.60 GHz BM: 6350
RAM [System Memory]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modeller 8GB, Core™ 7. ve 10. nesil Modeller 16GB'a kadar yükseltilebilir.)
SSD/mSATA/M.2 Storage	64GB mSATA SSD *** Yükseltilebilir.
LAN / Ethernet	GbE x 2
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
RS-232 Seri Port	x 2
RS-485 Seri Port	Opsiyonel
Video Çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1
Ses Çıkışı	Line-Out x 1
Dahili Hoparlör	x 1
Genişleme Slotu	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]
Montaj Tipi	Panel Mount   VESA100   Stand
Besleme Voltajı	Çift Besleme   Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C
Dış Ölçüler (mm)	413 x 342 x 56,2
Kesim Ölçüleri (mm)	392 x 340
Net Ağırlık (kg)	3
Gövde Malzemesi	Alüminyum
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum : Windows10 Desteklenenler : Windows 10   Windows 11   Linux


Satın alınan her bir ECOIPC4 için bir fidan başlıyoruz!







Ürün Kodu	ECOIPC4-215W-C10-4125 ECOIPC4-215W-i510-7360 ECOIPC4-215W-i510-10210
Ekran Boyutu	21,5" TFT LCD
Çözünürlük	1920 x 1080 Full HD
Parlaklık	400 cd/m2
Görüntüleme Açısı	178°(H), 178°(V)
Dokunmatik Tipi	10 Parmak Dokunmatik Projected Kapasitif (PCAP)
Arka Aydınlatma Ömrü	50.000 Saat (Minimum)
Soğutma	Fansız
İşlemci [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 çekirdek 2.00 GHz BM: 2990 Intel® Core™ i5-7360U 2 çekirdek 2.30 GHz BM: 4040 Intel® Core™ i5-10210U 4 çekirdek 1.60 GHz BM: 6350
RAM [System Memory]	Intel® Celeron® : 4GB   Intel® Core™ 8GB (Celeron® modeller 8GB, Core™ 7. ve 10. nesil Modeller 16GB'a kadar yükseltilebilir.)
SSD/mSATA/M.2 Storage	64GB mSATA SSD *** Yükseltilebilir.
LAN / Ethernet	GbE x 2
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
RS-232 Seri Port	x 2
RS-485 Seri Port	Opsiyonel
Video Çıkışı	HDMI x 1   VGA x 1
Ses Çıkışı	Line-Out x 1
Dahili Hoparlör	x 1
Genişleme Slotu	Mini-PCIe x 2 [mSATA ve WiFi-BT modülü için]
Montaj Tipi	Panel Mount   VESA100   Stand
Besleme Voltajı	Çift Besleme   Adaptör + DC 12~36V (Adaptör pakete dahildir.)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C
Dış Ölçüler (mm)	559 x 349,3 x 62,7
Kesim Ölçüleri (mm)	543,5 x 332
Net Ağırlık (kg)	3
Gövde Malzemesi	Alüminyum
IP Koruma Sınıfı	Ön IP65
Sertifikalar	CE/FCC/ROHS
Desteklenen İşletim Sistemleri	Ön Kurulum : Windows10 Desteklenenler : Windows 10   Windows 11   Linux



Satın alınan her bir ECOIPC4 için bir fidan başlıyoruz!

