

BOYLAMA MAKİNESİ



Genel Bakış

BESLEME

Boylama Makinası'nın en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlayacak besleme sistemleridir.

AYIRMA KISMI

İdeal boylama işlemi için oluşturulan bu kısımda ürünlerin ağırlıklarına göre ayrılması yapılır.

ÇIKIŞ


Sınıflandırılmış ürünler doğrudan kutulara veya çeşitli harmanlama kutuları, sunum tepsileri ve torba tutuculara konulabilir.

MASALAR

Tepsi veya paketleri tutmak için istasyonların altında masalara vardır.

ETİKET SİSTEMİ

Veri işleme gibi izlenebilirlik bilgileri içeren etiketleri yazdırmak için etiket yazıcıları, boylama makinesinin sonundaki eşleştirme istasyonuna konulabilir. Burada, etiket yazıcımızda RFID sistem veya barkod sistemi olarak kullanılabilir.



KOLİ TAŞIMA BANDI

Boylama istasyonlarının altındaki koli taşıma konveyörü, kolileri boylama makinesinden, özel bir paketlenme alanına taşır.

UZAKTAN TAKİP

Boylama makinesi internete bağlanabilir, bu da servis ekibinin makinenin durumunu teşhis etmesine olanak tanır. Bu, hizmet de müşterilerin istekleri doğrultusunda yapılandırılabilir.

KORUMA KAPAĞI

Hassas tartım bölümü, rüzgarların veya akıntıların doğrudan ölçümü etkilemesini önlemek için bir kapakla korunur. Bu kapak aynı zamanda tartım bandı ve hassas terazisini mekanik aşırı yükten korur.

HİJYENİK TASARIM

Tüm derecelendirme sistemleri tamamen açık bir yapıya sahiptir. Tüm ürünler 304-316 Paslanmaz çelik saclardan imal edilmiş olup, bağlantı köşeleri TIG Metodu ile kaynaklanmıştır. Sistemin temizlenmesi kolaydır ve gıda endüstrisi için hijyen standartlarına göre tasarlanmıştır. İstasyon kolayca açılıp çıkarılabilir. Ayrıca Tamay Grader HMI ekranında temizleme moduna sahiptir.



Tamay Boylama Makinesi- Grader

Endüstriyel gıda üretim tesislerine; yüksek kalitede, dinamik, modüler yapı, kullanıcı dostu, hijyenik tasarımı, tamamı paslanmaz çelikten, gıda ve HACCP normlarına uygun olarak imal edilir.

Ürünleriniz Tamay Checkweigher üzerinden tartılan ürünler; sistem üzerinden ayarladığımız ağırlık aralığındaki istasyonlarda sınıflandırılır.

Genel Özellikler

- ❖ 80 - 100 - 110- 120 ürün/dk geçiş hızları
- ❖ Hızlı tartım ve sınıflandırma
- ❖ Yıkanebilir yapı
- ❖ Akupile edilebilir etiketleme sistemi
- ❖ IP67 dokunmatik ekranlı kontrol
- ❖ İnteraktif ürün kontrolü
- ❖ Uzaktan erişilebilir sistem
- ❖ Çeşitli rapor alabilme imkanı
- ❖ Hızlı yedek parça temini
- ❖ Hızlı teknik destek imkanı
- ❖ Çoklu dil desteği
- ❖ Balık / Tavuk / Donuk Ürün vb.
- ❖ Kullanıcı verimliliği
- ❖ Modüler yapı
- ❖ Modüler bantlı
- ❖ Tamamı paslanmaz çelik
- ❖ Güçlü performans
- ❖ Yerli üretim, yerli marka

Ürün Seçenekleri

TMY-GRD6T	6 Kapı Tek Taraflı
TMY-GRD8T	8 Kapı Tek Taraflı
TMY-GRD8C	8 Kapı Çift Taraflı
TMY-GRD12C	12 Kapı Çift Taraflı
TMY-GRD16C	16 Kapı Çift Taraflı
Opsiyonel	• Firmanıza özgü tasarım • İstenilen aralıkta kapı seçeneği • Müşteri Memnuniyeti




Ürün gruplarımız ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi inceleyebilir ve teknik bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Tamay Boylama Makinesi- Grader Teknik Ölçüler

Boylama makinelerimiz standart üretilen ölçüler dışında sizin istekleriniz doğrultusunda da şekillenebilmektedir. Modüler yapıda oluşu sebebiyle, tüm parçalar üzerinde arzu edilen şekilde değişiklik yapılabilir. Tesisleriniz için ergonomik çözümler sunma konusunda başarılı projeler gerçekleştiriyoruz.


Aşağıda yer alan teknik resimler üzerinden, ürünün tesis içi yerleşimi konusunda fikir edinebilirsiniz.




*Temsili boylama yerleşimidir.
*Projenize göre şekillenebilir.



TMY-GDRD8C




TMY-GDRD12C



TMY-GDRD16C



TMY-GDRD6T



TMY-GDRD8T

Önemli:

Verilen ölçüler, boylama makinemizin kapı(istasyon) kısımlarını nitelendirmekte olup, projenize göre livar devirici, buffer yıkama tankı, gooseneck konveyörü, infeed ve speed konveyörleri ve checkweigher hassas tartım konveyörlerinin yerleşimi değişebilmektedir. Detaylı bilgi ve projeniz hakkında görüşmek için iletişime geçebilirsiniz.



Tamay Boylama Makinesi Çalışma Aralığı

- Tamay Boylama Makinesi et, balık ve tavuk grubu ürünler için geliştirilmiş versiyonları da mevcut olan boylama makinesidir. Aşağıda Tamay Boylama Makinesinin çalışma aralığı verilmiştir. Verilen ölçütler kültür balıkçılığına uygun balık grubu içindir.



		Birim	Minimum	Maximum
Maksimum Geçiş*		adet/dakika	80	120
Geçecek Ürün Boyutu (bant genişliği 300 mm)	Uzunluk	mm	150	5000
	Yükseklik	mm	30	200
Ürün Ağırlık Aralığı		g	200	10000

*Bu değerler besleme şekline, kullanılan ürünün türüne ve ebatlarına göre değişebilmektedir.

YARDIMCI EKİPMANLAR

	Livar Devirici	Donmuş veya Taze Bütün Balık
	Buffer Yıkama Tankı ve Z Konveyörü	Balık Tavuk
	Seçme Masası & Platformu	Balık Tavuk
	Gooseneck Konveyörü	Balık Tavuk
	Checkweigher	Somon Balık Tavuk
	Infeed ve Speed Konveyörü	Balık Tavuk

HİZMETLER

Tamay Boylama Makinesi, temel işlevi olan balık gruplarını ağırlıklarına göre tasnif etmesine ek olarak siz müşterilerimize başka hizmetler de sağlar. Bu hizmetler, müşteri talebi doğrultusunda sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillenebilmektedir.



Boylama makinesinin HMI ekranı kullanıcılar için tüm gerekli fonksiyonlara sahiptir. Ayar sayfaları makinenin önemli ayarlarını içerdiği için kullanıcıdan şifre istemektedir. Bu sayede makineniz korunur. Makinenin reçete sayfasında hangi kefeği hangi gram aralığına göre ayarlamak istiyorsanız ayarlayabilirsiniz.

Tamay Boylama Makinesi' ne erişimi işletmedeyken veya değilken bilgisayarlarınızdan ve telefonlarınızdan yapabilirsiniz. Bu sayede makinenin anlık durumuna hakim olup, makineyi uzaktan kontrol edebilirsiniz.



HMI EKRANDAN TELEFONLARDAN BİLGİSAYARLARDAN



Tamay Boylama Makinesi temizlik moduna sahiptir. Temizlik modunda kapaklar açık ve motorlar düşük devirde çalıştırılarak makinenin temizliği daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.



Tamay Boylama Makinesi, boylama hattının sonunda eşleştirme istasyonunda kullanılmak için kendi etiket yazıcısına sahiptir. Etiket yazıcısı, barkod veya RFID fonksiyonlarına sahiptir. Bu özellik opsiyoneldir.

Mail sayfasından kaydettiğiniz mail adreslerine veya toplu olarak; mail gruplarına makinenin ana ekran bilgisini mail olarak gönderebilirsiniz. Bu özellik sayesinde gün sonununda veya istenilen her an ekrandan makineye ait yapılan işlem hacmine ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak, günlük veya anlık raporlamamız da mevcuttur. Raporlamaların içeriği müşterilerimizin talebi doğrultusunda değiştirebilmektedir.



Tamay Boylama Makinesi, veri tabanınız ile veri alışverişi yapabilmektedir. Bu hizmet opsiyoneldir.



NEDEN TAMAY ?

TAM ÇÖZÜM

1

Prosesinize özel tüm makine ve ekipmanları terzi işi sağlıyoruz.

HIZLI YEDEK PARÇA

2

Otomasyon makineleri yüzlerce parçadan oluşmaktadır. Düzenli bakım ve yedek parça ihtiyacı gerektirir. Uzun yıllardır sorunsuz olarak çalışan besleme gruplarımız; firmamız bünyesinde tecrübeli servis danışmanları ve hızlı yedek parça temini çözümleri sunuyoruz.

EHEDG VE HACCP NORMLARINA UYGUN

3

İş sağlığı ve güvenliği standartları ön planda tutularak imal edilen ürünlerimiz, Gıda üretim standartları doğrultusunda, ISO9001 :2015, CE ve EHEDG sertifikası göz önünde bulundurularak üretilmektedir.

YERLİ VE KALİTELİ OLSUN

4

Uluslararası standartlarda bir makine ve terzi işi imalatı ile işleyişinize kolaylık sağlayabilir, yedek parça ve servis sıkıntısı asla çekmez, yüksek servis ücretleri maruz kalmazsınız.

YILLARIN VERDİĞİ TECRÜBE

5

1946 yılından bu yana balık sektöründe deneyimlediğimiz yaratıcı çözümlerle tüm planlama sürecinde destek ve rehberlik sunuyoruz.

TAM İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMALI

6

Tüm teknik detaylar konuşulmalı, tüm detaylar ince düşünülmeli, ihtiyaçlarınıza uygun tasarım yapılmalıdır

KÂR EDİN

7

Makinelerimizi tercih ederek; maliyetten, zamandan ve iş gücünden kâr edin.





“Yılların tecrübesi ile gıda sektöründe öncü endüstriyel makine ve ekipmanlar sunuyoruz.”

Tamay Endüstriyel Ürünler Sanayi, 1946'dan beri endüstriyel çözümler sunuyor.

tamay
endüstriyel ürünler sanayi

*since
1946'*

Fabrika

AOSB Mah.10000 Sk. No:20
TR-35620 Çiğli / İZMİR

+90 (0232) 328 18 87

tamaysan@tamaysan.com

Showroom

Şehitler Cad. No:78
Alsancak / İZMİR

+90 (0232) 421 91 94

tamaysan@tamaysan.com

www.tamaysan.com