



**ROLLEXtrem**

OPP ETİKETLEME MAKİNALARI  
OPP LABELLER MACHINES

# ROLLEXTEM-L

BOBİNDEN BESLEME ETİKETLEME MAKİNASI  
ROLL FED OPP LABELLER



ROLLEXTEM-L line tipi dizaynı ile silindirik şişelere çepçeuvre etiket yapıştırma için tasarlanmış bir makinadır.

Makine sıcak tutkal ile çalışmakta pet ve cam şişelere etiketleme yapabilmektedir.

Farklı şişe ve etiket dizaynları için 6.000-18.000 şişe/saat üretim kapasitesine sahip modeller mevcuttur.

#### ROLLEXTEM-L Özellikler

- Elektronik sistem etiket kontrol ve gerginliği (opsiyonel)
- Servo motor tıhrik sistemleri
- Az tutkal sarflayıtlı
- Dokunmatik ekran ve PLC kontrol sistemi.
- Kolay değişebilir şişe set parçaları
- Otomatik hız kontrol
- Şık tasarım ve kolay kullanım.

ROLLEXTEM-L is linear labeller suitable for the application of Wrap-around labels from reel on round bottles.

The system works with hot melt glue and can handle glass and pet bottles.

The Rollextem -L available in different models for speeds from 6.000-18.000 bph.

#### The Rollextem-L features.

- Electronic system for web tensioning and vertical film aligning (optional)
- Servo motor control
- Efficient glue wheel transfer to minimize glue consumption
- PLC control and touch screen panel
- Quick change components reduces changeover time.
- Automatic speed system
- Smart and easy control design.

# ROLLextem-L

BOBİNDEN BESLEME ETİKETLEME MAKİNASI  
ROLL FED OPP LABELLER

ROLLextem-L, güçlü bir dizayna sahip olup en zorlu işletme şartlarında güvenle çalıştırılabilirsiniz. Çok çabuk yapılabilen format değişimi bir şısheden diğerine en rahat şekilde geçişçi, etkili ve enerjik yapısı ile bulunduğu sektörde tercih sebebidir.



## ROLLextem-L ana özellikler:

- Ana şase sıcak daldırma galvaniz kaplama.
- Etiket bobin yüksekliğinin tek bir noktadan yukarı-aşağı ayar mekanizması
- Kenar kontrol sistemi
- Makine muhafaza camları açıldığında otomatik yavaşlama moduna geçme
- Servo motorlu etiket besleme sistemi
- Tutkal geni dönüş hortumunu kullanılmamaktadır,
- Uzun ömürlü alman lisansı ile üretilmiş etiket kesme bıçakları,
- Renkli dokunmatik ekran,
- Tutkal hıznesi ısızları operatör ekranından kolayca ayarlanabilmektedir,
- Makinede oluşan arızalar kodları ile birlikte ekranda görülebilmektedir.
- Marker kesme noktası ayarının ileri ve geri doğru kaydırılması operatör ekranından değer girişierek yapılabilmektedir.
- 15-20 dk içinde yapılabilen şşe değişim setleri,
- Çift helezon takılabilen, özel tasarım helezon yatağı 1,5 ve daha büyük şşe hacimlerinde çok rahat çalışma sağlar.
- Şşe akış bantlarında bulunan sensörler vasıtası ile otomatik hız ayarlama,
- Etiket bobini bittiğinde otomatik durma,
- Dilşük bakım ve yedek parça maliyeti,



Rollextrem-L a very strong machine , capable to run in the hardest working enviroment. Very quick format change overs and adaptability to various types of labels and adhesives make ROLLextem -L the most flexible and efficient labeller on the market.



## ROLLextem-L main features:

- The main chassis, hot-dip galvanized plating.
- Up and down from a single point adjustment mechanism of the height of the label coil.
- Edge control system
- Automatic deceleration mode occurs when the machine guarding windows are opened.
- Label feed system with servo motor
- Glue return hose is not used,
- Long-lasting label cutting blades which are manufactured by German license,
- Color touch screen,
- Temperatures of the glue store can be easily adjusted by the operator screen,
- Failures of the machine can be seen on the screen along with the codes.
- That setting of the marker break-point shift back and forth can be made by the operator screen entering a value.
- Bottle exchange sets can be made in 15-20 minutes,
- Special design coil bed which can be inserted dual coil allows you to work very comfortable in volumes of 1,5 and bigger bottle
- Automatic speed adjustment through the sensors which is in the bottle flows bands ,
- Automatic stop when the label coil finish,
- Low maintenance and replacement costs,



# ROLLEXTEM-R

BOBİNDEN BESLEME ROTARY ETİKETLEME MAKİNASI  
ROLL FED OPP ROTARY LABELLER

5-10 lt



ROLLEXTEM-R döner tip çalışma sistemi sayesinde line tipi makinelere göre daha yüksek verimlilikte çalışmaktadır. Kullanma ve çalışma sistemi çok rahat olup her kişi tarafından rahatça kullanılabilir. 5-10 ve 0.33-2,5 lt arasındaki sigelerin etiketlenebilmesi için iki farklı şekilde üretim yapılmaktadır. İsteğe göre saatte 30.000 şişe/saat hızda üretimi yapılmaktadır.

Şeffaf OPP etiketler ve pearlize etiketler makinemizde rahatlıkla çalışmaktadır. Makinemizin en büyük özelliği, etiket ayrımlı, etiket kalınlığı ayrımlı yapmaz.

Tutkal sürme roleden yapıldı için tutkal püskürtme tabancalarında sıkılık yaşanan problem ve anızalar olmaz. Tutkal serfiyatı daha azdır.

ROLLEXTEM-R works higher efficiency than the line type machines thanks to the revolving type labour. Using and working system is very comfortable and it can be used by every staffer.

It can be manufactured in two different ways to label of the bottles between 5-10 and 0.33-2,5 lt. Optionally in per hour 0.5 liters / 30,000 bottles / hour can be produced up to speed.

Transparent OPP labels and pearlized labels work easily in our machine. The greatest feature of our machine, label discrimination, does not discriminate between the thickness of the label.

Because processing of the glue is made by role, it does not break down and experience problems in the glue spray guns.. Glue consumption is less.

# ROLLextrem-R

BÖBİNDEN BESLEME ROTARY ETİKETLEME MAKİNASI  
ROLL FED OPP ROTARY LABELLER

5-10 lt

## ROLLextrem-R ana özellikler:

- 6 yıl garanti güvənli ana şase.
- Birçak, tutkal ve etiket bobin grubu aynı anda yukarı-aşağı ayar yapılabilmektedir.
- Kenar kontrol sistemi
- Makine muhafəzə camları açıldığında otomatik olarak durmaktadır.
- Servo motorlu etiket besleme sistemi
- Tutkal geri dönüş hortumlu kullanılmamaktadır,
- Tutkal sürme işlemi role ile yapılmaktadır ve bu sayede en az şekilde tutkal sarfiyatı ve bakım masrafı olmaktadır.
- Uzun ömürlü alman lisansı ile üretilmiş etiket kesme bıçakları,
- Renkli dokunmatik ekran,
- Tutkal hıznesi isıları operatör ekranından kolayca ayarlanabilmektedir.
- Makinede oluşan arızalar kodları ile birlikte ekranda görülebilmektedir.
- Marker kesme noktası ayarının ileri ve geri doğru kaydırılması operatör ekranından değer girilerek yapılabilmektedir.
- 15-20 dk içinde yapılabilen şışe değişim setleri,
- Çift helezon takılabilen, özel tasarımlı helezon yatağı 1,5 ve daha büyük şışe hacimlerinde çok rahat çalışma sağlar.
- Şışe akış bantlarında bulunan sensörler vasıtası ile otomatik hız ayarlaması,
- Etiket bobini bittiğinde otomatik durma,
- Düşük bakım ve yedek parça maliyeti,
- Makine girişinde şışe durdurucu sistem,
- Döner kefa yukarı-aşağı ayarı motorudur.
- Müşteri tercihine göre boş veya dolu şişeleri etiketleyebilme,



## ROLLextrem-R main features:

- Powerful main chassis that is 6 year's guarantee .
- Set of label coils, knife and glue c can be adjusted up and down at the same time.
- Edge control system
- The machine stops automatically when the guarding windows are opened.
- Label feed system with servo motor
- Glue return hose is not used.
- Processing of the glue is made with the role and thus there is the least glue consumption and maintenance cost.
- Long-lasting label cutting blades which are manufactured by German license;
- Color touch screen,
- Temperatures of the glue store can be easily adjusted by the operator screen,
- Failures of the machine can be seen on the screen along with the codes .
- That setting of the marker break-point shift back and forth can be made by the operator screen entering a value.
- Bottle exchange sets can be made in 15-20 minutes,
- Special design coil bed which can be inserted dual coil allows you to work very comfortable in volumes of 1,5 and bigger bottle .
- Automatic speed adjustment through the sensors which is in the bottle flows bands,
- Automatic stop when the label coil finish,
- Low maintenance and replacement costs,
- The bottle trip system in the entry of the machine
- The adjustment of revolving head's up and down is motorized.
- Empty or full bottles can be labelled according to customer's preference .



# ROLLextrem-R

BOBİNDEN BESLEME ROTARY ETİKETLEME MAKİNASI  
ROLL FED OPP ROTARY LABELLER

0.2-2.5 lt



ROLLextrem-R döner tip çalışma sistemi sayesinde line tipi makinelere göre daha yüksek verimlilikte çalışmaktadır. Kullanma ve çalışma sistemi çok rahat olup her kişi tarafından rahatça kullanılabilmektedir. 5-10 ve 0.33-2,5 lt arasındaki şişelerin etiketlenebilmesi için iki farklı şekilde üretim yapılmaktadır. İsteğe göre saatte 30.000 sige/saat hızda üretimi yapılmaktadır. Şeffaf OPP etiketler ve pearlize etiketler makinemizde rahatlıkla çalışmaktadır. Makinemizin en büyük özelliği, etiket ayrimi, etiket kalınlığı aynı yapmaz. Tutkal sürme roleden yapıldı için tutkal püskürtme tabancalarında sıkılıkla yaşanan problem ve arızalar olmaz. Tutkal sarfiyatı daha azdır.

ROLLextrem-R works higher efficiency than the line type machines thanks to the revolving type labour. Using and working system is very comfortable and it can be used by every staffer.

It can be manufactured in two different ways to label of the bottles between 5-10 and 0.33-2,5 lt. Optionally in per hour 0.5 liters / 30,000 bottles/hour can be produced up to speed.

Transparent OPP labels and pearlized labels work easily in our machine. The greatest feature of our machine, label discrimination, does not discriminate between the thickness of the label.

Because processing of the glue is made by role,it does not break down and experience problems in the glue spray guns.. Glue consumption is less.

# ROLlextrum-R

BOBİNDEN BESLEME ROTARY ETİKETLEME MAKİNASI  
ROLL FED OPP ROTARY LABELLER

0.2-2.5 lt

## ROLlextrum-R ana özellikler:

- 6 yıl garantiili gügülu ana şase,
- Biçak, tutkal ve etiket bobin grubu aynı anda yukarı-aşağı ayar yapılmaktadır.
- Kenar kontrol sistemi
- Makine muhafaza camları açıldığında otomatik olarak durmaktadır.
- Servo motorlu etiket besleme sistemi
- Tutkal geri dönüş hortumu kullanılmamaktadır,
- Tutkal sürme işlemi role ile yapılmaktadır ve bu sayede en az şekilde tutkal sarfyatı ve bakım masrafı olmaktadır.
- Uzun ömürlü alman lisansı ile üretilmiş etiket kesme bıçakları,
- Renkli dokunmatik ekran,
- Tutkal hıznesi isileri operatör ekranından kolejca ayarlanabilmektedir,
- Makinede oluşan arızalar kodları ile birlikte ekranda görülebilmektedir.
- Marker kesme noktası eayarının ileri ve geri doğru kaydırılması operatör ekranından değer girilerek yapılmabilmektedir.
- 15-20 dk içinde yapılabilen şişe değişim setleri,
- Çift helezon taktılabilen, özel tasarım helezon yatağı 1.5 ve daha büyük şişe hacimlerinde çok rahat çalışma sağlar.
- Şişe akış bantlarında bulunan sensörler vasıtası ile otomatik hız ayarlama,
- Etiket bobini bittiğinde otomatik durma,
- Düşük bakım ve yedek parça maliyeti,
- Makine girişinde şişe durdurucu sistem,
- Döner kafa yukarı-aşağı ayarı motorludur.
- Müşteri tercihine göre boş veya dolu şişeleri etiketleyebilme,

## ROLlextrum-R main features:

- Powerful main chassis that is 6 year's guarantee .
- Set of label coils,knife and glue c can be adjusted up and down at the same time.
- Edge control system
- The machine stops automatically when the guarding windows are opened.
- Label feed system with servo motor
- Glue return hose is not used,
- Processing of the glue is made with the role and thus there is the least glue consumption and maintenance cost.
- Long-lasting label cutting blades which are manufactured by German license,
- Color touch screen,
- Temperatures of the glue store can be easily adjusted by the operator screen,
- Failures of the machine can be seen on the screen along with the codes .
- That setting of the marker break-point shift back and forth can be made by the operator screen entering a value.
- Bottle exchange sets can be made in 15-20 minutes,
- Special design coil bed which can be inserted dual coil allows you to work very comfortable in volumes of 1,5 and bigger bottle ,
- Automatic speed adjustment through the sensors which is in the bottle flows bands,
- Automatic stop when the label coil finish,
- Low maintenance and replacement costs,
- The bottle trip system in the entry of the machine
- The adjustment of revolving head's up and down is motorized.
- Empty or full bottles can be labelled according to customer's preference.





NDS MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

e-mail: [info@nds.com.tr](mailto:info@nds.com.tr)

[www.nds.com.tr](http://www.nds.com.tr)

Tel : +90 232 479 62 54

Fax: +90 232 479 78 85

İZMİR / TÜRKİYE