

Endüstriyel Filmler Industrial Films



MAKSİMUM VERİM, MİNİMUM ÇABA...



HAYATI KOLAYLAŞTIRAN HER YENİLİKTE

20 000 m²'nin üzerinde bir alanda faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz şu günlerde, en uzun yolculukların bile bir adım ile başlayacağını bildiğimiz yolculuğumuza ilk adımı 2000'li yılların başında atmıştık.

Daima, yenilikçi üretimi kendisine hedef edinen firmamız, bugün de sahip olduğu son teknoloji ile donatılmış makineleri, alanında uzman çalışanları ile en iyi ürünü en ekonomik şekilde müşterisinin hizmetine sunmak için durmadan çalışmaktadır. Hammaddenin girdi aşamasından ürünün elde edilmesine kadar geçen tüm süreçlerde doğaya karşı sorumluluk bilincimizi her zaman ilk planda tutuyoruz.

Bu bilinçle de onlarca dünya ülkesindeki müşterilerimize çevreci ürünler sunma hazzını daima yaşıyoruz.

MAXIMUM EFFICIENCY, MINIMUM EFFORT...



EVERY INNOVATION MAKING LIFE EASY

EMSA PLASTIC took the very first step of a long journey in 2000, We have reached many milestones so far. One of which is our 20 000 m² state of the art closed production facility.

We always target innovative production with our state-of-the-art machinery and expert staff and continuously look forward to offer our customers the best products at the most reasonable costs.

We always prioritize our sense of responsibility towards nature in all processes from the selection of raw material until reaching finished products. We consciously continue to experience the pleasure of offering environmentally friendly products to our customers in dozens of countries.



STREÇ FİLM

Streç film, ürünleri sıkıca sararak ürünü dış etkenlerden korur, güvenli bir taşıma ve stoklama yapılmasını sağlar. Yüksek şeffaflık, yapışkanlık ve yırtılma dayanımına sahiptir. Esnek ve kuvvetli yapısı sayesinde keskin kenarları yırtılmadan sarar ve korur. Streç filmler 12 ila 25 micron arasında; 125 mm, 250 mm, 400 mm, 430 mm ve 500 mm olarak üretilebilmektedir ayrıca kullanıcı isteğine göre değişik ölçü ve kalınlıkta da üretilebilmektedir.

STRETCH FILM

Stretch film wraps products tightly and protects them from external factors, ensuring safe transportation and stocking. It has high transparency, stickiness and tear resistance. Due to its flexible and strong structure, it wraps and protects sharp edges without tearing. Stretch film range between 12 and 25 microns in thickness; and it can be produced in 125 mm, 250 mm, 400 mm, 430 mm and 500 mm widths, it can also be produced in different sizes and thicknesses according to the user's request.

MANUEL STREÇ FİLM

Streç film, ürünleri sıkıca sararak dış etkenlerden korur, güvenli bir taşıma ve stoklamaya olanak sağlar. Yüksek şeffaflık, yapışkanlık ve yırtılma dayanımına sahip olan ürünlerimiz esnek ve kuvvetli yapısı sayesinde keskin kenarları yırtılmadan sarar ve korur.

Manuel Streç film, ürünleri makine gerektirmeden sarma işleminde kullanılır. Paletlerdeki kolilerin ve yüklerin dağılmasını engeller, nakliye ve saklama sırasında nemden ve tozdan korur.

MANUEL STRETCH FILM

Stretch film wraps the products tightly, protecting them from external factors, ensuring safe transportation and stocking. Our Stretch film, which has high transparency, adhesiveness and tear resistance, wraps and protects sharp edges without tearing through its flexible and strong structure.

Manual Stretch film is used for wrapping products without the need for a machine. It prevents the disassociation of boxes and loads on pallets and protects them from moisture and dust during transportation and storage.



POWER/SUPER POWER STRETCH FILM

% 150-200'e kadar gerdirilebilen Power ve %300'e kadar gerdirilebilen Super Power çeşitleri ile, makinede kullanıma uygun bu ürünler, genellikle 500 mm eninde 17-20-23 micron kalınlık ve 1500 metre uzunlukta üretilmektedir. Tek olarak kolili veya dökme olarak paletlenebilir. Şeffaf, mavi, beyaz, siyah olarak üretilmektedir. Yüksek esneklik ve dayanıklılıktadır. Sipariş türüne göre farklı özelliklerde üretilmektedir.

POWER/SUPER POWER STRETCH FILM

Power stretch film can be stretched up to 150-200% while Super Power film can be stretched up to 300%, these films are suitable for use with machines and are generally produced in the following dimensions: 500 mm width, 17-20-23 micron thickness, 1500 meters length. They can be packaged singly or in bulk. They are produced in transparent, blue, white and black colors. They have high flexibility and durability. Meanwhile they can be produced in different features according to the order type.





SHRINK FILM

Isı ile temas ettiğinde küçülüp büzüşerek sardığı ürünün formunu alan shrink filmlerimiz, kullanım alanına göre değişik ebat ve kalınlıklarda CO-EX teknolojisiyle üretilmektedir. Kapladığı ürünlerin şeklini alan shrink filmler, ürünlerin ekonomik ve güvenli paketlenmesini ve taşınmasını sağlar. Talebe istinaden katkılı olarak üretimi yapılabilmektedir.

SHRINK FILM

Shrink films, which take the form of the product, shrinks upon contact with heat and are produced with CO-EX technology in different sizes and thicknesses according to the surface to be protected. Shrink films, which take the shape of the products they cover, provide economic, safe packaging and transportation of products. It can be produced with additives upon request.



P.E RULO (BRANDA)

Müşteri talebine göre istenilen renk ve ölçülerde üretilebilmekte olan polietilen Rulolar, 130 ile 450 cm genişlikte ve 15 ile 200 micron kalınlıkta üretilmekte olup talep edildiği takdirde 2. kalite hammadeden (RECYCLE) de üretilebilmektedir.

PE ROLL (CANVAS)

PE Rolls can be produced in desired colors and sizes, according to customer demand. They also can be produced in widths ranging between 130 and 450 cm and 15 to 200 μ thickness. PE Rolls can be produced from 2nd quality raw material (RECYCLE) upon request.



BIODEGRADABLE

Biyobozunur plastik, çevrede doğal olarak ayrıışan plastiktir. Bu ortamdaki mikroorganizmalar biyobozunur plastiğin yapısını metabolize ettiğinde ve parçaladığında elde edilir. Çevreci politikamız gereği endüstri ürünlerimizi de doğada çözünebilir katkılarla üretip siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

BIODEGRADABLE

Biodegradable plastic is a plastic that decomposes naturally in the environment. This is achieved when the microorganisms in the environment metabolize and break down the structure of the biodegradable plastic. In accordance with our environmental policy, we produce industrial films with soluble additives according to the demands and requirements of our valued customers.



RECYCLE

Firmamız, müşterilerinin istekleri doğrultusunda geri dönüşüm metodu ile elde edilen hammadde-leri de prosese dahil ederek ürün üretebilmektedir.

RECYCLE

We produce our own raw materials obtained by re-cycling methods, and use it in production according to the wishes of customers.



PALET ÖRTÜSÜ

Full otomatik dolum ve paletleme hatlarında; toz, yağmur ve güneşin zararlı etkilerine karşı ürünlerin güvenli ve ekonomik bir şekilde taşınmasını sağlayan palet koruyucu bir üründür. Esnek olan filmimiz gerginliği korur ve yükleme paletinin içindeki ürünü sıkıca kavrar.

PALLET COVER

In full automatic filling and palletizing lines; It is a pallet protective product that provides safe and economical transportation of products against the harmful effects of dust, rain and sun. Our flexible film maintains tension and firmly maintains the product inside the loading pallet.





Organize Sanayi Bölgesi
Kızılırmak Cad. 8. Sok. No:2 Yahşihan/Kırıkkale/TURKEY
Tel : + 90 (318) 321 32 64
Faks: + 90 (318) 321 32 67
info@emsaplastik.com

www.emsaplastik.com